



# Fylkesmannen i Aust-Agder

## Miljøvern avdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Ildikó Nordensvan, 37 01 75 51

Vår dato: 20.5.2011

Vår referanse:2011/1682/INO

Arkiv nr.

Deres referanse

## Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2011.005.I.FMAA

Dato for inspeksjonen: 14.4.2011

### Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Voss Production AS	Virksomhetens org.nr.: 981 147 332
Adresse: Vatnestrøm 4730 Iveland	Virksomhetens telefon/epost: 37 96 15 15
Kommune/kommunenr.: Iveland/0935	Bransjenr. (NACE-kode): 11.070 - Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	Anleggsnummer: 0935.0006.01

### Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Roy Kristiansen Kenneth Langseth	Fra Fylkesmannen: Bjørn Stokke Ildikó Nordensvan Fra Iveland kommune Tor Gauderstad
--	---

### Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til vann
- Avfallshåndtering
- Miljørisikovurdering

### Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

### Resultater fra inspeksjonen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket 2 avvik i forhold til regelverket
- Det er gitt 0 anmerkninger

### Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Vi ber Voss Production AS om en skriftlig bekreftelse innen 30.6.2011 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

## Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding innen fristen med bekreftelse på at avvik er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være kr. 15 000, som engangsbeløp. Kommentarer til varslet sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

## Vedtak om kontrollgebyr

Vi viser til forhåndsvarsel i brev av 30.mars 2011. I brevet ble det varslet innkreving av gebyr til statskassen, hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-7:

Sats 1	kr	19 100
Sats 2	kr	14 400
Sats 3	kr	11 000
Sats 4	kr	4 300
Sats 5	kr	2 100

Voss production AS skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning § 39-7 gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse.

Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4 300,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen.

Klima- og forurensningsdirektoratet vil oversende faktura med innbetalingsblankett.

Dette vedtaket kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28.

Klagefristen er tre uker. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet, og sendes via Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales selv om klagen er under behandling.

## Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverket finner du på [www.klif.no](http://www.klif.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til Iveland kommune.

Arendal  
Sted:

20. mai 2011  
Dato:

---

Fylkesmannen i Aust-Agder  
(etter fullmakt)

## Definisjoner

### Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

### Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Avvik



### Avvikstype 4: Avfallshåndteringen er ikke tilfredsstillende

#### Avvik fra:

- Forurensningsloven §§ 7, 29 og 32
- Avfallsforskriften §§ 11-4 siste ledd, 11-5, 11-8 og 11-12 (farlig avfall)

Grunnlaget for avviket:

- 4a Virksomheten har ikke oversikt over sitt farlige avfall.
- 4b Farlig avfall blir ikke levert til godkjent mottak.
- 4c Virksomheten gir ikke tilstrekkelige opplysninger ved deklarerer av farlig avfall.
- 4d Farlig avfall er ikke forsvarlig merket og oppbevart og levert innen fristen på ett år.
- 4e Virksomheten sender biologisk nedbrytbart avfall til mottak som ikke er godkjent for det.
- 4f Våtorganisk avfall mellomlagres ikke tilfredsstillende.
- 4g Virksomheten deponerer biologisk nedbrytbart avfall på eget område uten tillatelse.
- 4h Virksomheten brenner avfall på eget område uten tillatelse.

### Kommentar

Bedriften opplyser ved tilsynet at farlig avfall er mellomlagret separat, men oppbevaringskonteineren er ikke merket siden virksomheten nylig byttet avfallstransportør. Vi betoner at farlig avfall skal oppbevares slik at det framkommer klart at avfallet er farlig.

I henhold til avfallsforskriften kapittel 11, § 8 skal virksomheten levere sitt farlige avfall minst én gang pr. år dersom den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg. Ved tilsynet kunne virksomheten ikke framvise deklarasjonsskjema for det årlig leverte farlige avfallet.

Vi ber om at virksomheten skjerper sine rutiner for håndtering og levering av farlig avfall i framtiden.

## **Avvikstype 5: Miljørisikovurderingen er ikke tilfredsstillende**

### Avvik fra:

- Forurensningsloven § 7
- Internkontrollforskriften § 5 pkt 6, 7 og 8

Grunnlaget for avviket:

- 5a Virksomheten har ikke gjennomført miljørisikovurdering for utslipp til vann.
- 5b Virksomheten har ikke gjennomført miljørisikovurdering for utslipp til kommunalt nett.
- 5c Gjennomført miljørisikovurdering er ikke dokumentert.
- 5d Miljørisikovurderingen omfatter ikke alle tilstander eller uønskede hendelser som er relevant for ytre miljø.
- 5e Virksomheten har ikke laget akseptkriterier som klargjør hva som er akseptabel risiko og hva som krever risikoreduserende tiltak.
- 5f Virksomheten kan ikke dokumentere at den har fulgt opp miljørisikovurderingen med planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
- 5g Virksomheten har ikke oppdatert miljørisikovurderingen etter at risikoforholdene er endret.
- 5h Virksomheten har ikke vurdert substitusjon av prioriterte stoffer eller stoffer med lignende egenskaper der mindre farlige stoffer er kjent/utprøvd.

### Kommentar

Bedriften har vurdert uønskete utslipp til det kommunale avløpsanlegget i sin risikovurdering. Vurdering og forbedring av avløpsforholdene hos bedriften er prioritert tema på ledningsmøte. Det er bedriftens mål å redusere kjemikaliebruk og avløpsmengde. Miljørisikovurderingen inneholder imidlertid etter det vi kan se, ikke en systematisk gjennomgang for å kartlegge alle uønskete hendelser som kan skje hos bedriften.

Vi ber om at vannfabrikken reviderer sin miljørisikovurdering og vurderer alle mulige og relevante hendelser som kan oppstå hos bedriften knyttet til ytre miljø. Vi ber om at bedriften oversender en kopi til miljøvernavdelingen innen fristen.

### Andre kommentarer

Avløpsvannet fra Voss vannfabrikk renses hos Vatnestrøm renseanlegg i Iveland kommune. Det er ikke inngått påslippsavtale mellom Iveland kommune og Voss Production AS. Fabrikken slipper ut ca. 250 m<sup>3</sup> avløpsvann pr. uke til det kommunale renseanlegget. Renseanlegget har en kapasitet på 385 m<sup>3</sup> pr. uke. Renseanlegget har god rensegrad av organisk stoff, men periodevis medfører utslippet fra vannfabrikken driftsproblem. Iveland kommune mener i tillegg at det kommunale renseanlegget ikke har tilstrekkelig stor kapasitet for å rense avløpsmengden fra vannfabrikken på lang sikt. Kommunen beregner at renseanlegget har en hydraulisk kapasitet til å behandle avløp på ca. 55 m<sup>3</sup> pr. døgn, mens utslippet fra vannfabrikken varierer mellom 20-120 m<sup>3</sup> pr. døgn. Asplan viak har på vegne av Voss vannfabrikk kartlagt vannutslipp og kjemikaliebruk hos bedriften. Vi har mottatt en kopi av en presentasjon datert 7.4.2011 som viser hovedpunkter fra kartleggingen. Asplan viak vurderer dagens avløpsforhold slik at det kan medføre ulemper og risiko. Det fremkommer også fra vurderingene at tiltak må vurderes både kort og lang sikt for redusere ulempe og risiko knyttet til avløpsforhold.

Virksomheten har ikke utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Men Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for næringsmiddelindustrien. Virksomhet, som forurenses i strid med forurensningsloven § 7 skal ha utslippstillatelse. Fylkesmannen vil derfor vurdere virksomhetens påvirkning til ytre miljø, med særskilt hensyn til resipient, for å avklare behovet for utslippstillatelse for vannfabrikken. Siden avløpsvannet renses i det kommunale anlegget, har kommunen mulighet til å regulere påslipp fra vannfabrikken gjennom å sette vilkår for utslippene, jf. forurensningsforskriften kap. 15. A. Derfor anbefaler vi at Iveland kommune inngår påslippsavtale med vannfabrikken snarest. Vi understreker at kommunen er myndighet over sitt avløpsanlegg, inkludert avløpsnett og utslipp. Kommunen bør vurdere avløpsforholdene, herunder kapasitetsforhold med tanke på å stille krav om utslipp fra vannfabrikken.

Vi anser at kommunes renseanlegg allerede er overbelastet periodevis. Økt produksjon hos vannfabrikken kan føre til utslipp av urensset avløpsvann. Vi gjør oppmerksom på at utslipp av urensset avløpsvann gjennom overløp eller annen måte er ulovlig, og vi betrakter slike hendelser som alvorlig.

Vi vurderer å arrangere et møte med Iveland kommune og Voss vannfabrikk i slutten av juni for å diskutere løsninger angående avløpsforholdet og avklare behovet for utslippstillatelse.

## Rapportering til Klif.

Virksomhet	Voss Production As
Aktivitet/produksjon	Næringsmiddel - produksjon av mineralvann
Antall årsverk	33-35
Årlig avløpsmengde	22 800 m <sup>3</sup>
Ansett viktigste miljørisiko	avløpsmengde

	Ja	Nei	Ikke relevant
Mål for reduksjon av avløpsmengde?	x		
Mål for reduksjon av avfallsmengde?	x		
Er fastsettelse av mål og status for måloppnåelse tema på faste møter med ledelsen?	x		
Utslipp til kommunalt nett av prosessvann?	x		
Varsles kommunalt renseanlegg ved unormale utslipp?	x		
Ble kommunens eventuelle krav til påslipp overholdt i 2009-2010?			x
Har virksomheten:			
- tillatelse etter forurensningsloven § 11?		x	
- tillatelse fra kommunen etter forurensningsforskriften for påslippet til kommunalt nett ?		x	
- påslippsavtale med kommunen?		x	
Har virksomheten:			
- fettavskiller?		x	
- kjemisk felling?		x	
- biologisk rensing?		x	
- utjevningsbasseng?		x	
- pH justeres før utslipp?		x	
- slambehandling?		x	
Har virksomheten:			
- måleprogram for vannprøvetaking?		x	
- kontinuerlig vannmengdemåling?		x	
- kontinuerlig pH-måling?		x	
Har det vært mottatt naboklager de siste 3 årene?		x	