



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
15.08.2011
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2007/8616-471
Deres ref.

Røros container og miljø as
Mørkstugata 20
7374 RØROS

Røros container og miljø as - oversendelse av kontrollrapport - kontrollaksjon biloppsamling 2011

Røros container og miljø as - oversendelse av inspeksjonsrapport - kontrollaksjon biloppsamling 2011

Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 09.08.2011. Røros container og miljø as må skriftlig redegjøre for oppfølging av avvikene innen 15.9.2011. Bedriften er plassert i risikoklasse 3 og skal betale et gebyr på kr. 11.400- for kontrollen.

Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at dette brev er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Vi viser til kontroll ved virksomheten 09.08.11. Kontrollen var en del av en landsomfattende aksjon med biloppsamlingsplasser.

Inspeksjonsrapporten

Vedlagt ligger vår inspeksjonsrapport, som er utarbeidet på grunnlag av denne kontrollen.

Dersom bedriften mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette **innen 2 uker** etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke. Rapporten regnes da automatisk som endelig.

Retting av avvik

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten, slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

I medhold av forurensningsloven § 49, setter Fylkesmannen krav om skriftlig tilbakemelding **innen 15.9.2011** om hvordan bedriften følger opp påviste avvik og anmerkninger.

Fristfastsettelsen kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT) innen to uker etter at brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.

	Embetsledelse og administrasjonsstab	Kommunal- og beredskapsavdeling	Oppvekst- og utdanningsavdeling	Sosial- og helseavdeling	Landbruk og bygdeutvikling	Miljøvern-avdeling
Telefon	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00
Telefaks	73 19 91 01	73 19 91 01	73 19 93 51	73 19 93 01	73 19 91 01	73 19 91 01
E-post:	postmottak@fmst.no	Internett: www.fylkesmannen.no/st		Organisasjonsnummer: 974764350		

Vedtak om kontrollgebyr

Bedriften er i brev fra Fylkesmannen av 2.5.2011 plassert i risikoklasse 3.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 vedtar Fylkesmannen med dette at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr 11.400,-.

Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Klima - og forurensningsdirektoratet (Klif). Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Vedtaket om gebyr kan påklages til Klif innen tre uker etter at brevet er kommet fram. Klagen bør begrunnes og skal sendes om Fylkesmannen.

FM vil gjøre oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og produktkontrollloven er lagt ut på internett under følgende adresse: <http://www.klif.no> under regelverk.

Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør

Tore Haugen
senioringeniør

1 vedlegg: Inspeksjonsrapport

Kopi m/vedlegg: Røros kommune, 7374 Røros

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2011.045.I.FMST

Dato for inspeksjonen: 09.08.11

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Røros container og miljø as	Virksomhetens org.nr.:
Adresse: 7347 Røros	Virksomhetens telefon/epost:
Kommune/kommunenr.: Røros	Bransjenr. (NACE-kode):
Anleggsaktivitet: Biloppsamling	Anleggsnummer:

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: John Tamnes Georg Hageberg	Fra Fylkesmannen: Tore Haugen
--	----------------------------------

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til vann og grunn
- Avfallshåndtering
- Miljøriskovurdering

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Resultater fra inspeksjonen

Kontrollen avdekket 3 avvik og 2 anmerkninger i forhold til regelverket

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 15.09.11 på hvordan bedriften vil følge opp de påviste avvik og anmerkninger.

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Orientering om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklasse er fastsatt i tillatelsen. Dersom en virksomhet i henhold til tillatelser gitt før 1. januar 2007 er plassert i en bestemt kontrollklasse skal denne plasseringen gjelde som risikoklasse. Virksomheter som ikke er plassert i risikoklasse betaler gebyr som risikoklasse 4.

Risikoklasse 1	kr	19 700
Risikoklasse 2	kr	14 800
Risikoklasse 3	kr	11 400
Risikoklasse 4	kr	4 400

Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11.400 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 15.10.2007

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvik 1 Fast dekke på uteområdet mangler noen steder

Avvik fra Utslippstillatelsen av 11.04.2008, pkt. 2.2.3 Avfallsforskriften § 4, vedlegg 1

Grunnlaget for avviket:

3A) Fast dekke mangler noen steder

Det er støpt en plate, koblet til oljeutskiller, hvor miljøsaneringen skal foregå. Det er også krav til fast dekke på området der pressing av biler skal foregå (bedriften opplyser at det ennå ikke er utført noe pressing av bilvrak og at det planlegges å utvide plate før pressingen starter).

Vi gjør også oppmerksom på at oppstilling etter miljøsanering (før pressing) skal foregå på fast dekke for å fange opp etterdryppingen.

Lagring av pressede bilvrak før uttransport skal også foregå på fast dekke for å fange opp avrenning. Bedriften har som sagt ennå ikke utført pressing av biler, men noen er klemt sammen med gravemaskin og satt til side for senere pressing. Bedriften må foreta en vurdering av om dette kan føre til at det blir lekkasjer og at det er behov for å plassere bilene på fast dekke.

Mottatte kjøretøy plasseres på et område uten fast dekke. En forutsetning for å kunne gjøre dette er at det ikke er synlige lekkasjer på mottatte biler og at de ikke stables i høyden. Biler med lekkasjer må plasseres på fast dekke med tilkoblet utskiller eller miljøsaneres umiddelbart. Det må lages en rutine som beskriver dette forholdet.

Avvik 2 Drift og kontroll med oljeutskiller er ikke tilfredsstillende

**Avvik fra Avfallsforskriften § 4 – 7, vedlegg 1
Avfallsforskriften § 11- 8
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (rutiner for å forebygge)
Tillatelsens punkt 2.2**

Grunnlaget for avviket:

4B) Rutiner for drift av oljeutskiller er ikke tilfredsstillende

4C) Utslippskontroll med rensset vann fra oljeutskiller er ikke tilfredsstillende

Kommentarer:

Slam fra oljeutskiller og rensing av sandfang regnes som farlig avfall og omfattes av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 - farlig avfall. I henhold til avfallsforskriftens § 11-8 om leveringsplikt av farlig avfall, skal slikt avfall leveres minimum en gang pr. år dersom mengden overstiger 1 kg. Normalt vil dette gjelde avfall samlet opp i oljeutskilleren, noe som innebærer at oljeutskilleren skal tømmes minimum en gang pr. år. Det må derfor etableres en rutine for periodisk tømming av oljeutskilleren. For å sikre at årlig tømming er tilstrekkelig må det også etableres en rutine for periodisk kontroll av oljelagets tykkelse.

Det foretas ikke prøvetaking av utløp fra oljeutskilleren. Bedriften har ikke fått pålegg fra Røros kommune om å gjennomføre dette. Fylkesmannen gir derfor ikke avvik på kravet, men viser til forurensningsforskriften kapittel 15. For å sikre at utskilleren overholder kravene om maks 50 mg olje pr. liter må det utføres prøvetaking av avløpsvannet hvert år. Bedriften vil i eget brev bli varslet om endring av tillatelsen til å inkludere tilsvarende krav (se nedenfor) som er gitt andre biloppsamlingsbedrifter.

Det skal foretas utslippsmålinger to ganger pr. år.

- Det skal være full produksjon og normal nedbør når utslippsmålingene foretas.
- Hver utslippsmåling skal bestå av fire stikkprøver tatt ut i løpet av en sekstimers periode.
- Prøver som skal analyseres for olje skal tas på glassflasker.
- Prøvene må ikke helles om før analyse.
- Alle fire prøver skal analyseres.
- Resultatene skal komme fram av den årlige rapporteringen til Fylkesmannen samt rapporteres til kommunen

Avvik 3 Det er ikke utarbeidet risikovurdering for ytre miljø.

Avvik fra Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 (vurdere risiko)

Grunnlaget for avviket:

7A) Det er ikke utarbeidet en skriftlig miljørisikoanalyse for biloppsamlingsplassen.

Kommentarer:

Alle virksomheter har plikt til å utføre en kartlegging og risikovurdering av sine helse-, miljø- og sikkerhetsforhold. Dette bl.a. for å forebygge forurensning av det ytre miljø og vil omfatte utslipp til vann, avfallsbehandling og lagring av farlig avfall og evt. kjemikalier. Fare for akutte hendelser må også med her.

Risikovurdering er en samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. Dette innebærer å identifisere farer og uønskede hendelser, analysere og evaluere risiko og å identifisere tiltak som kan redusere risikoen. På denne bakgrunn skal det lages en tiltaksplan med frister for å redusere risikoforholdene.

Dette arbeidet er ikke utført ved virksomheten. For biloppsamlingsplasser vil det være vesentlig å kartlegge og risikovurdere hvilke arbeidsoperasjoner og hendelser på arbeidsplassen som kan medføre forurensning til omgivelsene:

- Om miljøsanering utføres forsvarlig og tilstrekkelig
- Om det er fare for forurensning til omgivelser – f.eks. om fast dekke virker etter hensikten
- Om oljeutskilleren virker etter hensikten
- Er kontrollen av eventuelle lagertanker tilfredsstillende
- Om farlig avfall oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende eller om det kan komme på avveie
- Hvor stor er risikoen for at uhellet kan skje?
- Hvilke konsekvenser kan uhellet medføre?
- Hvilke rutiner/tiltak må man iverksette for å hindre at uhell skjer?
- Hva kan gjøres for å redusere konsekvensene dersom forurensning av omgivelsene har forekommet?

Vi gjør oppmerksom på at det samme kravet gjelder for sorteringsanlegget for avfall.

Anmerkning 1 Drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy er ikke innarbeidet i bedriftens helse-, miljø og sikkerhetssystem

Kommentarer:

Bedriften opplyser at de har et system for å behandle avvik når det gjelder sorteringsanlegget for avfall. Et slikt system finnes ikke for behandlingsanlegget for kasserte kjøretøy.

Det ble ved tilsynet opplyst at det ved utsortering av nødvendige fraksjoner fra kjøretøyene anvendes et notat fra bransjeforeningen som beskriver hva som skal utsorteres. Nødvendige instruser og ansvarsfordeling på området kasserte kjøretøy skal også bekrives i bedriftens internkontrollsystem.

Anmerkning 2 Bedriften bør vurdere om lagring av farlig avfall er tilfredsstillende**Kommentarer:**

Mesteparten av det farlige avfallet lagres innendørs og avlåst. Mindre mengder lagres utendørs (bl.a. frostvæske og spylevæske) på den støpte plata.

Fra begge plassene vil utslipp fra lekkasjer og akuttutslipp renne til sluk og oljeutskiller. En oljeutskiller er beregnet for å fange opp søl og mindre lekkasjer. Oljeutskilleren vil fungere dårlig ved større utslippsmengder og ved utslipp av annen væske enn oljeprodukt, f.eks bremsevæske og frostvæske.

Bedriften må derfor vurdere om lagringen er sikker med hensyn på lekkasjer og uhellsutslipp fra lagret farlig avfall og evt. utføre tiltak (for eksempel oppsamlingsbarriere for akuttutslipp).

Andre forhold

Bedriften opplyser at de startet opp med mottak av kjøretøy for ca. 1 år siden og at saneringen av kjøretøyene startet i vår. Saneringen foregår utendørs og skal derfor bare utføres i tidsrommet april-oktober.

