



SAR AS
Næringsveien 8
6504 Kristiansund N

Oppfølging etter kontroll ved SAR AS, Kristiansund Vedtak om gebyr

Vi viser til endelig kontrollrapport nr. 2010.011.I.FMMR. Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er omtalt i rapporten. Bedriften må vurdere tiltak for å følge opp anmerkningene.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 15.08.10

Det blir vedtatt et gebyr på kr. 11.200

Det er ikke kommet kommentarer til utkastet til rapport fra kontrollen ved bedriften den 27.04.10.

Endelig rapport er vedlagt.

For å kontrollere at forhold er rettet opp, ber fylkesmannen SAR AS om skriftlig å bekrefte at alt farlig avfall er lagret på området som ikke drenerer til Vollvatnet og at det er satt i gang en risikovurdering i forbindelse med all lagring av farlig avfall. I tilbakemeldingen, som vi skal ha innen 15.08.10, ber vi om at det blir gjort rede for de tiltak som er gjennomført i forbindelse med alle avvikene. Om bedriften mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp ett eller flere av avvikene innen denne fristen, ber vi om at det blir gjort rede for grunnen og at det blir framlagt en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet. Fylkesmannen ber bedriften innen samme dato om å gjøre rede for sine vurderinger og eventuelle utbedringer som er knyttet til våre merknader.

SAR AS er plassert i risikoklasse 3 og skal ved kontrollen, som ble utført 27.04.10, betale kr. 11.200 i gebyr, jf. forhåndsvarsel i brev av 29.06.10. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Vedtaket om gebyr er truffet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 og kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via fylkesmannen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Fylkesmannen vil gjøre oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og produktkontrollloven er lagt ut på internett under fana "regelverk" på www.klif.no.

Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for fylkesmannens konsesjonsbehandlinger og kontroller finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til fylkesmannen.

Med hilsen

Per Fredrik Brun (e.f.)
Direktør Miljøvernavdelinga

Reidun Sem Kallestad

Vedlegg: Kontrollrapport nr 2010.011.I.FMMR

Kopi med vedlegg:
Kristiansund kommune Rådhuset 6509 Kristiansund

Inspeksjon ved SAR AS

Dato for inspeksjonen: 27.04.10
Rapportnummer: 2010.011.I.FMMR
Saksnr. hos Fylkesmannen: 07/1515

Kontaktpersoner ved kontrollen:

| | |
|----------------------------------|---|
| Fra virksomheten: Sissel Wiik | Fra Fylkesmannen: Reidun Sem Kallestad Reidun Sofie Schei |
|----------------------------------|---|

Ansvarlige virksomhet)

| | |
|--|---|
| Organisasjonsnr (underenhet): 944 178 228 | Eies av (org.nr): |
| Besøksadresse: Næringsveien 8 | Telefon: 71 58 14 04 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 90.020 | E-post: sissel.wiik@sargruppen.no |

Kontrollert anlegg

| | |
|--|--------------------------------|
| Navn: SAR AS | Anleggsnr: 1505.0006.01 |
| Kommune: Kristiansund | Anleggsaktivitet: |
| Fylke: Møre og Romsdal | Risikokl.: 3 |
| Tillatelse sist oppdatert: 13.08.09 | Saksnr: 07/1515 |

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert innen følgende hovedtema:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

Hovedkonklusjon:

Under kontrollen ble det konstatert følgende avvik:

- Virksomheten håndterer i ikke sitt farlige avfall i henhold til krav
- Virksomhetens internkontroll har mangler

Fylkesmannen har for øvrig følgende merknings i forbindelse med kontrollen:

- Det er ikke samsvar mellom journal og lagermengder

Utarbeidet dato:
29.06.10

Godkjent dato:
29.06.10

Reidun Sem Kallestad
senioringeniør

Kolbjørn Megård
seksjonssjef

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en landsdekkende aksjon fra 19.04. – 10.05.10. Kontroller gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Kontroller fokuserer på overholdelse av krav. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen innenfor fylkesmannen sitt forvaltningsområde. Rapporten gir således **ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.**

- AVVIK defineres som: *overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.*
(F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller enkeltvedtak (krav og vilkår) i medhold av nevnte lover/forskrifter, dispensasjoner eller fastsatt i utslippstillatelser.)
- ANMERKNING defineres som: *et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.*

Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var bl.a.:

- Utslippstillatelse av 13.08.09
- Aktuelle lover og forskrifter som kap. 11-5 i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften og Forskrift om systematisk helse- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Omfang

Hovedtema for kontrollen var:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

 Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Tillatelse av 13.08.09 gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (*Avfallsforskriften § 11-6*)
- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen*)
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (*Internkontrollforskriften § 5*)
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (*Avfallsforskriften § 11-13*)
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (*Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5*)
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (*Avfallsforskriften § 11-5*)
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)

Kommentarer:

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Tillatelse av 13.08.09 gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven §§ 11 og 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) SAR AS håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. (Avfallsforskriften § 11-6 og pkt. 5.2 i tillatelsen)
- b) <navn på bedriften> overskrider lagringstida for farlig avfall (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (Avfallsforskriften § 11-5 og pkt.5.2 i tillatelsen)
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (Avfallsforskriften § 11-5)
- f) <navn virksomheten> har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)

Kommentarer:

I følge pkt. 5.2 i tillatelsen skal avfall lagres slik at eventuelt søl eller spill ikke fører til avrenning til overflatevann. Under kontrollen ble det avdekket at hele området der det blir lagret farlig avfall drenerer til Vollvatnet og ikke gjennom en oljeutskiller som fører til kommunalt nett. I pkt. 2.1 i tillatelsen står det at flater der det blir lagret avfall skal ledes til kommunalt nett. Avrenning fra de flatene som ikke har avfall kan gå til Vollvatnet, men bør knyttes til kommunalt nett så snart kommunen åpner for det. På grunn av biltransport på hele området og muligheten for håndtering av avfall på store deler av området bør dreneringen for hele området gå til kommunalt nett.

Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.

Avvik fra:

Tillatelse av gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Avfallsforskriften kap. 11, § 11-8.

Avfallsforskriften kap. 13

Forurensningsloven § 7

Internkontrollforskriften § 5 2.ledd

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) <navn på bedrift> leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse.
(forurensningsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-6 og evt, tillatelse)

b) <navn på bedrift> eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring
(Avfallsforskriften kap.13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3)

c) <navn på bedrift> behandler <type avfall> i form av <type behandling> uten å ha tillatelse til dette. (Avfallsforskriften § 11-8 sammenholdt med tillatelsen)

d) <navn på bedrift> kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av <tonn> farlig avfall i 2009. (Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7)

Kommentarer:

Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.

Avvik fra

Tillatelse av 13.08.09 gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Forurensningsloven § 7

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på <resipientnavn> eller grunn. (Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven §7 første ledd)

b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til <resipientnavn> (Forurensningsloven § 7)

c) <navn på bedriften> drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller. (Forurensningsloven § 7 første ledd)

d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (Tillatelses vilkår)

Kommentarer: **Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.****Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.

Forurensningsloven § 40 1.ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)
- d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklaring (nr. 7)
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
- f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
- g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
- h) Annet /utdyping

Kommentarer:

I november 2009 hadde virksomheten et uhell med en kran som ble åpnet i en 1000 l plastcontainer (IBU). Det som rant ut havnet i Vollvatnet. Uhellet blir etterforsket. Fylkesmannen skrev en rapport (2009.001.A.MVAMR), datert 02.02.10, etter en kontroll i forbindelse med uhellet. Rapporten etterlyste risikovurdering i forhold til utslipp til Vollvatnet.

På denne kontrollen ble det klarlagt, også for SAR AS, at alle områdene der det blir lagret avfall har drenering til Vollvatnet. Det viser at virksomheten ikke hadde startet risikovurdering i forhold til Vollvatnet.

Merknader

Fylkesmannen har følgende anmerkinger:

Det er ikke samsvar mellom journal og lagermengder

Farlig avfall skal ikke oppbevares lengre enn 6 mnd før viderelevering, se tillatelsen pkt 1.2. Det var ingen rutiner for å sjekke om journalen var i samsvar med avfall på lager. Ved en gjennomgang av journalen ble det listet opp mye som tilsynelatende hadde stått på lager lengre enn seks måneder. Bedriften har flyttet for litt over et halvt år siden. Det aller meste av avfallet ble levert før flytting slik at de ikke hadde stor mulighet for å ha gammelt avfall på lager. Det bekreftet han som hadde ansvar for lageret.