



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Hallvard Berget
Tlf.: 38 17 66 85

Deres ref.: Paal Kristensen
Vår ref.: 2008/2218

Vår dato: 07.08.2008
Arkivkode: 473

Søgne kommune

4682 Søgne

Søgne kommune - tillatelse for Høllen Vest gjenvinningsstasjon

Fylkesmannen gir Søgne kommune tillatelse til gjenvinningsstasjon i Høllen Vest. Gjenvinningsstasjonen erstatter stasjonen på Linnegrøvan som nå legges ned. Tillatelsen er gitt på bestemte vilkår. Gjenvinningsstasjonen kan ta i mot avfall fra private husholdninger.

Tillatelse

Fylkesmannen gir tillatelse i medhold av lov om forurensninger og om avfall av 13. mars 1981, §§ 11 og 16, jf. § 29 samt forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.07.2004 (avfallsforskriften) § 11- 6. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad datert 18.03.2008 samt opplysninger fremkommet under behandling av saken.

Vilkårene er gitt i vedlegg. Endringer som virksomheten ønsker å foreta utover gitte vilkår, må godkjennes av Fylkesmannen.

Tillatelsen kan endres med hjemmel i omgjøringsreglene i forurensningsloven § 18.

1. Tillatelsens ramme

- Tillatelsen gjelder for ca. 3,7 da av gnr. 23, bnr. 727, i Søgne kommune. Området er avgrenset på tegning 79.428-01 vedlagt søknad fra bedriften.
- Tillatelsen gjelder mottak, lagring, sortering og bearbeiding av avfall og farlig avfall fra private husholdninger nærmere spesifisert i vilkårene.
- Ved håndtering av mengder/typer avfall utover det som tillatelsen spesifiserer, skal det søkes spesielt.
- Det tillates lagret totalt inntil 10 tonn farlig avfall.
- Det fastsettes ingen rammer(mengder) for annet avfall på nåværende tidspunkt. Om nødvendig vil disse fastsettes senere.

2. Gyldighet

Tillatelsen gjelder fra dags dato. Dersom tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år fra den ble gitt, faller tillatelsen bort.

3. Redegjørelse for saken

Det er søkt om tillatelse til mottak, sortering m.m. av avfall av forskjellige typer. Bedriften har tidligere drevet gjenvinningsstasjon på Linnegrøvan. Denne skal nedlegges når anlegget i Høllen Vest er driftsklart. Tillatelse er gitt på bestemte vilkår. Fylkesmannen finner det hensiktsmessig ikke å fastsette noen grense for mengde avfall som kan mottas, men setter kun en **grense for mengde lagret farlig avfall**. Det varsles imidlertid nå at dette kan endres senere av Fylkesmannen.

Søknaden har vært kunngjort og lagt ut til offentlig ettersyn. Det er kommet merknad fra siv.ing. Harald Hertzberg på vegne av Holthe Eiendom A/S som har ervervet Birkedalsveien 34, gnr. 23, bnr. 645:

**Planlagt overvannsledning fra gjenvinningsanlegget er skissert langs nordre grensen til Birkedalsveien 34. Det er ikke ønskelig å få den inne på nr. 34. Dette er for det første fordi det ikke er fastlagt hva dette området vil bli benyttet til og det vil kunne begrense fremtidig bygging/utnyttelse. I tillegg er det en mer enn 2 meter høydeforskjell i grensen som innebærer at det på et tidspunkt kommer en støttemur. En overvannsledning må ikke ligge under selve støttemurskonstruksjonen og heller ikke nært inntil.*

**Vi har registrert at den overvannsledningen som ligger inn til Birkedalsveien 34 kun har kapasitet til å ta takvannet til det nye industrianlegget. Kostnader til oppgradering som måtte komme som følge av at eksisterende ledningsdimensjoner ikke samtidig kan håndtere overvannet fra gjenvinningsstasjonen ansees for ikke å vedkomme eierne av Birkedalsveien 34.*

**Eksisterende terreng mot gjenvinningsstasjonen forutsettes beholdt av hensyn til avskjerming og innsikt (fjellryggen hvor det nå er flettverksgjerde).*

**Det nye industrianlegget vil etter hvert få et administrasjonsbygg med kontorer og konferanserom i 2. etg. med vinduer mot nord og øst. Det vil gi utsikt til gjenvinningsstasjonen. Stasjonen må derfor skjermes på en estetisk pen måte. Skjermingen må også være slik at avfall ikke fyker omkring utenfor anlegget når det blåser.*

**Gjenvinningsstasjonen må holdes i orden for å minimere lukt og støv og slik at det ikke blir fugle- eller rotteplage.*

Merknaden er forelagt søker som ikke har kommentarer til den.

4. Begrunnelse

Området er regulert til industri og vurderes som egnet til denne type virksomhet. Det er ingen kjente konflikter i området, og virksomhetens art betyr neppe noen økt miljøbelastning av betydning i området. Området er brukt til mottak og behandling av

kloakkslam og som lager for kommunens ingeniørvesen. Mottak og behandling av kloakkslam kan videreføres. Av hensyn til nærmeste naboer bør det vurderes om mottak og behandling av kloakkslam skal fortsette på dette området. Kommunen bes vurdere dette innen utgangen av 2009. Fylkesmannen forutsetter at kommunale helsemyndigheter aksepterer fortsatt mottak og behandling av kloakkslam på Høllen Vest. Fylkesmannen har ikke mottatt klage i noen form for denne virksomheten, men har erfaring for at slambehandling oppleves som en belastning for andre interesser. Fylkesmannen merker seg uttalelsen fra Holthe Eiendom A/S når det gjelder etablering av gjenvinningsstasjonen Høllen Vest. Kommunen forutsettes å avklare forhold omkring overvannsledning og avskjerming, jf. uttalelse fra Holthe Eiendom A/S.

Etablering av gjenvinningsstasjonen har både positive og negative sider. Negative sider kan i første rekke være økt transport til og fra området, støy, støv, lukt og skadedyr. De positive sider ved anlegget er i hovedsak at husholdningene får et tilfredsstillende tilbud når det gjelder levering av avfallsfraksjoner som i stor grad kan gjenvinnes. Tilbudet ved gjenvinningsstasjonen vil også bidra til å hindre forsøpling fra avfall. Etter Fylkesmannens vurdering er de positive sider større enn de mulige negative konsekvenser av etableringen. Tillatelse er derfor gitt på bestemte vilkår.

5. Ansvarsforhold

Den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at håndteringen av avfallet er i samsvar med denne tillatelsen. Driftes anlegget av andre enn virksomhetseier må virksomhetseier stille krav til vedkommende part for å oppfylle sitt ansvar etter denne tillatelse.

Det forutsettes at lokaliseringen av plassen ikke er i strid med plan- og bygningsloven (PBL) og vedtak fattet i medhold av PBL. Tillatelsen omfatter bruk av areal vist som kartbilag til søknad av 18.03.2008.

Tillatelsen fritar ikke virksomhetseier for innhenting av tillatelser for andre sider ved virksomheten på avfallsplassen som eksempelvis håndtering av kuldemøbler, behandling av annet farlig avfall, arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern ol.

Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10, annet ledd.

Denne tillatelsen kan i henhold til forurensningsloven § 85 påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Begrunnet klage skal sendes fylkesmannen. Det vises ellers til forvaltningsloven § 27, 3 ledd, jf. §§ 29, 32, 36 og 42. Tillatelsen kunngjøres på Fylkesmannens nettsider. Virksomheten bes orientere nærmeste naboskap om at tillatelse er gitt.

Det må gis beskjed til Fylkesmannen når Høllen Vest gjenvinningsstasjon er driftsklar. Linnegrøvan forutsettes avsluttet når Høllen Vest er klar til bruk.

Etter fullmakt

Edgar Vegge
fung. miljøverndirektør

Hallvard Berget
overingeniør

Vedlegg: Vilkår for tillatelsen

Kopi m/vedlegg Sørlandskonsult AS, Vesterveien 6, 4613 Kristiansand
RKR, Vesterveien 3, 4613 Kristiansand
Siv.ing. Harald Hertzberg, Fuglevik Terrasse 26, 4637 Kristiansand
Holthe Eiendom A/S, Postboks 1544 Lundsiden, 4688 Kristiansand

VILKÅR FOR TILLATELSE gitt Søgne kommune, 4682 Søgne.**Foretaksnr.: 964 967 091****Lokalitet: Høllen Vest, gnr. 23, bnr. 727, i Søgne kommune****Dato: 07.08.2008****1. Underlag for tillatelsen**

Denne tillatelsen er basert på følgende lover og forskrifter:

- Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.07.2004. (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. (internkontrollforskriften)

2. Tillatelsen omfatter

Tillatelsen gjelder sortering, rengjøring, demontering, klipping, oppmaling og pressing/emballering av avfall fra husholdninger spesifisert som følger:

- Restavfall
- Plast
- Gummi
- Jern/metaller
- Papir/papp
- Glass
- Trevirke inkludert trykkimpregnert
- Hage-/parkavfall
- Tekstiler
- Elektrisk og elektronisk avfall
- Farlig avfall som definert i avfallsforskriften kapittel 11
- Hage-og parkavfall

Ved behov for mottak utover de mengdene/typer avfall som tillatelsen spesifiserer, skal det søkes spesielt.

Avfall tillatelsen ikke omfatter:

- Våtorganisk avfall (fortsatt mottak av kloakkslam ved gjenvinningsstasjonen må vurderes innen utgangen av 2009)
- Smittefarlig avfall
- Radioaktivt avfall med unntak av lavradioaktive kilder som definert i avfallsforskriften kap. 11.(jf. brev av 08.11.06 fra Statens strålevern).

3. Lagring og håndtering

- 1 Lagring av avfall skal foregå slik at gjenvinningsmulighetene ikke reduseres og slik at helse og miljøskadelige stoffer ikke lekker ut og spres.

- 2 Lagring av avfall skal foregå på tett dekke. Eventuelt spill skal kunne samles opp. Det skal være rutiner for ettersyn og vedlikehold av oljeavskillere og inspeksjon av overvannsutslipp.
- 3 Det tillates lagret totalt inntil 10 tonn **farlig avfall**. Farlig avfall kan oppbevares i inntil 6 måneder før viderelevering.
- 4 Lager for farlig avfall skal være slik at forsvarlig inspeksjon og håndtering kan utføres. Det farlige avfallet skal lagres slik at det lett kan flyttes, f.eks. på paller. Stoffe som ikke kan samlastes ifølge ADR, skal lagres på atskilte områder.
- 5 Farlig avfall som oppbevares i påvente av levering/henting før behandling eller annen disponering, skal sikres slik at det farlige avfallet ikke medfører avrenning til grunn, avløpsnett eller annen resipient. Eventuelt spill skal kunne samles opp. Det skal etableres tette oppsamlingstanker for flytende farlig avfall som lagres. Disse skal ha tilstrekkelig kapasitet.
- 6 Håndtering av farlig avfall skal foregå slik at forurensning ikke oppstår. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Oppsamlet spill og/eller vann som er forurenset med farlig avfall, skal håndteres som farlig avfall
- 7 Ved mottak av farlig avfall fra skal det påses at avfallsbesitter (den som leverer avfallet til gjenvinningsstasjonen) har dokumentert det farlige avfallet. Gjenvinningsstasjonen må deklare det farlige avfallet ved uttransport.
- 8 Anlegget må utformes og drives slik at nærmiljøulemper, herunder lukt, støv, flygeavfall og skadedyr, elimineres.
- 9 Det skal føres journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om farlig avfall som mottas. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett tilgjengelige ved kontroll. De skal oppbevares i minst **5** år.
- 10 Nødvendig inngjerding og avlåsning skal utføres.

4. Behandling

- 1 Med behandling menes mottak, sortering, rengjøring, demontering, klipping, oppmaling og pressing/emballering. Behandlingsmåter utover disse må klareres med Fylkesmannen.
- 2 Behandling av avfall skal skje på fast dekke og på en slik måte at helse- og miljøskadelige stoffer ikke lekker ut og spres. Eventuelt spill skal kunne samles opp.
- 3 Virksomheten forutsettes ikke å ha utslipp av betydning til vann eller luft. Overvann fra området hvor mottak og sortering av avfall må føres til oljeavskiller før utslipp til kommunalt nett/annen løsning. Tiltak for å begrense eventuelle utslipp kan pålegges av Fylkesmannen.

5. Beskyttelse mot støy

Ekvivalent støynivå skal ikke overstige 40 db(A) i nærliggende boligområder kl. 22- 06 og hele søndag/helligdag. Ellers maks. 50 db(A). Høyeste lydnivå skal ikke overskride grenseverdiene for ekvivalentnivået med mer enn 10 dB(A), jf. retningslinjer for begrensning av støy, TA-506, utgitt av SFT.

6. Miljøkontroll

Prøvetakingsprogram/miljøkontrollprogram må etableres og fremlegges for Fylkesmannen innen **01.12.2008**. Følgende skal dokumenteres:

- 1 Utslipp fra oljeavskillerere med utslipp til kommunalt nett skal prøvetas for å kunne dokumentere at det ikke gir uønsket forurensning.
2. Bedriften må drive anlegget i samsvar med RKR's interne system for kvalitetssikring og internkontroll.

7. Beredskap

Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Beredskapen skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i virksomhetens aktiviteter. Beredskapsplanen er en nødvendig del av bedriftens internkontrollsystem.

8. Varsling

Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, skal den ansvarlige straks varsle brannvesenet i henhold til "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning" vedtatt av Miljøverndepartementet 09.07.92.

Avviksmelding ved utslipp skal sendes Fylkesmannen snarest og senest innen **24 timer**.

9. Journalføring og rapportering

Den ansvarlige for virksomheten skal utarbeide og oppbevare følgende dokumentasjon:

- 1 Registrering ut/inn av anlegget av total avfallsmengde samt fordeling på disponeringsform.
- 2 Resultater fra miljøkontrollen.
- 3 Bedriftens oppdaterte internkontrollsystem

Dokumentasjonen skal være basert på daglige journalføringer og avviksrapporteringer. Journalføringen skal inneholde registrering av avfallsmengder inn til anlegget, dato for mottaket og leverandør av avfallet. I tillegg skal det registreres avfallsmengder ut fra anlegget, behandlingsform, mottaker og dato for levering. Slike journaler skal være skriftlige og

oppbevares i minst **5** år. Forøvrig vises det til avfallsforskriften kap. 11 angående farlig avfall og de krav som der stilles til registrering og deklarerer av farlig avfall.

Rapportering skjer årlig via Altinn. Bedriften bes kontakte Statistisk Sentralbyrå for nærmere informasjon om dette.

10. Tilsyn

Den ansvarlige for virksomheten plikter å la SFT eller Fylkesmannen foreta nødvendige kontroller/tilsyn av virksomheten til enhver tid, herunder stikkprøver (eksempelvis på mengdeberegninger, sortering av fraksjoner og journalføring). Virksomheten skal ved kontroll kunne fremlegge dokumentasjon som viser at virksomheten drives i samsvar med vilkårene satt i tillatelsen.

11. Brudd på tillatelsen

I medhold av forurensningsloven § 73 kan Fylkesmannen fastsette forurensningsgebyr for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen. Ved overtredelse av tillatelsen, eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningsloven kap. 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

12. Forsikring og sikkerhetsstillelse

Den ansvarlige for virksomheten skal stille nødvendig sikkerhet for utgifter som følge av rimelige tiltak for å hindre, begrense, fjerne eller avbøte forurensningsskade ved opphør og lukking av anlegget, jf. §§ 57 og 63 i forurensningsloven. Rimelige tiltak vil bl.a. omfatte opprydding av avfall og ev. forurenset grunn samt godkjent disponering.

Det må innen 01.12.2008 fremlegges en erklæring fra eierne om at de påtar seg ansvaret for opprydding ved eventuell nedleggelse av anlegget.

