



Utslippstillatelse for Welcon Protein AS

Tillatelsen er gitt i medhold av Lov mot vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, med senere endringer, § 11, jf. § 16. tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 25.10.2005 samt opplysninger framkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene er gitt på side 2 til og med side 8. Endringer som anleggseier ønsker å foreta i forhold til opplysninger den har gitt i søknaden eller under saksbehandlingen, må være klarert med fylkesmannen på forhånd.

I medhold av forurensningslovens § 18, kan fylkesmannen oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake. I alle tilfeller kan tillatelsen tilbakekalles eller endres når det er gått 10 år etter at den er gitt.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Bedriftsdata:

Eier:	Welcon Protein AS	Bedriftsadr.:	Ryttervik
Poststed:	4370 Egersund	Kommune:	Eigersund (1101)
Org. Nr.	986 589 503	Fylke:	Rogaland
Bransje:	Fiskemel og fiskeolje	NACE-nr	15.411
Fylkesmannens referanse	Saksnr.2005/12024 Ark. 461.3	Bedriftsnummer (INKOSYS):	A66402

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernssjef

Kjersti Myhre
overingeniør

1. Produksjonsmengde

Tillatelsen gjelder for rekondisjonering av inntil 50 000 tonn importert fiskemel pr. år. Utslippstillatelsen regulerer også utslipp til luft og vann, samt støy fra anlegget (inkludert lasting og lossing).

2. Generelle vilkår

2.1. Utslippsbegrensninger

De komponenter som er antatt å ha størst miljømessig betydning er uttrykkelig regulert gjennom vilkår. Andre komponenter er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet.

2.2. Overholdelse av grenseverdier

Det er i tillatelsen satt grenseverdier med bestemte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra det som følger av normal drift, i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

Dersom unormale driftsforhold eller lignende kan føre til fare for økt skade eller ulempe for miljøet, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å hindre at situasjonen inntreffer, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Bedriften skal så snart som mulig varsle Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning, jf for øvrig punkt 9.4 om akutt forurensning.

2.3. Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, herunder også støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår er satt grenser for.

Dette innebærer blant annet å sørge for:

- optimal drift på prosessutstyr og renseinstallasjoner
- et tilstrekkelig forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning
- effektiv bruk av energi

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell reduksjon av produksjonsnivået i forhold til det som er lagt til grunn i søknaden, som minimum medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

2.4. BAT-tiltak (Best Available Techniques)

Bedriften plikter å benytte seg av beste tilgjengelige teknikker (BAT – Best Available Techniques) som gjelder denne type virksomhet. Dette gjelder for samtlige interne produksjonsprosesser samt rensing av avløp.

Bedriften plikter å holde seg oppdatert innenfor bransjens BAT. Som en del av bedriftens internkontroll skal det derfor skje en løpende vurdering og, om formålstjenlig, implementering av de beste tilgjengelige teknikker.

2.5. System for internkontroll

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Systemet skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde systemet oppdatert.

Bedriften plikter i sitt internkontrollsystem til en hver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Systemet skal identifisere de personer og funksjoner som er ansvarlig for drift av ulike deler av anlegget. Det er bedriftens ansvar at personene innehar den nødvendige kompetanse.

3. Utslipp til vann

3.1. Bedriftsinterne tiltak, rensing m.m.

Vannforbruket generelt skal begrenses i så stor grad som mulig. Bedriften har ikke utslipp av prosessavløpsvann.

3.2. Utslipp av sanitæravløpsvann

Utslipp av sanitæravløpsvann skal behandles i samsvar med de krav som kommunen setter. Kommunen har rett til å kreve inn avgifter og stille krav til beskyttelse av ledningsnett, renseanlegg m.m.

3.3. Utslipp av overflatevann

Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. Krav til eventuelle tiltak settes etter at risipientundersøkelse er gjennomført, jf. punkt 10.2.

4. Utslipp til luft

4.1. Utslipp av lukt

Etter **01.01.2007** skal utslippene av lukt ikke på noe tidspunkt overstige 15 LE/Nm^3 (ett minutt midlingstid) ved bolighus (beregnet i forhold til de danske retningslinjene). Det vil si at renseinnretninger må være installert og i drift. Bedriften må dokumentere at luktkravene overholdes.

4.2. Akutte utslipp av lukt

Bedriften har plikt til å begrense luktutslipp fra anlegget i størst mulig grad. Bedriften har også plikt til å gi melding til Fylkesmannen i Rogaland dersom det forekommer akutte utslipp av lukt.

4.3. Diffuse utslipp

Diffuse luktutslipp fra transport, produksjonsprosessen og fra bedriftens utearealer, herunder urene lagerenheter, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig.

4.4. Utslipp av støv m.m.

Bedriften skal **innen 01.08.2006** dokumentere mengde utslipp av støv i laste- og losseprosessene. Når dokumentasjonen på støvutslipp foreligger, vil Fylkesmannen vurdere om det skal stilles krav om lukket laste- og losseprosess.

4.5. Bedriftsinterne tiltak

Alle aktiviteter som kan føre til utslipp av lukt eller støv til omgivelsene fra anlegget må forgå mest mulig lukket. Lagring av råvarer/ferdig produkt og eventuell ventilasjon fra produksjonsområder, må skje på en slik måte at minst mulig luft slippes urensset ut i omgivelsene. Aktivitetene må være lagt opp på en slik måte at støv ikke slipper ut av systemene.

5. Kjemikalier, råstoffer og salgsvarer

5.1 Desinfeksjonsmidler

Bruk av desinfeksjonskjemikalier skal ikke medføre fare for forgiftning av miljøet ved det endelige utslippsstedet for prosessavløpsvann eller i renseanlegg. Det samme gjelder mht avfallsdisponering.

5.2. Kjemikalietesting

Kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal være testet og godkjent mht nedbrytbarhet, toksisitet og bioakkumulerbarhet.

5.3. Substitusjonsplikten

Bedriften skal, jf produktkontrollen, etablere et system for substitusjon av kjemikalier. Dette innebærer at det skal foretas en løpende vurdering av fare for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de innsatsstoffer (kjemikalier og råstoffer) som benyttes, og av om alternativer finnes. Dette skal også vurderes i forhold til endelig disponering (dvs når produktet kasseres) av bedriftens produkter. Der slike alternativer finnes, plikter bedriften å benytte disse så langt det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Substitusjonssystemet skal tas med i bedriftens internkontrollsystem, jf punkt 2.5.

5.4. Lagring av kjemikalier, råstoff og salgsvarer

Lagring av kjemikalier (også til salg) skal lagres på en måte som hindrer at kjemikaliene ved uhell eller skadeverk slippes ut og gjør skade på mennesker og ytre miljø, jf forurensningsloven § 7, første ledd.

6. Støy

Bedriftens bidrag til støy i omgivelsene skal ikke medføre overskridelser av følgende grenser for ekvivalent støynivå (dBA), målt ved nærmeste bolig, eller bolig som er mer støyutsatt, jf "Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1443):

Bygnings- type	Ekvivalent støynivå i periode (dBA)		
	Dag (07-19)	Kveld (19-23) søn/hel (07-23)	Natt (23-07)
Bolig, sykehus	65	60	45
Skole, barnehage	65 i brukstid		

Bedriften må sende inn dokumentasjon på at støykravene overholdes **innen 01.08.2006**.

7. Energi

7.1. Spesifikt energiforbruk

Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres, jf. pkt 11.

7.2. Energieffektivitet

7.2.1. Energistyringssystem

Bedriften skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Energistyringssystemet skal inngå i bedriftens internkontroll for løpende vurdering av energieffektivitet. Reglene for bruk av BAT i punkt 2.4., gjelder også for bedriftens energibruk.

Energistyringssystemet skal være etablert innen 01.07.06.

Ved vesentlige prosessendringer og utvidelser av anlegget skal tiltak for økt energieffektivisering vurderes.

7.2.2. Utnyttelse av spillvarme

Bedriften skal i størst mulig grad utnytte overskuddsvarme fra eksisterende og nye anlegg internt. Det skal også legges til rette for at overskuddsvarme fra bedriften skal kunne utnyttes eksternt med mindre bedriften kan godgjøre at dette ikke er teknisk eller økonomisk mulig. Tilsvarende gjelder utnyttelse av eventuell overskuddsvarme fra andre virksomheter der dette er aktuelt, jf. pkt 10 videre utredninger.

8. Avfall

Bedriften skal i størst mulig grad forebygge og begrense dannelsen av avfall som følge av virksomheten, herunder også avfall fra endelig disponering av bedriftens produkter. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset mest mulig.

Avfall som oppstår i bedriften, skal søkes gjenbrukt i bedriftens produksjon eller i andres produksjon, eller – for brennbart avfall – søkes utnyttet i energiproduksjonen internt/eksternt. Slik utnyttelse må imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder kapittel 5 om avfall.

Produksjonsavfall og rester av råstoff/fôr skal til enhver tid tas hånd om på en slik måte at det ikke blir kilde til ubehagelig lukt verken inne i produksjonslokaler/lager eller utenfor bedriften.

Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder forskrift om farlig avfall.

9. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

9.1. Oversikt over risikoforhold/Miljøriskovurdering

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikovurdering av sin virksomhet. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljøriskovurderingen skal omfatte alle forhold ved bedriften som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og eller miljøskader, inne på bedriftens område og utenfor. Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. Miljøriskovurderingen skal inngår i internkontrollsystemet.

9.2 Risikoreduserende tiltak

På basis av miljørisikovurderingen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. En oversikt over planlagte tiltak og tidsplanen for gjennomføring av disse skal sammen med miljørisikovurderingen sendes Fylkesmannen innen 01.07.06.

9.3. Etablering av beredskap

Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikovurderingen og de iverksatte sannsynlighetsreduserende tiltak, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Dersom miljørisiko eller andre forhold av betydningen for beredskapen endres, skal beredskapen tilpasses den nye situasjonen. Slike endringer skal meldes Fylkesmannen.

Beredskapen skal dokumenteres i en beredskapsplan.

Beredskapsplanen skal minimum inneholde:

- definerte fare- og ulykkessituasjoner (uhellsscenarier)
- dimensjonering av personell og deres kompetanse, personlig verneutstyr, innsatsmateriell og responstid
- etterprøvbare mål
- beskrivelse av beredskapssamarbeid med eksterne parter
- beskrivelse av øvingsopplegg

Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang per år. Øvelsen skal legges opp til de fastsatte mål for beredskapen.

9.4. Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift. Bedriften skal også straks informere kommunen, interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) og Kystverket i Horten.

10. Videre undersøkelser og utredninger

Dersom forurensningsmyndighetene krever det, jf. forurensningsloven § 51, plikter bedriften å sørge for eller bekoste nødvendige undersøkelser av kvaliteten på overvannet og effekten på resipienten.

Dersom forurensningsmyndighetene ønsker å vurdere effekten av prosessutslippet på vann- og sedimentkvalitet på utslippsstedet og i hovedresipienten, plikter bedriften å bidra økonomisk. Undersøkelser av påvirkningen på avløpsnettets forutsettes dekket av påkoblingsavtalen med kommunen.

11. Rapportering til Fylkesmannen

Bedriften skal rapportere innen 1. mars året etter utslippsåret på standardiserte skjemaer som sendes ut av Fylkesmannen. Rapportering skal skje i henhold til aktuelle punkter på skjemaet og i henhold til veiledning til bedriftens egenkontrollrapportering som sendes ut sammen med rapporteringsskjemaet hvert år. Bedriften skal i forbindelse med rapportering angi og kommentere usikkerheter i datamaterialet.

12. Utskiftning av utstyr

Dersom bedriften skal foreta en utskiftning av utstyr som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensningene på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal den ansvarlige på forhånd gi Fylkesmannen melding om dette, jf. § 19 i forurensningsloven. All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensning benyttes.

13. Eierskifte

Ved vesentlige endringer i organisasjonen med betydning for tillatelsen, skal Fylkesmannen ha melding fra bedriftens styre om gjeldende eierforhold og eventuelt endrede personlige ansvarsforhold som angår denne tillatelsen. Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes til Fylkesmannen senest 1 måned etter eierskiftet. Melding må også gis ved navneendring.

14. Nedleggelse

Hvis bedriften blir nedlagt, går konkurs, eller stanser for en lengre periode, skal eieren eller bruker gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensning. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensning etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen, jf. forurensningsloven § 20.

Bedriften er ansvarlig for all rydding og istandsetting av det berørte område, jf. forurensningsloven § 20. Eventuelt farlig avfall skal håndteres i samsvar med forskriften.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoffer, halvfabrikata eller ferdigvare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte. Farlig avfall skal håndteres i henhold til forskrift om farlig avfall.

De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon av disponering av kjemikalierester og navn på eventuell(e) kjøper(e).

Plan for å motvirke forurensning eller fare i situasjoner som nevnt og for å rapportere tiltak, skal inngå i bedriftens internkontroll, og skal realiseres av bedriften ved fare for nedleggelse, driftsstans eller konkurs.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt.

15. Tilsyn

Bedriften plikter å la representanter fra forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.

16. Tvangsmulkt og straffeansvar

Forurensningsmyndighetene kan i henhold til forurensningsloven § 73 fatte vedtak om tvangsmulkt for å sikre at vilkårene i tillatelsen overholdes.

Overtredelse av vilkårene i tillatelse er straffbart i henhold til forurensningslovens kap.10



Welcon Protein AS
Ryttervik
4370 Egersund

Welcon Protein AS, Ryttervik, Eigersund - Oversendelse av utslippstillatelse

Det vises til Deres søknad av 25.10.05 om tillatelse til utslipp til luft og vann fra rekondisjoneringsanlegg i Ryttervik, Eigersund kommune.

Fylkesmannen har nå sluttbehandlet søknaden. Utslippstillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i § 11 i forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6, med senere endringer.

De forhold som anses å ha de største miljømessige påvirkninger er regulert i tillatelsen. Det er viktig å være oppmerksom på at konsesjonæren plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås, jf. forurensningslovens § 7. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader eller ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader. Det er imidlertid også konsesjonæren sitt ansvar å sørge for at utslipp av stoff som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe for omgivelsene.

Endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlige. Dersom konsesjonæren i særlige tilfeller og p.g.a. tidsnød har fått muntlig tillatelse til midlertidig å overtre fastsatte vilkår, skal denne være bekreftet skriftlig av fylkesmannen så snart som mulig. Det er imidlertid konsesjonæren sitt ansvar å dokumentere slik tillatelse.

Dersom virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes til Fylkesmannen i Rogaland senest 1 måned etter eierskiftet. Det gjøres oppmerksom på at eierskifte kan utløse endringer i tillatelsen i samsvar med forurensningsloven § 18.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at selv om visse forurensningsskader i enkelte tilfeller må påregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir høve til, er ikke konsesjonæren dermed fritatt fra plikt til å betale erstatning eller vederlag etter granneloven, jf. forurensningsloven § 56.

For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at unnlattelse av å overholde utslippsvilkårene er straffbart etter forurensningsloven og straffeloven.

Uttalelser til saken

Det har kommet inn 2 uttalelser til søknaden:

Naboer til Welcon Protein AS uttaler følgende i felles brev datert 18.12.05:

- *Avstøving i forbindelse med lasting/lossing. Det forventes at Fylkesmannen stiller krav til lukket system til lasting og lossing og at det ikke tillates bruk av grabb og andre åpne løsninger. Dette for å hindre avstøving og eventuell spredning av fremmed bakterieflora da det er snakk om sildemel fra en annen del av verden.*
- *Lukt og avstøving i forbindelse med prosessering. Naboen forventer at det stilles krav om at anlegget bygges lukket og isolert slik at lukt og avstøving unngås.*
- *Støyforurensning. Naboene forventer at det stilles krav til støyisolering i henhold til gjeldende regelverk, hvor man også tar hensyn til tider på døgnet. De mener også det må stilles krav til støyisolering i forbindelse med lasting og lossing.*

Eigersund kommune har følgende uttalelse i vedtak fra miljøutvalget oversendt 24.01.06:

- *Støy fra området skal være innenfor krav i "Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), fastsatt av Miljøverndepartementet 26.01.05.*
- *Det må stilles krav om et lukket system for lasting og lossing av fiskemel, for å hindre lukt og støvflukt.*

Begrunnelse for avgjørelsen

Welcon Protein AS søkte Fylkesmannen i brev datert 25.10.05 om ny utslippstillatelse for utslipp til luft og vann fra rekondisjoneringsanlegget i Ryttervik, Eigersund kommune.

I forbindelse med at Welcon Protein AS, har søkt om godkjenning til import av fiskemel og fiskeolje fra tredjeland vil det bli behov for endringer i anleggets utstyr. Ved import av fiskemel fra tredjeland kan det skje at fiskemelet ikke er bakteriologisk tilfredsstillende, så for å kunne handtere dette må det investeres i et rekondisjoneringsanlegg.

Det vil være aktuelt å importere ca. 20 000 tonn fiskeolje og ca. 50 000 tonn fiskemel pr. år. Det er kun fiskemelet det er behov for å rekondisjonere.

Fylkesmannen har i tillatelsen stilt krav om støymåling fra anlegget og laste- og losseprosessene **innen 01.08.2006**. Støymålingen skal dokumentere at virksomheten overholder støygrensene fastsatt i utslippstillatelsen, jf. "Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)".

Det er tidligere ikke gjort vurderinger av bedriftens utslipp av støv. Fylkesmannen har derfor i tillatelsen stilt krav om dokumentasjon av støvutslipp fra laste- og losseprosessen **innen 01.08.2006**. Når dokumentasjonen på støvutslipp foreligger, vil Fylkesmannen vurdere om det skal stilles krav om lukket losse- og lasteanlegg.

Når det gjelder luktutslipp fra anlegget må bedriften dokumentere at luktkravet på 15 LE/Nm³ overholdes **innen 01.01.2007**.

Frister

Tabellen nedenfor gir en oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever:

Tiltak	Frist	Henvisning til vilkår i tillatelsen
Innsending av dokumentasjon støy	01.08.2006	6
Innsending av dokumentasjon støvutslipp	01.08.2006	4.4
Overholdelse av luktkrav	01.01.2007	4.1
Egenrapportering	15.03. årlig	11

Tvangsmulkt

Forurensningsmyndighetene kan i henhold til forurensningsloven § 73 fatte vedtak om forurensningsgebyr for å sikre at lovens bestemmelser og vilkårene i denne tillatelsen overholdes.

Klageadgang

Tillatelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre – 3 – uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Eventuell klage skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til fylkesmannen.

Eventuell klage fører ikke til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller SFT kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til fylkesmannen. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil også fylkesmannen kunne gi på forespørsel.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsljef

Kjersti Myhre
overingeniør

*Saksbehandler: Kjersti Myhre
Saksbehandlers telefon: 51 56 89 24
E-post: kjersti.myhre@fmro.no*

Kopi med vedlegg til:

Eigersund kommune	Postboks 580	4379	Egersund
Statens forurensningstilsyn	Postboks 8100 Dep.	0032	Oslo
Rogaland fylkeskommune	Sentrum Postboks 130	4001	Stavanger
Anders O. Berge	Varbergveien 59	4370	Egersund