



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Lisbeth Schnug
Tlf.: 38176213

Deres ref.:
Vår ref.: 2013/6284

Vår dato: 07.04.2015
Arkivkode: 472

HÅR - Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap
Torsland
4540 ÅSERAL

HÅR IKS - Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for miljøstasjon på Skeie i Hægebostad kommune

Vi viser til deres søknad datert 14. november 2014 og sakens øvrige dokumenter.

Fylkesmannen har gitt tillatelse etter forurensningsloven for miljøstasjon på Skeie i Hægebostad kommune, jf. vedlegg. Tillatelsen av 2. juni 2000 for miljøstasjonen på Vestre-Vik i Hægebostad kommune opphører.

Tillatelsen er gitt på nærmere fastsatte vilkår. Tillatelsen kunngjøres på www.fylkesmannen.no/va. Kopi av tillatelsen sendes til berørte parter/naboer.

Tillatelsen kan iht. forurensningslovens § 85 påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt, jf. pkt. 1.5 i tillatelsen.

Med hilsen

Thore Egeland (e.f.)
sjefingeniør

Lisbeth Schnug
overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Kopi til:
Hægebostad kommune

4595 Tingvatn



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvern avdelingen

TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR MILJØSTASJON PÅ SKEIE I HÆGEBOSTAD KOMMUNE

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16 [og endret i medhold av § 18]. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 14. november 2014 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Tillatelsen er gitt på nærmere angitte vilkår. Vilkårene framgår på side 6 til og med side 10. Denne tillatelsen erstatter følgende tillatelser: «Tillatelse for Hægebostad og Åseral (HÅR) til etablering av gjenvinningsstasjon på Vestre Vik i Hægebostad kommune» av 2. juni 2000. Tillatelsen gjelder fra dags dato under forutsetning at fristene overholdes (jf. pkt. 1.2).

Bedriften må på forhånd avklare med Fylkesmannen dersom den ønsker å foreta endringer i driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljømessig betydning og som ikke er i samsvar opplysninger som er gitt i søknaden eller under saksbehandlingen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 1 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

BEDRIFTSDATA:

Bedrift	Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap (HÅR IKS)
Beliggenhet/gateadresse	Skeie industriområde
Postadresse	Torsland, 4540 Åseral
Kommune og fylke	Hægebostad, Vest-Agder
Org. nummer (bedrift)	979 363 605
Gårds- og bruksnummer	75/48
NACE-kode og bransje	38.110
Kategori for virksomheten	Innsamling av ikke-farlig avfall

FYLKESMANNENS REFERANSER:

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Kontrollklasse
2000.0552.T	1034.0006.02	3

Tillatelse gitt: 10. april 2015	Endringsnummer: 1	Sist endret: -			
<hr/> <p>Ørnulf Haraldstad (miljøverndirektør)</p>			<hr/> <p>Thore Egeland (sjefingeniør)</p>		

DEL 1 TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN

1. Generelt om tillatelsen

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 14. november 2014 om overføring av gjeldende tillatelse fra miljøstasjon på Vestre-Vik til ny miljøstasjon på Skeie industriområdet i Hægebostad kommune, sakens øvrige dokumenter, og opplysninger fremkommet under behandling av søknaden. Vilåarene for tillatelsen fremgår i del 2. Endringer som HÅR IKS ønsker å foreta i forhold til dette, må godkjennes av Fylkesmannen før iverksettelse. Dette omfatter også endringer i eierforhold.

Tillatelsen kan endres etter § 18 i forurensningsloven dersom Fylkesmannen finner det nødvendig og vilåarene for omgjoring er til stede. Dersom driften av anlegget medfører negative miljømessige konsekvenser som ikke er tilfredsstillende ivaretatt i tillatelsen, kan Fylkesmannen pålegge konsesjonseier skjerpede krav og vilkår, eventuelt pålegge stans av virksomheten eller deler av denne for kortere eller lengre tid. Fylkesmannen kan for øvrig trekke tilbake tillatelsen dersom de vilkår som ligger til grunn for den blir brutt. Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i henhold til forurensningsloven § 18. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. Eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

Dersom tillatelsen ikke er tatt i bruk innen ett **1** år etter ikrafttredelse bortfaller tillatelsen. Tillatelsen kan i alle tilfeller tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt, jf. forurensningslovens § 18.

1.1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder fra dags dato under forutsetning at fristene overholdes (jf. pkt. 1.2), og gjelder etablering av miljøstasjon for mottak av privat forbruksavfall og mindre mengder næringsavfall på Skeie industriområde. Det settes ingen begrensninger for avfallsmengder som tillates mottatt, men mengden skal tilpasses kapasiteten for miljøstasjonen. Dersom det oppstår problemer relatert til avfallsmengder kan Fylkesmannen likevel sette begrensninger for det.

1.2 Frister

Følgende frister skal overholdes. Tillatelsen opphører dersom fristene ikke overholdes.

- Den ansvarlige skal snarest og senest innen **31. juli 2015** sende dokumentasjon på økonomisk sikkerhet til Fylkesmannen, jf. pkt. 2.4.
- Den ansvarlige skal innen den **1. desember 2015** legge frem forlag om program for miljøkontroll, jf. pkt. 5.1.
- Den ansvarlige skal **hvert år innen 1. februar** sende inn årsrapport for foregående kalenderår, jf. pkt. 5.2. Rapporteringen skjer på årsbasis og inneholder oversikt over kontrollpunkter. Rapportering via www.altinn.no må påregnes.

1.3 Redegjørelse for saken og begrunnelse for vedtaket

Følgende dokumenter gjelder som grunnlagsmateriale:

Søknad fra HÅR IKS, datert 14. november 2014, og regelverk opplistet under pkt. 2.1.

HÅR IKS har søkt på ordinær måte om overføring av gjeldende tillatelse for miljøstasjonen på Vestre-Vik til Skeie industriområde i Hægebostad kommune. Miljøstasjonen på Vestre-Vik ble lagt ned den 31. desember 2014. Som på Vestre-Vik skal miljøstasjonen på Skeie industriområde brukes til mottak av privat husholdningsavfall fra Hægebostad kommune samt mindre mengder næringsavfall. Avfallsfraksjonene som skal kunne tas imot er restavfall, trevirke, metall, plast, papp/papir, EE-avfall, keramikk, gips og asbestholdig avfall. Innsamlet avfall sendes videre til godkjente mottak for behandling eller deponering.

Følgende momenter er tillagt avgjørende vekt når tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven er gitt:

Generelt:

Forurensningsmyndighetene, i dette tilfellet Fylkesmannen, skal ikke vurdere behovet for slike anlegg da markedet skal regulere dette. Forurensningsmyndighetenes oppgave er å stille miljøkrav til slike anlegg og føre tilsyn med at kravene overholdes.

Våre vurderinger iht. naturmangfoldloven og Vannforskriften:

Vedtaket er vurdert etter prinsippene i §§ 8 til 12 i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og etter forskrift om rammer for vannforvaltningen av 1.1.2007 (Vannforskriften), §§ 4 og 6.

Naturmangfoldloven setter krav til bakgrunnskunnskap for vedtak etter særlover som forurensningsloven med tilhørende forskrifter, jf. § 8 om kunnskapsgrunnlaget. Vi har lagt Miljødirektoratets Naturbase og Artsdatabanken til grunn. Vi anser at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig ivaretatt gjennom disse kildene.

Miljøstasjonen skal etableres på Skeie, Gnr. 75 Bnr. 48. Området er regulert til industri og vurderes som egnet til denne type virksomhet. Hverken på denne eiendommen eller på tilgrensende eiendommer er det registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse og/eller utvalgte naturtyper, jf. Miljødirektoratets Naturbase.

Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, skal vurderes selv om kunnskapen er tilstrekkelig. Vi mener at kunnskapen om påvirkning fra denne typen virksomhet er godt kjent, og det er derfor stilt krav om avbøtende tiltak for å hindre utslipp til det ytre miljø. Føre-var-prinsippet er tillagt vekt for sistnevnte.

Prinsippet om samlet belastning, jf. naturmangfoldloven § 10, er mindre relevant for denne saken siden det ikke tillates utslipp til det ytre miljø/økosystemet.

Naturmangfoldlovens § 11 (kostnader ved miljøforringelse) forutsetter at den omsøkte virksomheten vil medføre skade på naturmangfoldet. Da vi gjennom vilkår forutsetter at det ikke forekommer skade, tillegger vi prinsippet mindre vekt. Miljøstasjonen skal drives på en slik måte at det ikke forekommer utslipp av miljøgifter. I tillegg setter denne tillatelsen vilkår for å forhindre skader på naturen dersom utslipp allikevel skulle forekomme, blant annet gjennom tett dekke, oppsamling og rensning av overvannet (oljeavskiller og sandfang).

I følge Naturmangfoldlovens § 12 skal det tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater, for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet. Med teknikk menes blant annet rensemetoder. Driftsmetoder omfatter redskapsbruk og avbøtende tiltak. Som nevnt i avsnittet over, stiller Fylkesmannen krav om egnet lokalisering for lagring av avfall, samt oppsamling og rensing av overvannet. Vi anser disse vilkårene som tilstrekkelig for å unngå skade på naturmangfoldet.

I følge Vannforskriften skal tilstanden i overflatevann (§ 4) og grunnvann (§ 6) beskyttes mot forringelse av kjemisk tilstand. Eiendommen som virksomheten skal etableres på ligger i Lygne bekkefelt, jf. Vann-nett. En liten bekk renner gjennom eiendommen 75/48 ned til innsjøen Lygne, som har god økologisk og ukjent kjemisk tilstand. Vilråene som er gitt i denne tillatelsen vil forhindre at eventuelle utslipp av miljgifter vil kunne nå bekken eller innsjøen og dermed forurene overflate- eller grunnvann.

1.4 Ansvarsforhold

Den som har fått tillatelsen har ansvar for til enhver tid å overholde kravene og vilråene som er satt i denne tillatelsen. Dette innebærer blant annet at anlegg og utstyr skal drives og vedlikeholdes slik at utslippene minimeres. Den ansvarlige plikter gjennom instruks, kontroll og andre tiltak å sørge for at virksomheten innenfor området drives slik at ulemper og skadevirkninger begrenses mest mulig.

Denne tillatelsen fritar ikke tiltakshaver for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10, annet ledd.

Denne tillatelsen fritar ikke fra behandling etter andre lovverk og tilhørende forskrifter, der en spesielt nevner plan- og bygningsloven, kommunehelsesloven, arbeidsmiljøloven og lov om brannvern.

Fylkesmannen forutsetter at tillatelser for øvrige konsesjonspliktige forhold foreligger før denne tillatelsen tas i bruk.

1.5 Klagefrist

Denne tillatelsen kan iht. forurensningslovens § 85 påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker fra meddelelse om avgjørelsen er forelagt vedkommende part. Begrunnet klage skal fremsettes skriftlig og sendes via Fylkesmannen. Det vises ellers til forvaltningsloven § 27, 3. ledd, jfr. §§ 29, 32, 36 og 42.

DEL 2 VILKÅR FOR TILLATELSEN

2. Juridiske vilkår

2.1 Underlag for tillatelsen

Følgende lover, forskrifter og veiledninger er særlig relevante for virksomheten:

- Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004, kapittel 10 (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004, kapittel 36 (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996 (internkontrollforskriften)
- Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9. juli 1992 (varslingsforskriften)
- Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler av 1. oktober 1983 (oljeutskillerforskriften)
- Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
- Forskrift om rammer for vannforvaltningen av 1.1.2007 (vannforskriften)

2.2 Forurensningsgebyr

I medhold av forurensningsloven § 73 kan Fylkesmannen fastsette forurensningsgebyr for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

2.3 Overtredelse av vilkårene

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningslovens kapittel 10. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

2.4 Nedleggelse/oppheving av virksomheten og økonomisk sikkerhet

Den ansvarlige for virksomheten skal stille nødvendig økonomisk sikkerhet for utgifter som følge av rimelige tiltak for å hindre, begrense, fjerne eller avbøte forurensningsskade ved oppheving og lukking av anlegget, jf. §§ 57 og 63 i forurensningsloven.

Det skal avsettes et beløp på **kr. 900 000,-** som økonomisk sikkerhet. Rimelige tiltak vil blant annet omfatte fjerning av farlig avfall. Bedriften skal sende dokumentasjon på økonomisk sikkerhet til Fylkesmannen innen **31. juli 2015**. Tillatelsen oppheves dersom Fylkesmannen ikke har mottatt dokumentasjonen innen fristen.

Opphør/nedleggelse av virksomheten skal på et tidligst mulig tidspunkt meldes til Fylkesmannen. Fylkesmannen fastsetter nærmere krav til opprydding.

2.5 Meldeplikt

Dersom det skjer endringer i virksomhetens drift med betydning for vilkårene i denne tillatelsen, skal innehaveren av tillatelsen melde fra om dette til Fylkesmannen og vurdere behov for å søke om endring i tillatelsen.

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet.

2.6 Beredskap og varsling

Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning, skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Beredskapen skal være basert på systematisk gjennomgang av alle elementer i virksomhetens aktiviteter.

Ved akutt forurensning eller fare for forurensning, skal den ansvarlige straks varsle brannvesenet i henhold til varslingsforskriften.

Fylkesmannen skal så snart som mulig varsles skriftlig dersom det oppstår unormale forhold og ulykker innenfor de områder som tillatelsen omhandler.

2.7 Internkontroll

HÅR IKS plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet på Skeie industriområdet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

3. Tekniske vilkår

3.1 Tillatelsen omfatter

Tillatelsen gjelder mottak, behandling og tidsbegrenset mellomagring av privat forbruksavfall, mindre mengder næringsavfall, EE-avfall og farlig avfall.

Kommunale mottaksanlegg for farlig avfall som drives av den enkelte kommune eller ved interkommunalt samarbeid trenger ikke tillatelse til håndtering av farlig avfall, jf. avfallsforskriftens § 11-7 e). Gjennom forskriften tillates det mottak av inntil 1000 kg farlig

avfall pr. år. Mottaksordningen skal drives i samsvar med de krav som fremgår i vedlegg 2 i avfallsforskriftens kapittel 11.

Tillatelsen omfatter ikke våtorganisk avfall, smittefarlig avfall eller radioaktivt avfall med unntak av lavradioaktive kilder som definert i avfallsforskriftens kapittel 11.

3.2 Anlegg og drift

- I. Bygningsmessige tiltak, som kreves for at anlegget kan tas i bruk for den aktivitet som er nevnt i denne tillatelsen og i samsvar med beskrevne vilkår, forutsettes gjennomført før tillatelsen treer i kraft.
- II. Konesjonshaver skal sørge for at uvedkommende hindres adgang og at nærmiljøet skjermes mot innsyn og støy fra anlegget.
- III. Anlegget skal innrettes og drives på en slik måte at vann-, luft- eller grunnforurensning ikke oppstår. Dette forutsetter blant annet at virksomheten til enhver tid har oversikt over hvilke materialer som inneholder farlig avfall.

Av samme hensyn skal avfallet lagres i containere med lokk eller innendørs. Videre skal alle faste dekker være tilknyttet avløp med oljeavskiller og sandfang.

Avløpsvannet skal ledes til kommunalt nett dersom dette tillates av kommunen som eier av ledningsnett. Alternativt kan avløpsvannet infiltreres i grunnen etter å ha passert oljeavskiller og sandfang iht. krav fra Hægebostad kommune.

- IV. Anlegget må utformes og drives slik at nærmiljøulemper, herunder lukt, støy, flygeavfall og skadedyr, elimineres.
- V. Renseanlegget bestående av oljeavskiller og eventuelt sandfang skal fungere, driftes og vedlikeholdes iht. tekniske retningslinjer i oljeutskillerforskriften eller andre krav fra Hægebostad kommune.

3.3 Vilkår for mottak, mellomlagring og håndtering av farlig avfall

For mottak, mellomlagring og håndtering av farlig avfall gjelder de krav som fremgår i vedlegg 2 i avfallsforskriftens kapittel 11.

4. Utslipp til det ytre miljø

4.1 Overflatevann

Vann som har vært i kontakt med avfall som kan inneholde miljøfarlige stoffer må ledes gjennom oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet, og deretter passere et sandfang før det infiltreres i grunnen eller slippes på det kommunale avløpsnett. Vann som infiltreres i grunnen skal ikke inneholde uønskede stoffer i mengder som har en miljømessig betydning.

4.2 Støy

HÅR IKS er pliktig til å redusere støyen så langt som praktisk mulig. Særlig støyende deler av virksomheten skal skjermes ved innbygging, bygging av støyskjermer eller ved annen støydemping etter nærmere bygningstekniske krav fra Hægebostad kommune.

For denne tillatelsen gjelder «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)» utgitt av Miljødirektoratet eller kommunal forskrift dersom denne fastsetter strengere krav.

Følgende ekvivalente støynivå (i dBA), målt eller beregnet som frittfeltsverdi, tillates ved mest støyutsatt nabofasade, jf. forurensningsforskriften § 24-8:

Mandag-Fredag			Lørdag	Søn- /helligdager
Dag	Kveld	Natt		
kl. 07-19	kl. 19-23	kl. 23-07		
L_{den} 55	$L_{evening}$ 50	L_{night} 45 $L_{AF\ max}$ 60	L_{den} 50	L_{den} 45

Dersom støyen omfatter tydelige enkelttoner og/eller impulslyd, skal grenseverdiene reduseres med 5 dBA. Høyeste maksimalnivå skal ikke overstige grenseverdiene for ekvivalentnivå med mer enn 10 dBA.

Det stilles ikke krav om en innledende støykartlegging ved oppstart av virksomheten. Likevel kan Fylkesmannen for virksomhetens regning kreve utført støykartlegging eller målinger av støynivået i omgivelsene dersom det kommer klager på støy av naboer.

5. Rapportering

5.1 Miljøkontroll

For å kontrollere at overvannet som blir ledet gjennom oljeavskiller og sandfang ikke inneholder stoffer av miljømessig betydning skal bedriften hvert år gjennomføre målinger av utslipp. Målinger omfatter prøvetaking, analyse og beregning.

Prøvetakingsprogram skal omfatte relevante miljøgifter som kan finnes i avfallsfraksjonene som mottas av miljøstasjonen.

Forslag til representativt prøvetakingsprogram skal utarbeides av en uavhengig konsulent og sendes til Fylkesmannen for godkjenning innen 1. desember 2015.

Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved å bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når prøvetaking og analyse utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten.

Utslipp fra oljeavskillere som ledes til kommunalt nett skal prøvetas for å kunne dokumentere at det ikke gir uønsket forurensning.

5.2 Årsrapport

HÅR IKS skal innen 1. februar hvert år sende skriftlig rapport for siste kalenderår til Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen har behov for endrede rapporteringsvilkår, kan gjeldende krav endres med seks måneders varsling. Det tas forbehold om at rapporteringen kun skal skje via www.altinn.no.

Følgende punkter skal beskrives i årsrapporten:

- Mengde (kg) avfall (delt opp i de ulike fraksjonene) inn/ut av anlegget
- Mengde (l) oljeavfall fra oljeavskiller
- Beregnet årlig energiforbruk
- Analyseresultateter fra miljøkontrollen, jf. pkt. 5.1

Dokumentasjonen skal være basert på daglige journalføringer og avviksrapporteringer. Journalføringen skal inneholde registrering av avfallsmengder og -typer inn til anlegget, dato for mottaket og leverandør av avfallet. I tillegg skal det registreres avfallsmengder ut fra anlegget, behandlingsform, mottaker og dato for levering. Slike journaler skal være skriftlige og oppbevares i minst 5 år.