



A. Hammerø AS
Julsundvegen 140
6410 MOLDE

Molde kommune - A. Hammerø AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Cap Clara

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ferdigbehandlet søknaden fra A. Hammerø AS og gir tillatelse til utfylling i sjø ved eiendommen med gnr. 22 bnr. 7 ved Cap Clara i Molde kommune. Tillatelse med vilkår følger vedlagt.

Vi varsler at det vil bli vedtatt et gebyr på kr 5 900 for behandlingen av søknaden.

Vi viser til søknad av 15.2.2017 om tillatelse til utfylling i sjø i båthavnen ved Cap Clara.

Vedtak

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir med dette A. Hammerø AS tillatelse til utfylling i sjø ved eiendommen med gnr. 22 bnr. 7 ved Cap Clara i Molde kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 13.03.1981 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16. Fylkesmannen har ved avgjørelsen, og ved fastsetting av vilkår, lagt vekt på risikoen for forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre. Det er satt vilkår for tillatelsen.

Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensning, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Bakgrunn

A. Hammerø AS har søkt om tillatelse til utfylling med masser i sjø utenfor eiendommen med gnr. 22 bnr. 7 ved Cap Clara i Molde kommune. De ønsker å fylle ut med ca. 60 m³ med masser. Ca. 20 m² sjøareal skal fylles ut med stein, og trebrygge skal bygges over ca. 25 m² sjøareal.

Høring:

Grunnet tiltakets mindre omfang fant vi det unødvendig å legge søknaden på offentlig høring.

Fylkesmannens vurderinger

I følge Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 7 er det forbudt å sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning.

Forurensningsmyndighetene kan gi tillatelse til virksomhet som kan føre til forurensning etter § 11 i samme lov. Fylkesmannen i Møre og Romsdal er av den oppfatning at omsøkte tiltak kan medføre fare for forurensning da forurenset sjøbunn blir berørt og dermed krever en tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Det har ikke blitt utført miljøundersøkelser på sjøbunnen i forbindelse med tiltaket, men i forbindelse med et mudringstiltak i 2011 ble det tatt prøver båthavnen. Prøvene ble analysert for tungmetaller, PCB og PAH-forbindelser, og viste ingen nevneverdig forurensning.

Ved Cap Clara har det vært båthavn i mange år. Sedimentene på slike steder er ofte forurenset i vesentlig grad, og vi mener det er sannsynlig at det finnes betydelig forurensning i sedimentene også i området som nå søkes utfyllt. Av den grunn må utfyllingen gjøres på en skånsom måte, med vekt på å begrense oppvirvling og spredning av sediment.

Fylkesmannen har vurdert tiltaket etter *Lov om forvaltning av naturens mangfold* (naturmangfoldloven) § 8-12 og retningslinjene i vanndirektivet. Våre vurderinger er gjort med utgangspunkt i informasjon som ligger tilgjengelig på nettbaserte databaser som Naturbase, Vann-Nett, og kartverktøyet til Fiskeridirektoratet. Vi mener at den foreliggende kunnskapen er tilstrekkelig til å behandle søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven. Da vi finner at tiltaket er tilstrekkelig utgreid i forhold til dets omfang, ser vi ingen grunn til å legge spesiell vekt på føre-var-prinsippet i denne saken, jf. § 9.

I sjøen noen få hundre meter utenfor Cap Clara går yttergrensen til et større fiskefelt for bruk av passive fiskeredskaper. Vi finner det i utgangspunktet lite sannsynlig at dette vil bli påvirket av tiltaket, men nærheten til tiltaksområdet understreker behovet for å unngå spredning av potensielt forurenset sediment.

En mindre ålegressforekomst er registrert lengst nord i båthavnen. Vi finner det lite sannsynlig at ålegresset vil bli påvirket i nevneverdig grad av tiltaket dersom spredning av sediment holdes under kontroll. Det er lite trolig at det er ålegress i selve tiltaksområdet.

Vi kan ikke se at det er andre natur-, eller næringsverdier nær tiltaksområdet som kan bli påvirket. Vi kan heller ikke se at tiltaket vil være i konflikt med målene i vanndirektivet eller at tiltaket vil gi et vesentlig bidrag til den samlede belastningen på naturverdiene i området, jf. § 10 i naturmangfoldloven.

Etter § 11 i naturmangfoldloven skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller redusere eventuelle skader på naturmangfoldet i et tiltaksområde dersom dette ikke er urimelig med utgangspunkt i tiltakets karakter og den eventuelle skaden. I denne saken finner Fylkesmannen det rimelig at tiltakshaver gjennomfører, og dekker eventuelle kostnader av, avbøtende tiltak slik de er beskrevet i tillatelsen. De avbøtende tiltakene er også i henhold til § 12 i naturmangfoldloven, der det settes krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller redusere skader på naturmangfoldet.

Konklusjon:

Fylkesmannen tillater utlegging av masser etter fastsatte vilkår. På bakgrunn av disse vilkårene mener Fylkesmannen at tiltaket ikke vil medføre vesentlig spredning av forurensning eller annen uheldig påvirkning på naturmiljøet.

Klageadgang

Vedtaket kan klages inn til Miljødirektoratet etter reglene i kapittel VI i forvaltningsloven, av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes. Dersom vedtaket påklages, kan Fylkesmannen eller Miljødirektoratet etter forespørsel vedta at vedtaket ikke skal tre i kraft før klagen er endelig avgjort, jf. § 42 i forvaltningsloven. Klagen skal sendes via Fylkesmannen.

Eventuell klage fører ikke automatisk til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget initiativ beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Varsel om gebyr

Vi varslar at tiltakshaver skal betale et gebyr på kr 5 900 (gebyrsats 8) for Fylkesmannens behandling av søknaden, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) av 1.6.2004, kapittel 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.

Eventuelle kommentarer til gebyrsatsen må sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen **10.3.2017**. Gebyr vil bli vedtatt i et eget brev.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Thomas Aurdal

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg:

- Tillatelse

Kopi:

Arkitektene BBW AS	Julsundvegen 4	6412	MOLDE
Molde kommune	Rådhusplassen 1	6413	MOLDE



FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL

Tillatelse til utfylling av masser ved gnr. 22 bnr. 7 for A. Hammerø AS i Molde kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16.

Tillatelsen gjelder fra dags dato og er gyldig frem til **31.12.2017**.

Tiltakshaver må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknad eller under saksbehandling, som kan ha miljømessig betydning.

Bedriftsdata:

Bedrift	A. Hammerø AS		
Beliggenhet/gateadresse	-		
Postadresse	Julsundvegen 140, 6410 MOLDE		
Organisasjonsnummer (bedrift)	983639119		
Lokalitet for tiltaket	Båthavn ved Cap Clara		
Euref 89, UTM sone 32 for tiltaket	nord: 6957255 øst: 402729		
Gårds- og bruksnummer for tiltaket	Gnr. 22 bnr. 7		
Kommune tiltaket utføres i	Molde		
Saksnummer	Risikoklasse	Anleggsnummer	Tillatelsesnummer
2017/1288	4	1502.0144.01	2017.0134.T

Tillatelse gitt: 23.02.2017	Endringsnummer: -	Sist endret: -
<p>Anne Melbø fagansvarlig</p> <p>Thomas Aurdal overingeniør</p> <p><i>Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.</i></p>		

1. Tillatelsens virkeområde

Tillatelsen omfatter utfylling med ca. 60 m³ med rene masser i område nærmere anvist på kartvedlegg til søknad ved gnr. 22 bnr 7 i Molde kommune. Tillatelsen gjelder kun masser som er egnet til formålet.

2. Generelle vilkår

2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 15.2.2017 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

2.2 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.

2.3 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.

2.4 Forurensningsmyndigheten, eller den de bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.

2.5 Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.

2.6 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.

2.7 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og NTNU vitenskapsmuseet kontaktes.

3. Internkontroll, beredskap og varslings

3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Fylkesmannen om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.

3.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.

- 3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.
- 3.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.
- 3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **Telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap (telefon 07847) og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

4. Utfylling av masser

- 4.1 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter.
- 4.2 Tiltaket skal foretas i tråd med avgrenset område som vist i kartvedlegg til søknaden.
- 4.3 Det skal benyttes metoder for utfylling som minimerer faren for spredning av eventuell forurensning i sedimentene.
- 4.4 Utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota (M-608/2016). Massene skal samtidig ligge innenfor normverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1. Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter. Massene skal være egnet for formålet. Det tillates ikke å fylle ut med masser hvis hovedformålet å kvitte seg med massene.
- 4.5 Eventuell sprengtråd, skyteledning og annet avfall i utfyllingsmassene skal fjernes før massene legges i fyllingen.
- 4.6 Tiltaket skal utføres under egnede vind- og bølgeforhold slik at uønsket partikkelspredning unngås.

4.7 Utfylling bør av generelt hensyn til naturmiljøet søkes utført utenom perioden 15. mai til 15. september, så sant dette er praktisk mulig.

5. Kontroll og overvåking

5.1 Vannmassene må holdes under kontinuerlig, visuell oppsikt under tiltaket for å avdekke eventuell uheldig spredning. Dersom utlegging av steinmassene medfører mye oppvirvling og spredning, må det iverksettes tiltak, som å legge ut massene på en mer skånsom måte eller dumpe mindre mengder masser om gangen.