



# FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG

## Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: Torstein Martinussen

Deres ref.:  
Vår ref.: 2002/5195

Vår dato: 05.11.2002  
Arkivnr: 472.3

Bilopphugging Ytre Namdal AS

7940 Ottersøy

### Overtakelse av konsesjon / utslippstillatelse

Med hjemmel i forurensningslovens § 11 godkjenner fylkesmannen utslipp til vann og luft fra Bilopphugging Ytre Namdal AS. Tillatelsen gjelder bilvrakmottak på eiendommen gnr. 6 bnr. 7 i Nærøy kommune.

I tillegg til vilkår hjemlet i lovens § 16 gjelder krav i Vedlegg 1 til "Forskrift om kasserte kjøretøy" fastsatt av Miljøverndepartementet den 26.juni 200.

Det vises til Deres søknad av 24/10 2002 om overtagelse av tidligere gitt utslippstillatelse til biloppsamlingsplassen. Det vises også til besøk hos Dem den 31/10 2002.

På grunn av endrede forutsetninger og vilkår siden bilvraksystemet ble opprettet har fylkesmannen valgt å vedta ny utslippstillatelse for oppsamlingsplassen. Dette betyr at tillatelse gitt av SFT den 3.september 1979 er **opphevet**.

#### Vilkår for tillatelsen (forurensningslovens § 16):

Følgende bedriftsinterne tiltak skal iverksettes:

- A Plassen skal innrettes og drives på en slik måte at vannforurensning ikke oppstår. Miljøfarlige væsker som bensin, olje og batterisyre skal ikke slippes ut i sjø, grunnen eller vassdrag.
- B Plassen skal avskjermes slik at det ikke er tilsig av overflatevann fraområdet rundt plassen
- C Plassen skal inngjerdes og forsynes med solid låsbar port. Minimum inngjerding er 2 meter.
- D Det tillates maksimalt lagret 150 upressede bilvrak på plassen samtidig.
- E Tillatelsen gjelder for et anlegg med mottakskapasitet på 150 tonn jernskrap pr. år.
- F Bensin ,oljer og batterier med batterisyre, skal fjernes fra vrakene så raskt som mulig etter innlevering. Kravet til rask avtapping av olje kan fravikes på bildeler hvor det av hensyn til delens salgsverdi er av betydning å holde oljen i. Anlegget skal til enhver tid ha oversikt over biler/bideler hvor olje ikke er avtappet.

G Der hvor oppsamlingsløsning ikke velges skal avløpet fra tette dekker ledes gjennom **sandfang og oljeutskiller** som dimensjoneres og drives i samsvar med ”Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann”. Utskillelens våtvolum skal være minst 6 m<sup>3</sup> og overflaten minst 6 m<sup>2</sup> pr. drenert da. Minste tillatte våtvolum er 2 m<sup>3</sup> og minste tillatt overflate 2 m<sup>2</sup>. Det skal benyttes sandfang foran oljeutskilleren . Sandfangets våtvolum skal minst være halvparten av oljeutskillerens våtvolum. Dersom det foretas vask av oljeholdige motorer eller motordeler mv. skal avløpsvannets effektive oppholdstid i oljeutskilleren være minst 1 time og overflatebelastningen skal være mindre enn 2m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> time. Eventuelle emulgeringsmidler må være av hurtigseparerende type. Oljeutskilleren skal tømmes minst 1 gang pr. år. Tømming skal utføres av firma som på forhånd er godkjent av forurensningsmyndighetene for slik tømming.

H På anlegget er det ikke tillatt å :

- Smelte metaller
- Tørke oljeholdig spon i særskilt ovn
- Avbrenne eller forbrenne kabler, skrap eller avfall.

I Støy:

Følgende immisjonskrav skal tilfredstilles ved det mest støyutsatte bolighus.

Dag:	0600 – 1800	50 dB(A)
Kveld:	1800 – 2200	45 dB(A)

Høyeste lydnivå skal ikke overstige grenseverdiene for ekvivalent støy med mer enn 10 dB(A).

J Avfall:

Avfall skal oppbevares slik at vannforurensning og forsøpling ikke kan skje og på en slik måte at det ikke oppstår ulemper for naboer (lukt, støy, estetiske ulemper).

### Vilkår i henhold til ”forskrift om kasserte kjøretøy”, vedlegg 1:

1. Områder for lagring (inkludert midlertidig) av kasserte kjøretøyer før behandling :
  - fast, ugjennomtrengelig dekke på passende areal med oppsamlingsløsning eller sandfang og oljeutskiller.
  - utstyr for behandling av avløpsvann i henhold til tillatelse eller tillatelse til overføring av avløp til godkjent anlegg.
2. Områder for behandling (miljøsanering og forberedelse til videre behandling) skal være utstyrt med:
  - fast ugjennomtrengelig dekke på passende areal med oppsamlingsløsning eller sandfang og oljeutskiller.
  - passende arealer for demonterte komponenter, herunder arealer med fast dekke for oppbevaring av oljeforurensende deler som kan benyttes om igjen.

- passende beholdere for lagring av batterier (med elektrolyttøytralisering på stedet eller eksternt), oljefilter samt filtre og kondensatorer som inneholder PCB/PCT.
  - passende lagertanker til særskilt oppbevaring av væsker fra kasserte kjøretøy; drivstoff, olje, kjølevæske, bremsevæske og eventuelle andre væsker som finnes i det kasserte kjøretøy.
  - utstyr for behandling av avløpsvann i henhold til tillatelse eller tillatelse til overføring av avløp til godkjent anlegg.
3. Krav til miljøsanering. For å redusere mulige forurensninger under videre behandling skal det foretas:
- demontering av batteri og tanker for flytende gass.
  - demontering eller nøytralisering av mulige eksplosive komponenter (for eksempel kollisjonspulver og beltestrammere).
  - demontering av oljefiltre
  - tapping og separat oppsamling av drivstoff, olje, kjølevæske, bremsevæske, samt alle andre væsker i kasserte kjøretøy med mindre de er nødvendig for ombruk av de aktuelle komponenter.
  - demontering av kvikksølvholdige komponenter, der det er mulig.
4. Krav til miljøsanering. For å fremme gjenvinning skal det foretas:
- demontering av katalysator
  - demontering av dekk
  - demontering av metallkomponenter som inneholder kobber, aluminium og magnesium, med mindre disse metaller skilles ut i den etterfølgende fragmentering.
  - Demontering av glass og større plastkomponenter med mindre disse materialer skilles ut i den etterfølgende fragmentering.
5. Oppbevaring og behandling skal utføres på en slik måte at det i størst mulig grad unngås skader på komponenter som inneholder væsker eller på komponenter og deler som kan gjenvinnes.

**Denne godkjenning gir for øvrig rett til:**

- Å motta driftstilskott etter gjeldende satser. Driftstilskottet utbetales av Oslo og Akershus Tolddistrikt.

**Godkjenningen innebærer plikt til :**

- Uten gebyr å motta alle panteberettige kasserte kjøretøyer som blir innlevert til oppsamlingsplassen og eventuell senere utvidelse av vrakpantordningen.
- Å selge tynnstålskrap i pantevrak til gjenvinning. Statens forurensningstilsyn (SFT) kan bestemme til hvilket behandlingsanlegg bilvrak mv. skal leveres.
- Å drive plassen i samsvar med de vilkår som er satt i gjeldende utslippstillatelse med vilkår.

**Begrunnelse for avgjørelsen:**

Bilopphugging Ytre – Namdal ble etablert i 1979 som et ledd i gjennomføring av miljøverndepartementets opplegg for innsamling og miljømessig håndtering av bilvrak

De tre siste år har anlegge innlevert vrakmeldinger for i gjennomsnitt 206 bilvrak pr.år.

I forbindelse med eierskifte er det søkt om fylkesmannens godkjenning av anlegget. I denne forbindelse er anlegget befart med følgende anmerkinger (jfr. forurensningslovens § 48 om tilsyn) :

- Det må innen 1.juli 2003 etableres oppsamling og lagring av bilbatterier og øvrig miljøfarlig avfall på fast dekke. Væskene skal oppsamles på separate beholdere som merkes forsvarlig, jfr. tillatelsens pkt. 1.2.1 og forskrift om kasserte kjøretøyer, § 9 (kopi vedlagt)

Ellers påpekes:

- Det er behov for en generell opprydding og sortering av hvitevarer og metallskrap.
- Brukte dekk kan leveres til det regionale dekkmottak ved Børstad's Transport på Stjørdal. Det vises til "Forskrift om deponering, innsamling og gjenvinning av kasserte dekk" av 25.mars 1994.

### **Klage:**

Dette vedtak kan påklages til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

En eventuell klage skal vise til de punkter det klages over og de endringer som ønskes.

Eventuell klage sendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Med hilsen

Asbjørn Tingstad  
seksjonsleder  
(e.f.)

Torstein Martinussen

Vedlegg: Forskrift om kasserte kjøretøy  
Forskrift om spesialavfall.

Kopi til:

Statens forurensningstilsyn	Postboks 8100 Dep	0032	Oslo
Oslo og Akershus tolldistrikt, Vrakpantavdelingen	Postboks 8122 Dep	0032	Oslo
Haldorsen, Bil og Miljø	Øyjordnesvegen 40	9310	Sørreisa
Nærøy kommune		7970	Kolvereid

Saksbehandlers telefon: 74 16 81 49