



AS Røra Fabrikker
Røra

7670 INDERØY

Utslippstillatelse for Røra Fabrikker A/S, Inderøy

Med hjemmel i Forurensningslovens § 11 gis Røra Fabrikker A/S tillatelse til økt utslipp av prosessvatn til Hyllbukta. Utslippet skal gjennomgå rensing i hht. gitte vilkår til tillatelsen (se vedlegg).

Det vises til søknad om utslippstillatelse fra Røra Fabrikker A/S av 14.12.99, fylkesmannens brev av 07.03.00, møtereferat fra 27.10.2000, utslippstillatelse til Inderøy kommune for Røra/Hylla av 29.11.95 med endringer av 20.01.00, vårt besøk ved bedriften 21.12.00 samt til uttalelse fra Inderøy kommune av 12.03.01.

Redegjørelse for saken:

Røra Fabrikker A/S fikk 21. april 1976 konsesjon for utslipp til vatn. Produksjonen er senere økt. Røra Fabrikker produserer i dag bl.a. juiceprodukter, dessærer, syltetøy, saft og surkålprodukter. Anlegget har i henhold til utslippstillatelse fra Fylkesmannen av 31.08.94 tillatelse til en produksjon av vel 28 000 tonn pr. år. Utslippet inneholder mye organisk materiale og går til rensing i biologisk renseanlegg før utslipp til 20 meters dyp i Hyllbukta. Fram til 01.01.2001 har fylkesmannen gitt midlertidig tillatelse til utslipp via overløp på dypt vatn. Dette fordi episoder med større mengder konsentrert prosessavløp har skapt problemer i renseanlegget.

Det søkes nå om tillatelse til økt produksjon og ny utslippstillatelse. Årlig utslipp av BOF7 søkes økt fra 105 til 177 tonn/år. Utslippsbegrensende tiltak medfører at utslippet pr døgn holdes innenfor rammen på 600 kg KOF som fastsatt i tidligere tillatelse. Produksjonen stanses normalt i helgene men anlegget vil bli drevet i en del ferier. Avløpsrenseanlegget vil gå kontinuerlig. Et samlet utslipp av organisk stoff på 177 tonn BOF7 pr år tilsvarer et utslipp fra vel 10000 personer.

Renseanlegget har den senere tid vist tilfredsstillende renseseffekt når prosessvatnet blandes med kloakkavløp, men det er fortsatt luktulempet i nærområdet.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen har sluttbehandlet Deres søknad og kommet til at tillatelse kan gis på visse vilkår.. Utslipet skal som før ledes til kommunalt nett og renses i biologisk renseanlegg. Det forutsettes bl.a. at Inderøy kommune overholder utslippstillatelsen for Hylla renseanlegg.

Tillatelsen til Røra Fabrikker med gitte vilkår følger vedlagt dette brev og er gitt med hjemmel i forurensningsloven §11. Tillatelsen erstatter bedriftens utslippstillatelse av 31.08.94 gitt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Fylkesmannen er av den oppfatning at bedriftens utslipp må overvåkes. Det må tas prøver av utslippet fra bedriften og beregnes renseseffekt. Dette for å avgjøre hvorvidt de faktiske utslippene ligger i nærheten av rammene i tillatelsen. Kravene til prøvetakingen er nærmere beskrevet i vilkårsdelen til utslippstillatelsen.

Det har i følge driftsoperatøren ved renseanlegget kommet klager på lukt fra renseanlegget. Vi antar etablering av luktbekjempelsesanlegg, biofilter, vil løse dette problemet.

Tillatelsen regulerer de komponenter som anses å ha størst miljømessige konsekvenser. Fylkesmannen er kjent med at dersom utslippsrammen i tillatelsen til Røra Fabrikker nyttes fullt ut, vil Inderøy kommune få problemer med å overholde utslippstillatelsen for Hylla renseanlegg. Det forutsettes derfor at Røra Fabrikker og Inderøy kommune gjennom en avtale begrenser bedriftens muligheter til å øke utslippet ut over Hylla renseanlegg's kapasitet og tillatelse. Fylkesmannen har valgt denne løsningen da fabrikken og Inderøy kommune i felleskap vurderer anleggets kapasitet i dag og hvilke tiltak som kan gjøres for å øke rensekapasiteten.

Det er viktig å være oppmerksom på at bedriftens forurensninger isolert sett er uønsket, og at bedriften plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås, jfr. forurensningslovens § 7. Det er imidlertid også bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen, holdes på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe for omgivelsene. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader eller ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader for bedriften.

Endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlig. Dersom bedriften i særlige tilfelle og p.g.a. tidsnød har fått muntlig tillatelse til midlertidig å overtre fastsatte vilkår, skal denne være bekreftet skriftlig av fylkesmannen så snart som mulig. Det er imidlertid bedriftens ansvar å dokumentere slik hjemmel for å overtre tillatelsens vilkår.

Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes fylkesmannen senest 1 måned etter eierskiftet. Det gjøres oppmerksom på at eierskifte kan utløse endringer i tillatelsen i samsvar med forurensningslovens §18.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at selv om visse forurensningsskader i enkelte tilfeller må påregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir høve til, er ikke bedriften dermed fritatt for plikt til å betale erstatning eller vederlag etter graneloven, jfr. forurensningsloven §56.

For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at unnlattelse av å overholde utslippsvilkårene er straffbart etter forurensningsloven og straffeloven.

Det er ikke gjennomført forhåndsvarsling av søknaden da dette anses unødvendig, jf. ”Forskrift om saksbehandling etter forurensningsloven” § 7, tredje ledd. Energiøkonomiserende tiltak, utjevningstank samt innblanding av husholdningsavløp, har gitt gode rensersultater ved renseanlegget. Hyllbukta som resipient antas å være god. Innstallering av biofilter ved renseanlegget

antas å løse problemene med lukt. Til tross for økt produksjon, antas de tiltak som er og skal gjennomføres å gi en bedret miljøsituasjon ved bedriften mht. avløp.

Vedtak

Med hjemmel i Forurensningslovens § 11 gir fylkesmannen Røra Fabrikker A/S tillatelse til økt produksjon som omsøkt.

Utslipet skal renses i hht. gitte vilkår til tillatelsen (se vedlegg).

Tillatelsen gjelder fra d.d.

Ansvarsforhold, m.m.

Denne tillatelsen kan endres eller omgjøres (dvs. oppheve eller endre vilkår, sette nye vilkår samt tilbakekalling av tillatelse) etter Forurensningslovens § 18 dersom fylkesmannen finner det nødvendig.

Den ansvarlige for virksomheten er ansvarlig for at anlegget drives i hht. tillatelsen. Driftes anlegget av andre enn virksomhetseier må virksomhetseier stille krav til vedkommende part for å oppfylle sitt ansvar etter denne tillatelse.

Denne tillatelsen fritar ikke søkeren for innhenting av tillatelser for andre sider ved virksomheten som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern m.m.

Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsreglene, jfr. Forurensningsloven § 10, annet ledd og Forurensningslovens kap. 8.

Klageadgang

Denne tillatelsen er et enkeltvedtak som kan påklages i hht. klagereglene i Forvaltningsloven. En evt. klage, som bør være begrunnet, skal sendes til fylkesmannen innen tre uker etter at vedtaket kom fram. Klageinstans er Statens forurensningstilsyn. Det vises for øvrig til Forvaltningslovens § 27 tredje ledd, jf. §§ 29, 32, 36 og 42, og til vedlagte klageskjema.

En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Statens Forurensningstilsyn kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til fylkesmannen. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil også Statens forurensningstilsyn kunne gi på forespørsel.

Med hilsen

Stein-Arne Andreassen (e.f.)
seksjonsleder

Leif Inge Paulsen

Saksbehandlers telefon 74 16 80 65

Vedlegg: Klageskjema (1 side)
Vilkår til utslippstillatelse (6 sider)

Kopi: Inderøy kommune, 7670 INDERØY



FYLKESMANNEN
I NORD-TRØNDELAG
MILJØVERNDELINGEN

UTSLIPPSTILLATELSE

FOR

RØRA FABRIKKER A/S

gitt i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, § 18.
Tillatelsen erstatter tillatelse gitt av Fylkesmannen 32.08.94, og er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad av 14.12.99 samt opplysninger fremkommet under befaring 21.12.00 samt under behandlingen av søknaden. Vilkårene er gitt på side 1 til og med side 6. Endringer som bedriften ønsker å foreta i forhold til dette må være klarert med fylkesmannen på forhånd.

Tillatelsen gjelder fra d.d.

Data:

Bedrift: Røra Fabrikker, 7670 Inderøy
Kommune: Inderøy

Sted og dato: Steinkjer 21.03.2001

saksbehandler

seksjonsleder

VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSEN

Juridiske vilkår, underlag for tillatelsen

Denne tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledninger:

- Forurensningsloven av 13.03.81 med seneste endringer
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning
- Forskrift om spesialavfall
- Forskrift om saksbehandling etter forurensningsloven
- Forskrift om husdyrgjødsel
- Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvinning av brunt papir
- Retningslinjer for begrensning av støy fra industri m.v.

1. Produksjonsforhold/utslippsforhold

De fastsatte utslippsvilkår svarer til følgende maksimal årlig produksjon:

| | |
|----------------------------|------------|
| Syltetøyprodukter | 4.875.000 |
| Bærmasse | 879.500 |
| Saftprodukter/Leskedrikker | 6.435.800 |
| Juce/nektar/iste/lemonade | 32.610.000 |
| Surkålprodukter | 1.200.000 |
| Dessertprodukter | 686.000 |

Røra Fabrikker A/S regner med en driftstid på 24 timer pr. døgn og inntil 365 dager pr år.

2. Utslipp til vann

Utslipet fra bedriften slippes på det kommunale nettet og renses i Hylla renseanlegg som drives av Inderøy kommune før utløp til 20 meters dyp i Hyllbukta i Trondheimsfjorden.

Det forutsettes at Inderøy kommune overholder sin utslippstillatelse for Hylla renseanlegg (Jf. brev fra fylkesmannen av 20.01.00).

Allt prosessavløp samt forurenset vaskevann skal renses i biologisk renseanlegg som skal kunne fjerne minst 85 % av de biologisk nedbrytbare stoffene.

Det skal eksistere driftsinstrukser for renseninretninger.

Alt kjølevatn skal så langt som mulig holdes adskilt fra forurenset prosessvatn og kan ledes til resipient via overvannssystem.

En tillatelse som denne griper ikke inn i kommunens rett til å innkreve avgifter for tilknytning til kommunalt nett.

2.1 Utslippsbegrensninger

Bedriften søker om å få slippe ut organisk stoff tilsvarende 177 tonn BOF7 eller 219 tonn KOF pr år. Dette tilsvarer et døgnutslipp på 485 kg BOF7 henholdsvis 600 kg KOF.

Det biologiske renseanlegget skal kunne fjerne 85% av de biologisk nedbrytbare stoffene som finnes i prosessavløpet. Døgnutslippene fra renseanlegget til resipient skal derfor ikke overstige 73 kg BOF7 eller 90 kg KOF.

Dersom forurensningsmengdene i avløpsvannet skulle bli høyere enn det som er lagt til grunn for søknaden og denne tillatelsen, vil forannevnte vilkår bety at bedriften må utføre mer omfattende intern rensing. Det settes ingen krav til fjerning av fosfor. Det skal være utjevningstank på prosessavløpet for å unngå overløp og slik at tilførselen til renseanlegget kan fordeles over hele døgnet.

Bedriftens tidligere utslipp med tillegg av evt. produksjon i helger og delvis i ferier er lagt til grunn ved fastsettelsen av utslippsbegrensningene.

Bedriftens vaskevann kan ha pH-verdier som kan virke forstyrrende på renseprosessen i renseanlegget. Kommunen kan inngå avtale med bedriften om nødvendige pH-justeringer samt evt. andre forhold som har betydning for behandling av prosessavløpet i det kommunale avløpsanlegget. Prøvetaking og analyser skal utføres etter Norsk Standard. Dersom det brukes andre metoder, skal det dokumenteres at den metoden som brukes gir tilsvarende resultater som Norsk Standard.

2.2 Vannforbruk, utslipp til vann

Før vask fjernes fast materiale ved feing og skraping i stedet for spyling.

Overrislingsanlegg skal ikke benyttes.

Spyleslanger skal i størst mulig grad være utstyrt med selvlukkende kraner.

Vaskestasjoner skal drives slik at vannforbruket holdes på et minimum.

Spill skal samles opp i størst mulig grad. Det skal brukes minst mulig vann for å ta hånd om søl og spill.

Sluk skal være utstyrt med rist.

3. Utslipp til luft

3.1 Utslippsbegrensninger

Utslippene til luft fra produksjonsprosessene er ikke konsesjonspliktig.

Luktrenselegg må installeres ved renseanlegget innen 01.03.2001.

3.2 Forbruk av brensel

For bruk av fyringsolje gjelder forskrift om svovelinnhold i fyringsolje.

4. Støy

4.1 Maksimalt tillatt støynivå

Bedriften skal sørge for å tilfredsstille Retningslinjer for begrensning av støy fra industri m.v.

5. Avfall

5.1 Generelle betingelser

Alt forbruks- og produksjonsavfall skal leveres til godkjente ordninger. Avfallet skal være sortert i de fraksjoner som ordningene legger opp til.

Dersom bedriften har en årlig avfallsmengde av brunt papir (papp) på mer enn 250 kg, plikter bedriften å levere dette til gjenvinning (jmf. Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvinning av brunt papir av 05.05.94).

Alt gjenvinnbart avfall skal samles opp og leveres til mottaker for gjenvinning. Ordning for lagring og transport av avfall skal i minst mulig grad føre til luktulemper i nærmiljøet.

Spesialavfall skal håndteres i samsvar med Forskrift om spesialavfall. Evt. spesialavfall som lagres i påvente av levering/henting skal sikres slik at lageret ikke fører til avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett. Lageret skal være sikret mot avdamping og forurensning til luft. Lageret skal være sikret mot adgang for uvedkommende.

Bedriften har ingen tillatelse til å brenne avfall eller deponere avfall på eget område.

Spill kan disponeres som eller sammen med husdyrgjødsel forutsatt at ”Forskrift om husdyrgjødsel følges.

6. Beredskap mot akutt, ulovlig forurensning

6.1 Forebygging av akutte utslipp

Bedriften plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, evt. begrense risikoen for akutte utslipp. Tiltakene skal være basert på en systematisk gjennomgang av bedriftens aktiviteter.

6.2 Beredskapsplikt

I den utstrekning virksomheten ved bedriften representerer en risiko for akutt, ulovlig forurensning, skal bedriften sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse slik forurensning. Beredskapsplikten omfatter også utstyr til å fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Bedriftens beredskap skal stå i et rimelig forhold til

sannsynligheten for akutt, ulovlig forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe.

6.3 Varslingsplikt

Dersom det likevel oppstår akutt, ulovlig forurensning av betydning som følge av bedriftens virksomhet, skal bedriften straks foreta varsling til fagsentral brann, tlf 110.

7. Forurensningsgebyr

I medhold av Forurensningslovens § 73 kan fylkesmannen fastsette forurensningsgebyr til staten for å sikre at tiltakene gjennomføres i samsvar med utslippstillatelsen.

8. Generelle vilkår

8.1 Overholdelse av grenseverdier

Fastsatte grenser for utslipp skal overholdes i tilfeldig valgte måleperioder når det ikke er satt nærmere krav til midlingstid.

8.2 Egenkontroll og ansvar

Bedriften plikter gjennom instruksjer, kontroll og andre tiltak å sørge for at driften skjer slik at ulemper og skadevirkninger til en hver tid begrenses mest mulig. Heri ligger bl.a. en plikt til så langt det er mulig å søke å hindre unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp, og til å redusere eller innstille driften under slike forhold hvis det ellers ville oppstå vesentlige overskridelser av de normale utslipp. Bedriften plikter å ha personell med nødvendig kompetanse til å drive anlegget tilfredsstillende.

9. Internkontroll, målinger, rapporteringer

9.1 Måling av utslipp og rapportering til fylkesmannen

Det skal tas døgnblandprøver av utslippet (før kommunalt nett) fire ganger årlig som analyseres mhp. KOF, BOF, suspendert stoff, totalnitrogen og totalfosfor. Det må og foreligge analyser av bedriftens prosessvatn etter rensing for beregning av renseeffekt.

Inderøy kommune har i henhold til brev fra Fylkesmannen av 20.01.00 følgende krav til innhold av organisk materiale og suspendert stoff i vatnet ut fra rensenanlegget; henholdsvis 30 mg BOF7/liter og 30 mg SS /liter.

Analysene av prosessvatn skal foretas av et godkjent laboratorium. Analyseresultatene skal sendes til fylkesmannen i forbindelse med årsrapporteringen (se nedenfor). Vannmengder som passerer anlegget skal måles og oppgis.

Bedriften skal rapportere sitt totale utslipp til vann, eventuelle avvik fra gjeldende krav og hvordan avvik er fulgt opp, minimum en gang pr. år. Rapporteringen skal skje på standardiserte skjemaer som sendes ut fra fylkesmannen.

9.2 Internkontroll

I henhold til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), plikter bedriften å utarbeide internkontroll for sin virksomhet for å sikre at bl.a. kravene i denne utslippstillatelsen overholdes.

10. Utskifting av utstyr

Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskifting av utstyr som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensningene på en bedre måte enn nå, skal den ansvarlige på forhånd gi fylkesmannen melding om dette, jfr. § 19 i Forurensningsloven.

11. Nedleggelse og driftsstans

Hvis anlegget blir nedlagt eller virksomheten stanser, skal eieren eller bruker gjøre det som til en hver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til fylkesmannen.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften videre sørge for at kjemikalierester og ubrukbare kjemikalier m.v. tas hånd om på en forsvarlig måte og ubrukte kjemikalier skal selges eller lagres forsvarlig (jfr. Forskrift om spesialavfall §§ 5 og 8). De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til fylkesmannen innen tre måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på disponering av kjemikalierester og navn på eventuell(e) kjøper(e) av ubrukte kjemikalier.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt skal det gis melding til fylkesmannen i god tid før start er planlagt.

Med hilsen

Stein-Arne Andreassen (e.f.)
seksjonsleder

Leif Inge Paulsen

Saksbehandlers telefon 74 16 80 93