



Alf Engen AS
Industrivegen 19
6600 SUNNDALSØRA

Alf Engen AS - Inspeksjonsrapport 2017.018.I.FMMR

Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 20.04.17 ved Alf Engen AS. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Disse personene var til stede under inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Tore Engen

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:

Guro Eidskrem Gjenstad

Gunnhild Liva Austvoll

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvikene gjelder:

1. Lagringstid for mottatt avfall er mer enn ett år.
2. Det er mottatt returbetong som ikke er ren.
3. Det er ikke sendt inn meldeskjema for knuseverk.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten.

Alf Engen AS må innen 01.06.17 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Med hilsen

Guro Eidskrem Gjenstad
senioringeniør

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg: Skjema for melding til Fylkesmannen etter forurensningsforskriftens kapittel 30

Kopi uten vedlegg:

Sunnal kommune Postboks 94 6601 Sunndalsøra

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Alf Engen AS	Anleggsnummer: 1563.0053.01
Bedriftsnr. for underenheten: 971819839	Eies av (organisasjonsnr.): 952025619
Kommune: Sunndal	Anleggsaktivitet: Mottak og mellomlagring av returafalt og returbetong. Pukkverk/knuseverk.
Kontrollnummer: 2017.018.I.FMMR	Risikoklasse: 4
Tillatelse gitt: 29.04.15	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av virksomhetens tillatelse og i kapittel 30 i forurensningsforskriften overholdes. Tilsynet er en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsaktivitet for 2017.

Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Avvik

Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Fylkesmannen fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Lagringstid for mottatt avfall er mer enn ett år.

Avvik fra:

Tillatelsens punkt 1.

Kommentarer:

Tillatelsen krever at mottatt returafalt og returbetong lagres i inntil 1 år. Dersom virksomheten har behov for lengre lagringsperioder, må det sendes en begrunnet søknad til Fylkesmannen om dette.

Avvik 2

Det er mottatt returbetong som ikke er ren.

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal med tillatelsesnummer 2015.0241.T., punkt 1.1.

Kommentarer:

Det var svært lite betong på lager under tilsynet, men en del av betongelementene hadde malingslag. Det skal kontrolleres at betong som tas imot er ren. Den skal ikke inneholde maling. Virksomheten opplyste at det følger med miljøkartleggingsrapport for betong fra større prosjekter, men at det ikke etterspørres dokumentasjon på renhet i avfall fra mindre prosjekter. Dokumentasjon på innhold skal foreligge før massene slippes inn på anlegget uavhengig av hvor avfallet kommer fra.

Avvik 3

Det er ikke sendt inn meldeskjema for knuseverk.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 30-11.

Kommentarer:

Det skal sendes inn meldeskjema til Fylkesmannen for knuseverk og siktestasjoner som produserer pukk, grus, sand og singel. Skjema for å sende inn slik melding er vedlagt.

4. Anmerkninger

Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Dette forholdet ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten registrerer ikke farlig avfall som den leverer fra seg på elektronisk deklareringskjema på www.avfallsdeklarerer.no.

Kommentarer:

Alf Engen AS leverer farlig avfall til Veglo AS uten selv å deklare avfallet på www.avfallsdeklarerer.no. Dersom virksomheten ikke selv kan registrere sine deklarasjoner, må det inngås en kontrakt med Veglo AS der Veglo AS gis myndighet til å foreta registreringene på vegne av Alf Engen AS.

5. Oppfølging etter inspeksjonen

Alf Engen AS har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten så snart som mulig. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 01.06.17 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til fmmrpostmottak@fylkesmannen.no eller på papir til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer. Saksnummeret er 2014/6721.

6. Vedtak om gebyr

Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslet under tilsynet at Alf Engen AS vil bli ilagt et gebyr på kr 7 500 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 4. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Mulighet for klage

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Miljødirektoratet.

7. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal med tillatelsesnummer 2015.0241.T.

9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/informasjonsark som ble delt ut under inspeksjonen:

- Gebyr ved kontroll (M-297/2015)
- Disponering av betong- og teglavfall (M-14/2013)
- Drift av oljeutskillere (M 30 - 2013)
- Håndtering av farlig avfall (M-284/2014)
- Har virksomheten din farlig avfall? (M-550/2016)
- Avfallsdeklarerer.no (M-421/2015)
- Marint søppel (informasjonsark fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal)



**FYLKESMANNEN I
MØRE OG ROMSDAL**

Grått felt blir fylt ut av fylkesmannen:

Fylkesmannen sitt saksnummer:	
Melding mottatt dato:	
Kontrollklasse for verksemda:	

Melding til fylkesmannen om verksemd etter ureiningsforskrifta kapittel 30: Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Skjemaet skal sendast elektronisk til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, fmmpostmottak@fylkesmannen.no eller per post til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde.

Lenke til forureiningsforskrifta:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8-7#KAPITTEL_8-7

Rettleiing til meldinga:

Dette skjemaet gjeld for mellombels/mobile og stasjonære knuseverk og siktestasjonar som produserer pukk, grus, sand og singel. Anlegg med produksjon på same stad i inntil 1 år blir rekna som mobilt anlegg.

Nye anlegg eller utvidingar/endingar skal i god tid før oppstart/ending sende inn utfylt skjema til fylkesmannen. Anlegg som er omfatta av kapittel 30, men som driv utan løyve, bør også sende melding til fylkesmannen.

Verksemda kan starte opp/endre/utvide når det er gått 6 veker etter at meldinga er stadfesta motteken av fylkesmannen, med mindre fylkesmannen bestemmer noko anna. Fylkesmannen kan på bakgrunn av meldinga pålegge verksemda å søke om løyve etter § 11 i forureiningslova.

1. Opplysningar om verksemda

Namn på verksemda			
Gateadresse			
Postadresse			
Kommune		Fylke:	
Kontaktperson	Namn:	e-post:	Tlf:
Org. nummer (bedriftsnummer)			

Gardsnr.:	Bruksnr.:		
Kartreferanse (UTM- koordinatar)	Sonebelte	Nord - Sør	Øst - Vest
Etableringsår/byggeår anlegg:		Endra/utvida år:	
Avstand til næraste bustad, skule, institusjon og liknande (i meter)			

Er anlegget midlertidig? (ja/nei)		Dersom anlegget er midlertidig, skal planlagt driftstid først opp:	
-----------------------------------	--	--	--

2. Planstatus

Dokumentasjon på at verksemda er i samsvar med eventuelle planar etter plan - og bygningslova skal leggjast ved meldeskjemaet. Planføresegner kan gje føringar blant anna for utforming av anlegg, støy, lukt med meir.

Er lokaliseringa handsama i ein reguleringsplan?	
Namn på reguleringsplanen og dato for vedtak:	

3. Produksjonsdata

Stasjonært eller mobilt anlegg?	
Gje ein omtale av produksjonen/ kva som blir produsert.	
Produksjonskapasitet (tonn pukk, grus etc. per døgn)	
Faktisk produksjon (tonn pukk, grus etc. per døgn)	

4. Plassering

Avstand til næraste bygning/bustad eller liknande:		Type bygning:	
Gje ein omtale av tiltak for skjerming.			

5. Støvdemping/nedfallsstøv

Presisering av § 30-9 a) første og andre ledd:

Fristen for støvnedfallsmålingar **innan eitt år** for **stasjonære anlegg** vert rekna som oppfylt dersom målingane startar opp så snart som mogleg etter at dette kapittelet gjeld, jf. § 30-14, og dersom målingane varer i eitt år.

For **mobile anlegg** blir fristen **innan 8 veker** for gjennomføring av støvnedfallsmålingar rekna som oppfylt dersom målingane startar opp så snart som mogleg etter at dette kapittelet gjeld, jf § 30-14, og dersom målingane varer i 8 veker.

Verksemdene skal etter dette halde fram med støvnedfallsmålingar i den grad det er nødvendig for å kunne dokumentere at støvnedfallskravet blir stetta.

Har verksemda boreriggar? Tal?	
--------------------------------	--

Gje ein omtale av type reinseanlegg på boreriggjar og støvdempande tiltak på anna prosessutstyr.	
Når vil verksemda starte med måling av nedfallstøv?	

6. Utslepp til vatn

Har verksemda utslepp til vatn?	
Namn på vasslokalitet:	
Gje ein omtale av eventuelle tiltak for å redusere utslepp av suspendert stoff (SS) til vatn.	

7. Støy

Har verksemda gjennomført støymålingar?	
Kor ofte driv verksemda med sprenging?	
Oppfyller verksemda krav til støy i kapittel 30?	

Hugs vedlegg:

Dokumentasjon på at verksemda er i samsvar med eventuelle planar etter plan- og bygningslova.

Dato og underskrift

Dato for utfylling av skjema	Underskrift