FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
Miljøvernavdelinga

Saksbehandlar, innvalstelefon
Førstekonsulent Jon Ivar Eikeland, 71 25 84 68

Vår dato 14.05.1998
Vår ref. 1998/01745/JIE
Dykkar dato
Dykkar ref.

ATLANTERHAVSPARKEN
STIFTELSEN ÅLESUND AKVARIUM
Nedre Strandgt 4,
6004 ÅLESUND

ÅLESUND KOMMUNE
STIFTELSEN ÅLESUND AKVARIUM
UTSLEPPSLØYVE FOR ATLANTERHAVSPARKEN

I medhald av § 18 i Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 (heretter Forureiningslova), gjev fylkesmannen i Møre og Romsdal med dette STIFTELSEN ÅLESUND AKVARIUM løyve til utslepp til sjø samla frå heile Atlanterhavsparken på følgjande lokalitet:

Lokalitet	Kommune	Nord	Øst	Volum (m^3)	Varigheit
Tueneset	Ålesund	350300	6929400	6.500	permanent

Kartreferanse er gjeve i Geodetisk Datum EUREF 89. Løyvet gjeld på dei spesielle og generelle vilkår som følgjer vedlagt.

Ramme for løyvet:

Løyvet gjeld frå det tidspunkt anlegget har fått konsesjon etter oppdrettslova.

Løyvet gjeld for utslepp frå drift av Atlanterhavsparken for oppbevaring og fôring av fisk, virvellause dyr og sjøpattedyr i landanlegg.

Løyvet gjeld også for utslepp frå reingjering av kar og tankanlegg og anna produksjonsutstyr, fôrtillaging, medisinering og avfallshandtering knytt til verksemda ved anlegget.

Løyvet gjeld ikkje for slakting/sløying av fisk.

Grunngjeving:

Søknaden gjeld utslepp frå Atlanterhavsparken til sjø i form av fôrrestar, ekskrement og i form av algerestar frå reingjering av algepåslag i anlegget. Fôrforbruket pr. år er

totalt omlag 15 tonn i form av sild, brisling, akkar, reker, krill, sneglar, skjell og krabbe, medan det i liten grad vil bli nytta tørrfôr. Dette er å rekne som små mengder, der det også er sansynleg at det vil bli lite fôrrestar i eit slikt anlegg.
Avløpet vil gå ut i sjøen på 6 meters djup. Vi meiner dette er tilstrekkeleg for å unngå auka primærproduksjon i overflatelaget, spesielt i strandsona ikring utsleppet. I høve til vassvolumet gjennom anlegget pr. døgn og utsleppsmengdene, meiner vi næringssalt og organisk materiale vil bli sterkt fortynna og truleg ikkje representere noko forureiningsproblem.

Erstatningsansvar:

Utsleppsløyvet fritek ikkje for erstatningsansvar for forureiningsskade etter Forureiningslova § 10 og kap 8.

Klagerett mv.:

Vedtaket kan påklagast til Statens forureiningstilsyn (SFT) etter reglane i kap. VI i forvaltningslova av partane i saka eller andre med rettsleg klageinteresse. Klage skal sendast til fylkesmannen innan 3 veker frå vedtaket har teke til å gjelda, dvs frå det tidspunktet anlegget har fått konsesjon etter oppdrettslova. Klagen skal visa til det vedtaket som klagen gjeld og den eller dei endringer som klagaren ynskjer. Klagen bør grunngjevast, og eventuelle opplysningar som kan ha innverknad på saka bør nemnast.

Dersom vedtaket blir påklaga, kan fylkesmannen eller SFT etter førespurnad vedta at vedtaket ikkje skal tre i kraft før klagen er endelig avgjort, jf § 42 i forvaltningslova.

Partane i saka har rett til å sjå saksdokument etter forvaltningslova §§ 18 og 19. Fylkesmannen vil på førespurnad kunne gje nærare opplysningar om sakshandsaminga.

Orginalbrevet vert framsendt gjennom fiskerisjefen. Gjenpart av løyvet er sendt dei andre partane i saka.

Med helsing

Kolbjørn Megård (e.f.)
seksjonsleiar

Jon Ivar Eikeland

Kopi: Ålesund kommune
Fiskerisjefen i Møre og Romsdal, boks 513, 6001 Ålesund
Fylkesveterinæren i Møre og Romsdal, her
Møre og Romsdal fylkeskommune, nærings- og miljøavdelinga, her

Vedlegg til utsleppsløyve av 14.05.98 til Stiftelsen Ålesund Akvarium, med journalnr. 98/01745/542.1/JIE

VILKÅR FOR LØYVET

1. UTSLEPP TIL VATN

1.1 Fôr

Ved fôring av fisk og sjøpattedyr skal tap og spill av fôr reduserast mest mogeleg.

Det er tillete med bruk av sild, brisling, akkar, reker, krill, sneglar, skjell, krabbe og tørrfôr.

1.2 Medisin/kjemikalier

Bruk og utslepp av medisin, insekticid, desinfeksjonsmidlar mm. skal skje i samsvar med gjeldande regelverk/retningsliner frå forureiningsstyresmaktene.

Ved foring med medisinfôr skal mest mogeleg av fôrspill og ekskrement samlast opp.

Oppsamla fôrspill/ekskrement skal handterast i samsvar med pkt 4.

1.3 Sanitæravløpsvatn

Utslepp av sanitæravløpsvatn frå personalrom mm må godkjennast av kommunen i samsvar med gjeldande reglar for utslepp.

2. UTSLEPP TIL LUFT

Fôrlagring og fôrtillaging, spyling, reingjering av tankar/kar, handtering av avfall samt andre aktivitetar ved anlegget skal føregå på en slik måte at dei ikkje fører til urimelege luktulemper for naboar mm.

3. STØY

Anlegget skal utformast og drivast slik at det ikkje oppstår urimelege støyulemper.

4. AVFALL OG SLAM

4.1 Produksjonsavfall og slam

Død fisk, fôrrestar, slam, feitt o.l skal handterast slik at det ikkje oppstår forureiningsmessige ulemper.

Alt avfall skal leverast behandlingsanlegg som er godkjent av SFT.

4.2 Medisin- og kjemikalierestar.

Unytta restar av medisinfôr, antibiotika, insekticid samt andre spesielt miljøfarlege stoff inkludert emballasje skal samlast og lagrast forsvarleg før avhenting ved produsent eller annan instans som er godkjend av styresmaktene.

4.3 Anna avfall

Emballasje o.l. samt alt anna avfall som ikkje er omfatta av pkt 4.1 og 4.2 skal førast til godkjent avfallsanlegg for slike avfallstypar.

5. LAGRING AV MEDISIN OG KJEMIKALIER

Medisin, insekticid, kjemikalium mm skal lagrast forsvarleg og avlåst slik at dei ikkje er tilgjengelege for uvedkomande.

6. KONTROLL

6.1. Rutiner for vedlikehald.

Verksemda pliktar å føre jamleg tilsyn og kontroll med fôringsutstyr, eventuelle renseanlegg mm, slik at desse alltid vert drivne mest mogeleg effektivt. For å sikra dette, skal verksemda driva rutinemessig førebyggjande vedlikehald og ha eit rimeleg reservelager av dei mest utsette komponentane.

6.2 Kontroll

Verksemda skal registrera og journalføra følgjande data;

- fiskemengde
- mengde død fisk
- mengde rømd fisk
- fôrtype og fôrforbruk
- bruk av:
  - -antibiotika, type og mengde
  - -insekticid, type og mengde
  - -andre kjemikalium
- resultat av eventuelle utsleppsmålingar
- mengde og samansetning oppsamla slam samt disponeringsmåte
- avfallsmengder og disponeringsmåte

Journalen må takast vare på ved anlegget i minst 2 år og vera tilgjengeleg ved kontroll/inspeksjon.
Verksemda pliktar å la representantar for fylkesmannen og dei etatar og institusjonar som har fullmakt frå fylkesmannen inspisera anlegget når dei måtte ynskja det.

7. GENERELT

7.1 Eigenkontroll og ansvar

Verksemda pliktar, gjennom instruksar, kontroll og andre tiltak, å syta for at drifta av anlegget skjer slik at ulemper og skadeverknader vert mest mogeleg avgrensa.

7.2 Akutte utslepp

Verksemda pliktar å gjennomføra tiltak med sikte på å unngå akutte utslepp av f.eks antibiotika, kjemikalium o.l.

Dersom det oppstår akutte utslepp skal fylkesmannen varslast så snart som mogeleg.

7.3 Forureiningsgebyr og straffeansvar

Forureiningsstyresmaktene kan etter § 73 i Forureiningslova gjera vedtak om forureiningsgebyr for å sikra at reglane i lova og vilkåra i dette løyvet vert etterlevde.

Brot på vilkåra i løyvet er straffbart etter kap.10 i Forureiningslova.

7.4 Endring av utsleppsløyvet

Dersom fylkesmannen finn det naudsynt, kan han krevja at ytterlegare tiltak vert gjennomførde for å hindra eller redusera forureining frå oppdrettsanlegget. Eventuelt kan han krevja at anlegget vert flytta når krava i § 18 i Forureiningslova "om endring og omgjøring av tillatelse" er oppfylte.

7.5 Nedlegging, eigarskifte, konkurs

Ved eigarskifte, inkludert eigarskifte i samband med konkurs, må det gjevast melding om dette til forureiningsstyresmaktene innan 4 veker. Det same gjeld ved endring av namn.

Ved nedlegging av drifta, f. eks. på grunn av konkurs, skal det også gjevast melding til forureiningsstyresmaktene, jfr. § 20 i Forureiningslova.

Verksemda er ansvarleg for rydding og istandsetting av det området som har vore i bruk, jf § 20 i Forureiningslova.