Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Saksbehandler, innvalgstelefon
Overingeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12

Vår dato
04.05.2010
Deres dato

Vår ref.
2010/2050/GUAU/542.1
Deres ref.

Urke Fiskeoppdrett AS
Urke
6196 Norangsfjorden

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til Urke Fiskeoppdrett AS på lokaliteten Urke i Ørsta kommune
Varsel om gebyr for saksbehandling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har vedtatt å gi Urke Fiskeoppdrett AS tillatelse etter forurensningsloven til settefiskanlegg for laks og ørret på lokaliteten 12269 Urke på inntil 5.000.000 stk. settefisk, jf. søknad av 1.3.2007. Tillatelsen med vilkår følger vedlagt. Virksomheten er plassert under gebyrsats 4 og skal betale et gebyr på kr 19.200.

Tillatelsen trer ikke i kraft før det er gitt tillatelse etter akvakulturloven.

Vedtak om tillatelse
Vi viser til oversendelse fra Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal av 1.9.2008 med søknad av1.3.2007. Urke Fiskeoppdrett AS søker om tillatelse til utvidelse av anlegg for klekkeri og oppdrett av settefisk av laks og ørret. Det søkes om en utvidelse fra 1 000 000 stk. til 5 000 000 stk. på lokaliteten 12269 Urke.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir med dette tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen med de vilkår som hører med, følger vedlagt dette brevet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 16.

Tillatelsen erstatter følgende tillatelser av 15.7.1986 med endringer, jf. forurensningsloven § 18.

Uttaler/merknader til søknaden

Det har ikke kommet inn merknader i høringsperioden

Kommunal uttale: Søknaden om utviding er i samsvar med vedtatt arealbruk i gjeldende kommuneplan. På det tidspunkt søknaden ble sendt inn var bygninger/installasjoner på vedlagt kart i strid med framlegget til ny kommunedelplan for kystsona.
Urke Fiskeoppdrett AS har 16-3-2010 fått tillatelse fra Ørsta kommune til å utplassere 3 nye 12-meters kar, 3 8-meters kar, vannhus ved inntak ved tomtegrensa og oppfylling av området

rundt 12 meterskarene. Det er stilt vilkår i tillatelsen om at tiltaket skal være i samsvar med gjeldene konsesjon for fiskeoppdrett. Tillatelsen gjelder ikke for sil kum, da denne er avhengig av utslippstillatelse fra Fylkesmannen.

Begrunnelse

Utslipp fra et settefiskanlegg av denne størrelsen vil bestå av store og små partikler (spillfôr og fekalier), svevepartikler og oppløste stoff. De største partiklene vil sedimentere helt i nærheten av utslippsledningen og påvirke bunnforholdene her, mens oppløste stoff vil kunne påvirke hele resipienten sammen med eventuelt utslipp fra andre virksomheter i nærheten.

Rådgivende Biologer AS har i mars 2008 skrevet en rapport hvor de kom fram til følgende konsekvensvurdering: " En utbygging med pålegg om minstevannføring på nivå med dagens betingelser vil trolig ikke føre til reduksjon i fiskeproduksjonen i Urkeelva. Elven vil bli noe mindre aktuell som lokalitet for fossekall. Den lave registrerte naturverdien i vassdraget og liten virkning av det økte vannuttaket fører totalt sett til at en utvidelse av kapasiteten i smoltanlegget er vurdert til å ha ubetydelig negativ konsekvens på naturmiljøet."

Det er i vilkårene til tillatelsen satt krav om rensing og hvor og på hvilket dyp utslippet tillates, se 2.1 i tillatelsen. Det er videre satt krav om at kjølevann skal føres tilbake til samme dyp som det ble tatt fra.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal mener ut fra dette at det er akseptabel risiko for forureiningsulemper knyttet til etablering/utvidelse av anlegget.

Erstatningsansvar
Utslippstillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven § 10 og kapittel 8.

Varsel om gebyr for saksbehandlinga.
På bakgrunn av de opplysningene som virksomheten har gitt i søknaden, varsler vi med dette at saksbehandlingen vil bli plassert under gebyrsats 4, jf. forurensningsforskriften § 39-3, § 39-4. Det betyr at virksomheten skal betale et gebyr på kr 19 200 for saksbehandlingen. Frist for å komme med merknader er 28.5.2010.

Klagerett mv.

Vedtak om tillatelse
Vedtaket om tillatelse etter forurensningsloven kan påklages til Klima- og forurensnings-direktoratet (Klif) etter reglene i kapittel. VI i forvaltningslova av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse. Klage skal sendes til fylket innen 3 uker fra vedtaket har trådd i kraft, dvs. fra det tidspunktet anlegget har fått konsesjon etter oppdrettslova. Klagen skal vise til det vedtaket som klagen gjelder og den eller de endringer som klageren ønsker. Klagen bør begrunnes, og eventuelle opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes.

Dersom vedtaket blir påklagd, kan fylket eller Klif etter forespørsel vedta at vedtaket ikke skal tre i kraft før klagen er endelig avgjort, jf § 42 i forvaltningslova.

Partene i saken har rett til å se saksdokument etter forvaltningslova §§ 18 og 19. Fylket vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om saksbehandlingen.

Med hilsen

Kolbjørn Megård
seksjonssjef

Gunnhild Liva Austvoll

Vedlegg:

Kopi:

Norges vassdrags- og energidirektorat	Postboks 5091 Majorstua	0301	OSLO
Møre og Romsdal fylkeskommune	Fylkeshuset	6404	Molde
Ørsta kommune	Dalevegen 6	6150	Ørsta
Mattilsynet	Postboks 383	2381	Brumunddal
Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal	Postboks 185 Sentrum	5804	Bergen

FYLKESMANNEN I
MØRE OG ROMSDAL

Tillatelse etter forurensningsloven for oppdrett av settefisk på Urke i Ørsta kommune, Urke Fiskeoppdrett AS
Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16. Det er satt vilkår i tillatelsen (side 2 – 6).
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknaden av 1.3.2007 samt opplysninger som har kommet under behandlingen av søknaden.
Tillatelsen gjelder først fra det tidspunktet anlegget har fått tillatelse etter akvakulturloven.
Denne tillatelsen erstatter tidligere tillatelse gitt til firma datert 15.7.1986.

Data om virksomheten:		
Eier av anlegget	Urke Fiskeoppdrett AS	
Postadresse	Urke, 6196 Nordangsfjorden	
Lokalitet	Urke	
Lokalitetsnummer	12269	
Kommune og fylke	Ørsta kommune i Møre og Romsdal	
Kartreferanse EUREF89 i UTM-sone 32	Nord: 6899870	Øst: 373270
Maks. årlig produksjon	5.000.000 stk.	

Fylkesmannens referanse:	2010/2050	Risikoklasse[1]:3

Tillatelse gitt: 5.5.2010	Endringsnummer: -	Sist endret: -
Kolbjørn Megård seksjonssjef		Gunnhild Liva Austvoll overingeniør

[1] Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

Postadresse:	Telefon:	Telefax:	E-post:	Web:
Fylkeshuset 6404 Molde	71 25 84 43	71 25 85 10	postmottak@fmmr.no	www.fylkesmannen.no

1. Ramme for tillatelsen

Tillatelsen gjelder fra det tidspunktet anlegget har fått tillatelse etter akvakulturloven. Dersom anlegget ikke er etablert innen to år, må det etter forurensningsloven § 20 bli gitt melding til fylkesmannen som avgjør om det må sendes inn ny søknad. Tillatelsen gjelder også for utslipp fra avfallshåndtering, medisinering, fôrtillaging og rengjøring av produksjonsutstyr knyttet til virksomheten ved anlegget.

Rengjøring og impregnering av oppdrettsnøter er regulert særskilt gjennom "Forskrift om begrensning av forurensning kapittel 25 Forurensning fra vask og impregnering av oppdrettsnøter" (www.lovdata.no).

Tillatelsen omfatter ikke slakting/sløying av fisk.

2. Utslipp til vann

2.1 Avløpsvann

Avløpsvannet skal passere renseanlegg med spalteåpning på < 300 µm [aller helst konkrete grenseverdier for KOF, N, F, SS]. Utslippsledningen skal føres ut i sjøen slik at munningen ligger på ca. 5 m. djupn (ved middelvannstand) og minst 10 m. fra strandkanten. Kjølevannet skal slippes ut på samme dyp som det tas inn på. Ledningene må forankres slik at den ikke flyter opp eller endrer plassering. Plassering av ledningen må gjennomføres og avmerkes i samråd med Kystverket.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan senere fastsette grenseverdier for ulike komponenter, som fosfor (F), nitrogen (N), fett og kjemisk oksygenforbruk (KOF), i avløpsvannet

2.2 Fôr

Ved fôring av fisken skal tap og spill av fôr reduseres mest mulig.

2.3 Medisiner/kjemikalier

Bruk og utslipp av medisiner, insekticid, desinfeksjonsmidler mm. skal skje i samsvar med gjeldende regelverk/retningsliner fra forurensningsstyresmaktene. Ved fôring med medisinfôr skal mest mulig av fôrspill og ekskrement samles opp ved hjelp av sil, filter o.l. Oppsamla fôrspill/ekskrement skal håndteres i samsvar med pkt 5.

2.4 Sanitæravløpsvann

Utslipp av sanitæravløpsvann fra personalrom mm. må godkjennes av kommunen i samsvar med gjeldende regler for utslipp.

3. Utslipp til luft

Fôrlagring og fôrtillaging, spyling, rengjøring og tørking av nøter, håndtering av avfall samt andre aktiviteter ved anlegget skal skje på en slik måte at de ikke fører til urimelige luktulemper for naboer.

4. Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende bosteder, fritidsbosteder, utdanningsinstitusjoner, sjukehus, pleieinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller utregnet som frittfeltsverdi ved fasade som er mest rammet av støy:

Dag (kl. 07-19) $L_{pAekv12h}$	Kveld (kl.19-23) $L_{pAekv4h}$	Natt (kl. 23-07) $L_{pAekv8h}$	Søn-/ helligdager (kl. 07-23) $L_{pAeq16h}$	Natt (kl. 23-07) L_{A1}
55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	50 dB(A)	60 dB(A)

Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære drift, inkludert intern transport på virksomhetens område og lossing/lasting av råvarer og produkt. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av tilsatte ved virksomheten er likevel ikke omfattet av grensene.

5. Avfall og slam

5.1 Produksjonsavfall og slam

Død fisk, fôrrester, slam, fett o.l. skal håndteres slik at det ikke oppstår forurensningsmessige ulemper.

Oppdrettsanlegget skal ha beredskap for å håndtere massiv død av fisk. Brenning, nedgraving, dumping i sjø, på fyllplass eller annet sted av død fisk, fiskerester eller annet produksjonsavfall er ikke tillatt.

Avfallet skal behandles slik at det i størst mulig grad kan utnyttes til fôr. Oppsamla død fisk skal konserveres straks ved ensilering, frysing e.l. og føres til eget lager. Ved ensilering skal fisken kvernes. Alt avfall skal leveres behandlingsanlegg som er godkjent av fylkesmannen.

5.2 Medisin- og kjemikalierester.

Uutnyttet rester av medisinfôr, antibiotika, insekticid samt andre spesielt miljøfarlige stoff inkludert emballasje skal samles og lagres forsvarlig før avhenting av produsent eller annen instans som er godkjent av styresmaktene. Det samme gjelder for oppsamlede fôrrester og ekskrement som inneholder antibiotika.

5.3 Anna avfall

Emballasje o.l. samt alt anna avfall som ikke er omfattet av pkt 5.1 og 5.2 skal leveres til godkjent avfallsanlegg for slike avfallstyper.

6. Lagring av medisiner og kjemikalier

Medisin, insekticider, kjemikalier med mer skal lagres forsvarlig og avlåst slik at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende. Lagerlokalet skal utformes slik at spill ved uhell e.l. ikke blir slept ut, men kan samles opp. Dette kan f.eks. sikres ved hjelp av oppsamlingstanker eller ved å lage kanter som gjør et stort nok volum.

7. Kontroll

7.1 Internkontroll

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette[2]. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

7.2 Rutiner for vedlikehold

Virksomheten plikter å føre jevnlig tilsyn og kontroll med fôringsutstyr, eventuelle renseanlegg med mer, slik at disse alltid blir drevet mest mulig effektivt. For å sikre dette, skal virksomheten drive rutinemessig forebyggende vedlikehold og ha et rimelig reservelager av de mest utsatte komponentene.

7.3 Kontroll

Virksomheten skal til en hver tid registrere og journalføre følgende data;
biomasse
tallet på død fisk
fôrtype og fôrforbruk

bruk av:
antibiotika, type og mengde
insekticid, type og mengde
andre kjemikalier
mengde og sammensetning av oppsamla slam, samt videre håndtering
avfallsmengder og videre behandling
Journalen må tas vare på ved anlegget i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll/-inspeksjon. Virksomheten plikter å la representanter for fylkesmannen og kommunen inspisere anlegget når de måtte ønske det.

7.4 Målinger og beregninger

Bedriften skal gjennomføre målinger og beregninger av relevant utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene.

---

[2] Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (internkontrollforskriften)

Målinger og beregninger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. De skal minst omfatte nitrogen **(N)** og fosfor **(P)** og kjemisk oksygenforbruk **(KOF)** i avløpsvannet. Kopi av analyseresultat skal sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakningsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

Prøvetaking og analyse skal utføres etter CEN-standard eller Norsk Standard (NS). Dersom disse ikke finnes, kan annen utenlandsk/internasjonal standard benyttes. Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan akseptere at annen metode brukes også der standard finnes, dersom det dokumenteres tilfredsstillende at den er minst like hensiktsmessig. Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig kvalitetssikret, og at prøvetakingspunkter etableres på steder som gjør det mulig å ta prøver av utslippene i henhold til aktuelle standarder.

Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prøvetaking og analyse, skal akkrediterte laboratorier/tjenester benyttes der dette er mulig.

7.5 Årsrapport

Dersom fylkesmannen krever det, skal det utarbeides en rapport som viser siste års produksjon, utslippsmålinger, avfallsmengder og håndtering, samt forbruk av fôr, medisin m.m. Årsrapporten skal leveres på standard skjema.

8. Resipientundersøkelser

Virksomheten plikter å gjennomføre granskinger eller overvåking dersom fylkesmannen finner dette er nødvendig for å kartlegge anlegget sin forurensningseffekt på resipienten, jf. forureiningsloven § 51. Virksomheten kan også bli pålagt å betale en forholdsmessig del av kostnadene ved en felles resipientundersøkelse sammen med andre virksomheter med utslipp i området.

9. Generelt

9.1 Egenkontroll og ansvar

Virksomheten plikter, gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak, å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger blir minst mulig.

9.2 Akutte utslipp

Virksomheten plikter å gjennomføre tiltak med sikte på å unngå akutte utslipp av f. eks. antibiotika, kjemikal o.l. Dersom det oppstår akutte utslipp skal Fylkesmannen i Møre og Romsdal varsles så snart som mulig.

9.3 Forurensningsgebyr og straffeansvar

Forurensningsstyresmaktene kan etter § 73 i forurensningsloven vedta forurensningsgebyr for å sikre at reglene i loven og vilkåra i denne tillatelsen blir fulgt opp. Brudd på vilkårene i tillatelsen er straffbart etter kap. 10 i forurensningsloven.

9.4 Endring av utslippstillatelsen

Utslippstillatelsen kan endres i samsvar med vilkårene i forurensningsloven § 18.

9.5 Eierskifte, konkurs og nedlegging

Dersom virksomheten blir overdratt til ny eier, eller endrer navn, skal melding sendes fylkesmannen så snart som mulig, og senest 1 måned etter eierskiftet/endringen.

Ved nedlegging av drifta, f. eks. på grunn av konkurs, skal det også bli gitt melding til fylkesmannen, jfr. § 20 i forurensningslova.

Virksomheten er ansvarlig for rydding og istandsetting av det området som har vært i bruk, jf § 20 i forurensningslova.