



Fylkesmannen i Østfold

NORTURA SA AVD HÆRLAND

Sloraveien 60
1878 Hærland

Miljøvernavdelingen
Moss, 23. juni 2017

Deres ref.:
Tor Herland

Vår ref.: 2007/9555

Saksbehandler:
Ildikó Nordensvan

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NORTURA SA AVD HÆRLAND

Kontrollnummer: 2017.002.I.FMOS

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Tor Herland

Fra Fylkesmannen i Østfold:
Ildikó Nordensvan
Karoline Sivertsen

Andre deltagere fra virksomheten:
Beata Hølaas
Lars Hovland
Svend Ivar Lein

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved NORTURA SA AVD HÆRLAND (NORTURA) den 13.06.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Østfold avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har ikke tilfredsstillende utslippskontroll
- Virksomheten leverer EE-avfall til ikke godkjent mottak
- Virksomheten har ikke implementert tankforskriftens krav i internkontrollen og i driftsrutinene
- Overskridelse av grenseverdi for utslipp til vann er ikke registeret som avvik

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

23. juni 2017	Ildikó Nordensvan	Karoline Sivertsen
dato	kontrollør	overingeniør

Fylkesmannen i Østfold

Kopi av rapporten sendes til:

- Eidsberg kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NORTURA SA AVD HÆRLAND	
Organisasjonsnr.: 973217070	Eies av: 938752648
Bransjenr. (NACE-kode): 10.130 - Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer	

Kontrollert enhet

Navn: NORTURA SA AVD HÆRLAND	Anleggsnr.: 0125.0013.01
Kommune: Eidsberg	Fylke: Østfold
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt	
Tillatelse gitt: 1. april 2009	Sist endret: 6. november 2013

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Støy
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

NORTURA plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må NORTURA innen 20. september 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmospostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Østfold v/Karoline Sivertsen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. mai 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil NORTURA bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Østfold. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Østfold (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke tilfredsstillende utslippskontroll.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven for Nortura, avd Hærland, datert 1.4.2009, sist endret 6.11.2013, pkt. 3.1 og pkt. 11.2.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd pkt. 7

Kommentarer:

Om utslippskontroll ved Nortura

Nortura har påslippsavtale med Eidsberg kommune hvor det er fastsatt grenseverdier og midlingstid for prosessvann som påslipp til kommunalt avløpsnett, datert 12.5.2015.

Prøvetakingsregime og midlingstid for enkelte parametere tilsvarer imidlertid ikke vilkår i utslippstillatelse, datert 1.4.2009, sist endret 6.11.2013. Nortura har endret og tilpasset måleregime for utslipp til vann i henhold til kommunes krav. Denne endringen ble ikke meldt til Fylkesmannen men ble oppdaget i forbindelse med den årlige egenkontrollrapporteringen.

Endret praksis for prøvetaking medfører at analyseresultater ikke er vurdert opp mot grenseverdier i utslippstillatelsen.

Det pågår dialog mellom bedriften og Fylkesmannen om nytt måleprogram som sannsynlig vil utløse endring i utslippstillatelsen, se også kommentar under andre forhold.

Vilkår om utslippskontroll/måleprogram i utslippstillatelse
Nortura har utslippstillatelse med fastsatt utslippsgrenser. Det er brudd på tillatelsens vilkår når bedriften ikke måler og rapporterer utslipp slik det er fastsatt i tillatelsen. Nortura må i tillegg på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å foreta som kan ha miljømessig betydning.

Når det gjelder innhold i måleprogram viser vi til vårt brev den 3.3.2017 og Miljødirektoratets veileder og forventninger til måleprogram, se vedlegg og lenke her: <http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M6/M6.pdf>

Avvik 2

Virksomheten leverer EE-avfall til ikke godkjent mottak

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 1. *Kasserte elektriske og elektroniske produkter* § 1- 2 og kapittel 11. *Farlig avfall* §§ 11-5 og 11-12

Kommentarer:

Nortura leverer metall- og EE-avfall til Magnes Bil og maskiner (tidligere Berg gjenvinning). Vi kan ikke se at Magnes bil og maskiner har tillatelse fra Fylkesmannen til å motta farlig avfall og EE-avfall. Ved tilsynet opplyste Nortura at EE-avfall, etter mottakets forespørsel, kastes sammen med metallavfall.

Elektronisk og elektrisk avfall skal leveres godkjent mottak (mottak som har tillatelse fra forurensningsmyndigheten eller har avtale med returselskap for EE-avfall). De fleste EE-avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og skal derfor sorteres fra annet avfall og leveres til godkjent mottak samt deklarerer i avfallsdeklarasjon.no

Avvik 3

Virksomheten har ikke implementert tankforskriftens krav i internkontrollen og i driftsrutinene

Avvik fra:

Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 18-4, 18-5, 18-6, 18-7 og 18-8

Kommentarer:

Nortura har kjemikalietanker som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften). Nortura har ikke implementert forskriftskravene i virksomhetens internkontroll og i driftsrutinene.

Forskriften om tanklagring trådte i kraft 01.01.2014 og stiller krav til lagring av oljeprodukter i tanker større enn ti kubikkmeter, og for andre kjemikalier og farlig avfall for tanker større enn to kubikkmeter. Det er krav om bl.a. å gjennomføre miljørisikovurdering med fokus på tankanlegg, etablere driftsrutiner og overvåking for å forebygge og oppdage ev. lekkasjer og opprette beredskap for å begrense omfanget av ev. utslipp.

Miljødirektoratet sin veileder til forurensningsforskriften kapittel 18 (M-536/2016 Veiledning til tankforskriften) har utdypende beskrivelser av bl.a. hva kravet til miljørisikovurdering og forebyggende tiltak innebærer. Veiledningen finner dere her: [Veiledning-til-Tankforskriften](#)

Avvik 4

Overskridelse av grenseverdi for utslipp til vann er ikke registrert som avvik

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt. 7

Kommentarer:

Nortura har system for å registrere og behandle avvik. Det kom imidlertid frem ved tilsynet at bedriften ikke har registrert alle overskridelser av grenseverdier for utslipp som avvik.

Internkontrollforskriften stiller krav om avviksbehandling. Dette innebærer at virksomheten må definere hvilke hendelser som skal behandles som avvik. Det er bedriften som bestemmer kriterier/terskel for registrering av avvik, men overskridelse av grenseverdier og ev. øvrige brudd på tillatelsens vilkår ansees som avvik og skal utsløse behandling/tiltak.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Ved tilsynet ble vi enige om at det er behov et møte hvor nytt måleregime for utslippskontroll blir diskutert.

Vi har mottatt notat fra konsulent hvor ukeprøver er omregnet til døgnprøver og nye utslippskrav er foreslått. De foreslåtte grenseverdiene er langt høyere enn de gjeldende grenseverdiene for utslipp. Fylkesmannen har satt utslippsgrenser ut fra omfattende

utredninger i forbindelse med konsesjonsbehandling i 2009 og 2013 og det er ikke aktuelt å lempe kravene for utslippsgrenser, basert på beregninger i notat av 14. mars 2017. Vi mener i tillegg at det er hensiktsmessig å invitere Eidsberg kommune til møte for å diskutere kravstilling for prøvetaking, midlingstid og grenseverdier mm..

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen, datert 6.11.2013