



Aass P LTZ AS
Postboks 1530 Bedriftssenteret
3007 DRAMMEN

Tilsynsrapport for Aass P LTZ AS

Fylkesmannen i Buskerud oversender med dette den endelige rapporten fra vårt tilsyn den 5. november 2007. Aass P LTZ AS plikter snarest å rette opp avvikene som er funnet og melde tilbake til Fylkesmannen når avvikene er ferdigbehandlet og tiltak gjennomført. Aass P LTZ AS har sendt en plan til Fylkesmannen over når avvikene skal bli lukket. Fylkesmannen godtar denne planen med unntak for tidspunktet for å levere ny søknad om utslippstillatelse jf. vedtak formidlet i dette brevet.

Vi viser til vårt tilsyn ved bedriften den 5. november 2007, vårt utkast til rapport datert 12. november 2007 og tilbakemeldingen fra Aass P LTZ AS den 27.11.2007. Vår endelige tilsynsrapport nr. 2007.001.I.MVABU følger vedlagt dette brevet.

Fylkesmannen vurderer å trekke tilbake den eksisterende utslippstillatelsen til Aass P LTZ med virkning fra 1. juni 2008. Dette medfører at bedriften innen denne fristen må ha en ny utslippstillatelse. Fordi saksbehandlingstiden for ny utslippstillatelse kan ta inntil 3 måneder, må bedriften søke Fylkesmannen om ny utslippstillatelse innen 1. mars 2008.

Med hilsen


Øivind Holm
Avdelingsdirektør

Bjørn Egeland

Vedlegg

- Vedlegg 1: Tilsynsrapport nr. 2007.001.I.MVABU
- Vedlegg 2: Skjema over hovedtemaer for tilsynet

Vedlegg 1:

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  | TILSYN VED | Endelig |
| | Aass bryggeri, Drammen | RAPPORT NR. 2007.001.I. MVABU |

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Bedriftens adresse: | Postboks 1530 Bedriftssenteret, 3007 Drammen | Utslippstillatelse av: | 03.05.1978 |
| Kontrollklasse: | | Forrige kontroll: | 08.01.1993 |
| Tilstede fra bedriften: | Rune Skuland Kristian Grøstad Freyr Leifsson | Tidsrom for kontrollen: | 05.11.2007 |
| | | Til stede fra Fylkesmannen: | Bjørn Egeland Knut A. Moum Håkon Dalen |

1 Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene Fylkesmannen i Buskerud fant innen følgende kontrollerte områder:

- Bedriftens systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeid innen ytre miljø (utslipp og avfallsbehandling)
- Lagring kjemikalier
- Utslipp til vann
- Avfallsbehandling

2 Hovedkonklusjon

Under tilsynet ble det påvist følgende avvik og anmerkninger:

- Bedriften manglet et internkontrollsystem som beskriver hvordan krav i Forurensningslovgivningen og tilhørende utslippstillatelse til enhver tid overholdes
- Bedriften kunne ikke redegjøre for sitt avløpsnett og forklare hva som går til kloaknett og hva som går til overløp
- Flere kjemikalietanker i kjeller manglet sikringskum
- Fylkesmannen påviste skader på betongveggen til en av sikringskummene for kjemikalietank i kjelleren
- Aass P LTZ AS kunne ikke beskrive kvaliteten i avløpsvannet med hensyn på KOF, BOF, pH, volumgjennomstrømning med mer. Bedriften har rapportert overutslipp av organisk stoff uten at den har iverksatt tiltak for å møte utslippstillatelsen

3 Innledning

Fylkesmannen i Buskerud som er forurensningsmyndighet for Aass P LTZ AS, gjennomførte tilsyn i bedriften den 05.11.2007. Hensikten med tilsynet var å kontrollere om bedriften overholdt de kravene som stilles gjennom forurensningslovgivningen og bedriftens utslippstillatelse. Aass P LTZ AS har en utslippstillatelse fra 3. mai 1978. Fylkesmannen ønsket også gjennom tilsynet å innhente informasjon for å vurdere om denne ca. 30 år gamle utslippstillatelsen fremdeles har akseptabel gyldighet.

Rapporten beskriver forhold som er viktige. Rapporten gir imidlertid ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus. Rapporten grupperer viktige observasjoner fra tilsynet som avvik eller som anmerkning.

- **AVVIK** defineres som: *overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.* (F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i denne loven, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
- **ANMERKNING** defineres som: *et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.*

4 Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for inspeksjonen var :

- Utslippstillatelsen for Aass P LTZ AS fra 3. mai 1978.
- Lov 13. mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 1. juni 2004
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 5. desember 1996 (Internkontrollforskriften).

5 Omfang

Hovedtema for tilsynet var:

- Hvordan sikrer Aass P LTZ AS at den overholder krav i Forurensningsloven og utslippstillatelsen
- Gjennomgang av bedriftens risiko- og sårbarhetskartlegging
- Gjennomgang av bedriftens håndtering og registrering av farlig avfall

For nærmere spesifisering, se skjema i vedlegg 1.

6 Resultater

Avvik 1 Aass P LTZ AS mangler et system for sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) der krav i Forurensningslovgivningen og utslippstillatelsen er inkludert (spesielt vedrørende utslipp og avfall).

Avvik fra Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 4 og § 5.

Kommentarer:

Under tilsynet opplyste representantene fra Aass P LTZ AS at bedriften har innført internkontroll for helse, miljø og sikkerhet. De kunne imidlertid ikke vise til noe HMS-system som omfattet ytre miljø, bl.a. utslipp til vann, avfallsbehandling og risikovurderinger av kjemikalielagring. Bedriften manglet også oversikt over hvem som har ansvar for bedriftens forpliktelser i forhold til krav knyttet til Forurensningsloven og utslippstillatelsen. Videre manglet bedriften skriftlige rutiner som beskriver hvordan internkontrollsystemet revideres.

Bedriften plikter å ha en skriftlig oversikt over virksomhetens organisasjon og hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med å ivareta det ytre miljøet er fordelt. Internkontrollforskriften krever også at Aass P LTZ dokumenterer sine egne funn av avvik og hvordan avvikene blir lukket.

Avvik 2 Bedriften kan ikke redegjøre for sitt ledningsnett og kan derfor ikke forklare hvilke avløpsstrømmer som går til offentlig kloaknett og hvilke avløpsstrømmer som går til overløp direkte ut i fjorden.

Avvik fra § 7 i Forurensningsloven og bedriftens utslippstillatelse

Kommentarer:

Under inspeksjonsrunden kunne ikke bedriftens representanter redegjøre for bedriftens ledningsnett. De kunne ikke fortelle med sikkerhet om hvilke vannstrømmer som gikk til offentlig kloaknett. De antok at alle sluk både innvendig i byggene og drenering av ute- og tak-arealene førte til det offentlige kloaknettet. De oversiktstegningene bedriften viste til var fra 1992 (CHK, Rolf Lunde). I hvilket omfang disse også beskriver dagens forhold har ikke bedriften undersøkt. Bedriften har en vannmåler i pumpehuset, men denne er ikke kalibrert og ikke i kontinuerlig bruk. Bedriften har derfor ingen kontroll med de volumer som slippes til kloaknettet. Lagring av kjemikalier/vaskemidler utføres på flere steder. Flere kjemikalielagre var i rom med åpen sluk i gulvet direkte til avløp. Utslipp av syrer og baser foregår uten pH-justering før det går ut i avløpet. Aass P LTZ as mangler risikovurdering av kjemikaliehåndteringen og –lagringen.

Avvik 3 **Aass P LTZ har hatt betydelige overskridelser av KOF og BOF i sitt avløp jf. bedriftens egenrapporter for eksempel fra 2005. De kan ikke dokumentere at systematiske tiltak er satt i verk for å overholde utslippstillatelsen. Bedriften har heller ikke søkt om å få nye utslippsgrenser tiltross for å ha dokumentert behovet for dette.**

Avvik fra **§ 16 i Forurensningsloven og bedriftens utslippstillatelse.**

Kommentarer:

Bedriften har søkt om endring i det totale produksjonsvolumet av øl og mineralvann, men uten å spesifisere behovet for å endre sitt utslipp. Bedriften kan ikke vise til dokumentert arbeid for å begrense sine KOF- og BOF-utslipp. Bedriften overholder ikke utslippstillatelsen.

Avvik 4 **Aass P LTZ har byttet ut alle PCB-holdige lysarmaturer, men kunne ikke fremvise utfylt deklarasjonsskjema som viser at det PCB-holdige avfallet er levert til godkjent mottaker og at dette farlige avfallet er registrert i offentlige databaser.**

Avvik fra **§ 11-12 i Avfallsforskriften.**

Kommentarer:

Det ble ved inspeksjonen opplyst at bedriften har erstattet PCB-holdige lysarmaturer. Det PCB-holdige avfallet defineres som farlig avfall og skal kun leveres til godkjent mottaker for slikt avfall samtidig som deklarasjonsskjema skal fylles ut og kunne forevises forurensningsmyndigheten ved kontroll.

Vedlegg 2:

Under tilsynet fokuserte Fylkesmannen på følgende deler av forurensningsloven og utslippstillatelsen

| Hovedtema | | Sjekk |
|---------------------------------|--|-------|
| A. Internkontroll | | |
| | 1. § 4 Plikt til internkontroll | X |
| | 2. § 5.1 Ha tilgjengelig/ha oversikt over lovverk og krav | |
| | 3. § 5.2 Opplæring av og informasjon til arbeidstakerne | |
| | 4. § 5.3 Medvirkning fra arbeidstakerne | |
| | 5. § 5.4 Implementerte og dokumenterte mål for miljøarbeid | X |
| | 6. § 5.5 Implementerte og dokumenterte ansvars-, myndighets- og organisasjonsforhold | X |
| | 7. § 5.6 Dokumentert risikovurdering, planer og tiltak | X |
| | 8. § 5.7 Implementerte og dokumenterte rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav | X |
| | 9. § 5.8 Dokumentert tilsyn og vedlikehold av IK-systemet | X |
| | 10. § 6 Samordning | |
| B. Prosessanlegg | Karakterisering | |
| | 1. Utslipp regulert i krav, luft | |
| | 2. Utslipp regulert i krav, vann | X |
| | 3. Utslipp ikke regulert i krav, luft og vann | |
| | 4. Utslippskontroll luft | |
| | 5. Utslippskontroll vann | |
| | 6. Drift av utslippsrelatert prosess og renseutstyr | |
| | 7. Vedlikehold av utslippsrelatert prosess og renseutstyr | |
| | 8. Utslippsreducerende tiltak og installasjoner | |
| | 9. Støy | |
| | 10. Diverse | |
| C. Produksjons-/forbruks-avfall | | |
| | 1. Ulovlige utslipp til luft og vann fra deponi | |
| | 2. Ulovlige avfallstyper som leveres til behandling/deponi | |
| | 3. Utslipps- og avfallskontroll ved deponi | |
| | 4. Drift og vedlikehold av deponi | |
| | 5. Utslippsreducerende tiltak og installasjoner ved deponi | |
| | 6. Kildesortering | |
| | 7. Forskrift om registrering av avfallshåndtering | X |
| | 8. Forskrift om brunt papir | |
| | 9. Forskrift/avtale om kasserte dekk | |
| | 10. Forskrifter/avtaler om emballasje | |
| | 11. Annet regelverk som regulerer produksjons-/forbr.avfall | |
| | 12. Diverse | |

| Hovedtema | | Sjekket |
|------------------|--|---------|
| D. Farlig avfall | | |
| | 1. Levering og deklarerer av farlig avfall. (Avfallsforskriften §11-8, §11-12) | X |
| | 2. Lagring og merking av farlig avfall (Avfallsforskriften §11-5) | |
| | 3. Forskrift om miljøskadelige batterier og akkumulatorer | |
| | 4. Spilloljerefusjonsordningen | |
| | 5. Forskrift om grensekryssende transport av avfall | |
| | 6. Forskrift om forbrenning av spillolje | |
| | 7. Rammekrav (typer avfall, mengder, type prosess) for innsamlere/behandlingsanlegg for farlig avfall | |
| | 8. Krav til innsamlere/behandlingsanlegg for spesialavfall om journalføring og samarbeidsavtale med Norsas | |
| | 9. Annet regelverk som regulerer farlig avfall og farlig avfallshåndtering | |
| | 10. Diverse | |
| E. Kjemikalier | | |
| | 1. Lagring av kjemikalier (PK-loven § 3, F-loven § 7) | X |
| | 2. Kjemikalieinformasjon råvarer/ferdigvarer (PK-loven § 3) | |
| | 3. Helse- og miljøfaremerking (forskrift om klass., merking mv. av farlige kjem. – Merkeforskriften) | |
| | 4. Forskrift om HMS-datablad | |
| | 5. Deklarering til Produktregisteret (Merkeforskriften) | |
| | 6. Regelverk for ozonreduserende stoffer | |
| | 7. Forskrift om forhåndsmelding av nye stoffer | |
| | 8. Forskrift om eksport/import av visse farlige kjemikalier | |
| | 9. Forskrift om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer | |
| | 10. Begrensningsforskriften | |
| | 11. Substitusjon / utfasingskjemikalier | |
| | 12. Annet kjemikalierregelverk | |
| | 13. Diverse | |
| F. Beredskap | | |
| | 1. Varslingsplikt | |
| | 2. Risikoanalyser | X |
| | 3. Personellressurser | |
| | 4. Materiellressurser | |
| | 5. Opprydding/overvåking etter akutte utslipp | |
| | 6. Beredskapsplan | |
| | 7. Diverse. | |
| G. Diverse | | |
| | 1. Endringsbehov i tillatelsen | |
| | 2. Egenrapportering | X |
| | 3. Uhellsrapportering | |