



F Y L K E S M A N N E N I H E D M A R K

HEDMARK FYLKESHUS - 2300 HAMAR
TELEFON (065) 14 400 - TELEX 21 623 - TELEFAX (065) 14557

Våler kommune
Teknisk etat
2436 VÅLER i Solør

DERES REF.	VÅR REF.	ARK.	DATO
	01832-08/TN/HHO	433.23k	21.04.92

SLAMAVVANNING/SLAMDEPONI PÅ SVENNBY GÅRD, VÅLER KOMMUNE

I medhold av "lov om vern mot forurensninger og om avfall" av 13. mars 1981 med senere endringer, § 11, tillates Våler kommune å etablere laguner for avvanning og mellomlagring av kloakkslam på et nærmere avgrenset område på Svenneby gård gnr. 38 bnr. 1 i Våler.

Det vises til søknad av 21. februar 1992.

Tillatelsen gjelder inntil videre og kan endres dersom Staten forurensningstilsyn gir nye retningslinjer eller forskrifter for slambehandling.

Tillatelsen gjelder for:

- uavvannet slam for separrate avløpsanlegg samt mindre kommunale anlegg 2 500-5 000 m³/år.
- mellomlagring av slam fra laguner.
- mellomlagring av avvannet slam fra Våler renseanlegg ca. 500 m³/år.

Tillatelsen omfatter:

- A. Tilrettelegging av området.
- B. Avvanningsplass for slam fra separate avløpsanlegg og mellomlager for avvannet slam.
- C. Kontroll av sige- og overvann.
- D. Generelle vilkår.

Følgende vilkår gjelder for de forskjellige deler av tillatelsen.

- A.1. Anleggsområdet slam skal være rensket for vegetasjon, planert og skjærmet mot tilrenning av overvann. Overvann kan infiltreres i området.
- A.2. Sigevann fra slamlager forutsettes infiltrert direkte.
- A.3. Slamlaguneanlegg skal inngjerdes. (kfr. brønnlovens bestemmelser)
- B.1. Laguner for uavvannet slam fra separate avløpsanlegg skal anlegges og drives i samsvar med SFT's retningslinjer TA-573 "Retningslinjer for lagring og disponering av kloakkslam".
- B.2. Plass for mellomlagring av slam fra kommunale renseanlegg og fra lagunene på stedet skal anlegges og drives i samsvar med retningslinjer nevnt under post B.1.
- C.1. For overvåking av eventuell påvirkning av grunnvannet skal det settes ned rør-brønner i grunnvannets sigeretning. Kommunen fremlegger program for dette for fylkesmannen før plassen tas i bruk.
- D.1. Med hensyn til arbeidshygiene vises til Arbeidstilsynets forskrift om arbeid med avløpsanlegg, best.nr. 365 og til Arbeidstilsynets forskrifter "Arbeidslokaler og personalrom" best.nr. 391.
- D.2. Kommunen er ansvarlig for at deponeringsanlegget klargjøres, drives og vedlikeholdes i henhold til konsesjonsvilkårene og driftsinstruksen.
- D.3. Kommunen plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene eller de etater eller institusjoner som forurensningsmyndighetene bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.
- D.4. Hvis fylkesmannen finner det påkrevet, skal kommunen foreta ytterligere tiltak, alt etter nærmere bestemmelse. Utgifter til nødvendige undersøkelser i denne forbindelse dekkes av kommunen.

Ved vurdering av om slike tiltak vil bli påkrevet, vil det også bli tatt hensyn til eventuell ny forurensning av resipienten fra andre kilder.

Bemerkning

Det er etter utlegging av søknaden til offentlig ettersyn ikke mottatt innvendinger. Kopi av uttalelse for lokale instanser følger vedlagt til orientering.

Selv om tillatelser er gitt, fritar det ikke for plikt til å betale erstatning eller betale vederlag etter granneloven for skade og ulempe som måtte oppstå, jfr. § 10, 2. ledd i forurensningsloven. Det vises også til § 18 vedrørende tilbakekallelse av tillatelse og mulig endring av vilkår.

Denne avgjørelse kan påklages av sakens parter innen 3 uker fra meddelelse om avgjørelsen er mottatt. Klagen skal være begrunnet og innen fristens utløp sendes fylkesmannen.

Ved denne tillatelse trekkes tillatelse for deponering og kloakkslam tilstilet Odd Kolstad gitt av fylkesmannen 6. juli 1983 tilbake.

Gjenpart av dette brev er sendt sakens parter.

e.f.

Olav Høiås
fylkesmiljøvernssjef

Thor Nordhagen
prosjektleder

Gjenpart: Våler kommune, helserådet
Våler kommune, friluftsnemnda
Hedmark fylkes friluftsnemnd
Odd Kolstad, 2265 Namnå