

STATENS  
FORURENSNINGSTILSYN

8

firma  
Trygve Brovold

2310 STANGE

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

Vedlegg

2402/74 HEN/MJ  
420/04-259

18. SEP. 1975

KONSESJON TIL UTSLIPP AV AVLØPSVANN, STANGE KOMMUNE,  
HEDMARK FYLKE.

I medhold av lov om vern mot vannforurensing av 26. juni 1970,  
§ 10, meddeles firma Trygve Brovold, Stange, konsesjon til  
å slippe prosessavløpsvann via kommunalt ledningsnett ut i  
Mjøsa.

Det vises til søknad av 6.3.1974.

Konsesjonen gjelder for følgende maksimale produksjons- og  
utslippsmengder, sistnevnte inntil videre:

Produkt	Produksjonsmengde (tonn/år)	Utslippsmengde (kg BOF <sub>7</sub> /tonn produkt)
storfeslakt og småfeslakt	35	332.5
svineslakt	50	250.
foredlet vare	65	+ 552.5
		<u>1135.</u>

Som en overgangsordning tillates imidlertid eksisterende utslippsmengder opprettholdt fram til 30.6.1977.

Angitte maksimalutslipp innbefatter også utslipp fra eventuell nedskjæring. En har ved fastsettelsen av utslippsgrensene forutsatt at bedriften ikke utfører ullvask og tarmrensing.

Konsesjonen gjelder forøvrig på følgende vilkår:

1. Forurenset avløpsvann og eventuelt kjølevann skal holdes adskilt og ledes ut av bygningene i separate ledninger. Kjølevann tillates ikke ført inn på fettavskiller, slamavskiller og andre renseinnretninger. Kjølevann skal heller ikke ledes til spillvannsledning lagt etter separatsystemet.
2. Forbruket av vann til produksjonen skal i størst mulig utstrekning søkes redusert. Alle slanger skal utstyres med selvlukkende kraner. Overrislingsanlegg for vegger og gulv tillates ikke benyttet hvis ikke veterinærmyndighetene har satt påbud om dette. I så fall skal overrislingsanleggene drives ved minst mulig vannforbruk. Ved rengjøring av maskiner, gulv o.l. skal det tas sikte på å fjerne mest mulig av fast materiale ved feiing, skraping o.l.
3. Blod tillates ikke ført til avløpssystemet, bortsett fra uunngåelig spill ved uttaking av innvoller, partering o.l. Etter stikkingen skal slaktet renne av tilstrekkelig lenge til at blodspillet ved den videre bearbeiding av slaktet blir ubetydelig. Blodavtappingen eller avrenningen skal skje slik at avrent blod samles fullstendig opp.
4. Alle sluk skal utstyres med rister, siler, oppsamlingskurver o.l. slik at slintrer, partikler m.m. holdes effektivt tilbake. Slakteavfall tillates ikke tilført avløpssystemet.
5. Vominnhold tillates ikke tilført avløpssystemet. Innholdet av vommer, og om mulig også tarmer, skal samles opp og deponeres slik at vannforekomster ikke forurenses.
6. Gjødsel fra fjøs og fra dyretransportbiler tillates ikke tilført avløpssystemet, men skal samles opp og spres på jordbruksarealer eller deponeres slik at vannforekomster ikke forurenses. Unntatt fra dette er de rønder gjødsel som uunngåelig vil måtte slippes ut i forbindelse med vask. Eventuelle sluk i fjøsene skal anordnes slik at dette spillet reduseres mest mulig.
7. Fettholdig avløpsvann skal passere en fettavskiller dimensjonert for en effektiv oppholdstid på minimum 15 minutter, beregnet ut fra gjennomsnittlig avrenning i løpet av en arbeidsdag med maksimal produksjon. Fettavskilleren skal tømmes tilstrekkelig ofte slik at den til enhver tid virker som forutsatt.

8. Forurenset avløpsvann skal passere en to-kamret slamavskiller dimensjonert for en effektiv oppholdstid i hvert kammer på minimum 30 minutter, beregnet ut fra gjennomsnittlig avrenning i løpet av en arbeidsdag med maksimal produksjon. Slamavskilleren skal tømmes tilstrekkelig ofte slik at den til enhver tid virker som forutsatt.
9. Bedriften kan av SFT pålegges å la utføre og bekoste undersøkelser av avløpsvannets sammensetning og mengde.
10. De omlegginger som eventuelt er nødvendige for å etterkomme vilkårene 1-9 forutsettes utført innen 30.6.1977.
11. Tømming, behandling og lagring av slam og fett skal foregå slik at vannforekomster (grunnvann, vassdrag og sjø) ikke forurenses. Det lokale helseråd skal være kjent med tømme-stedet til enhver tid.
12. Avløpssystemer og tiltak for reduksjon av vannforbruk og forurensing skal vedlikeholdes og drives forskriftsmessig, slik at de til enhver tid svarer til hensikten.
13. Bedriften plikter å la representanter for SFT og de etater og institusjoner som SFT bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.
14. SFT kan fastsette nærmere bestemmelser om tvangsmulkt for overtredelse av vilkårene for konsesjonen.
15. Hvis SFT finner det påkrevet, kan ytterligere tiltak kreves gjennomført for å hindre eller redusere forurensing fra bedriften.

Begrunnelse for avgjørelsen. Bemerkninger.

Bedriftens utslipp er relativt beskjedent, og går til kommunalt ledningsnett. Det er derfor kun stilt krav om grovrensing og visse interne tiltak.

Kravene til slike tiltak er fastlagt ut fra det syn at det er hensiktsmessig å redusere utslippet til resipienten ved tiltak der en tar sikte på å fange opp forurensende stoffer før disse kan bli tilført avløpssystemet.

De tillatte utslippsmengder er kun gjort gjeldende inntil videre, da SFT's grunnlag for avgjørelsen er noe usikkert.

Utslipp av sanitærvløpsvann er forutsatt tatt med i kommunens søknad om utslippskonsesjon for området.

Utslippene av kjølevann anses å være så ubetydelig forurenset at de ikke er tatt med i konsesjonen.

Selv om konsesjon er gitt, plikter den som volder forurensing å svare erstatning som måtte følge av alminnelige erstatningsregler jfr. § 11 siste ledd i lov om vern mot vannforurensing.

Det vises også til § 10 nest siste ledd, og § 12 vedrørende oppsigelsestid og mulig endring av vilkår.

Denne avgjørelse kan påklages av sakens parter til Miljøverndepartementet innen 3 uker fra meddelelse og avgjørelsen er mottatt, jfr. forvaltningsloven § 28 f.f. Eventuell klage skal begrunnes og sendes Statens forurensnings-tilsyn.

Gjenpart av dette brev er sendt sakens øvrige parter.

Etter fullmakt

Arthur Fleisje

Thor Henriksen

Adresseliste:

Fylkesmannen i Hedmark  
Utb.avd.  
2300 Hamar (2 eks.)

Stange kommune  
2310 Stange (5 eks.)

Veterinærdirektoratet  
Postboks 8007  
Oslo-Dep.

Stange offentlige kjøttkontroll  
2310 Stange

Fylkesveterinæren for Hedmark,  
fylkeshuset  
2300 ~~Hedmark~~  
HAMAR

ARKIVKOPPI