



Hembre Grus AS
Postboks 3
7520 HEGRA

Vår dato: 27.11.2017
Vår ref.: 2017/6360
Arkivkode:
Deres dato: Deres ref.:

Oversendelse av rapport etter kontroll ved Hembre grus AS 16.11.2017 Stjørdal kommune

Vi viser til kontroll gjennomført av Fylkesmannen 16.11.2017 ved Hembre Grus AS.

Kontrollrapport

Vedlagt følger rapport utarbeidet etter kontrollen. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder feil eller mangler, kan dette meldes til Fylkesmannen innen 14 dager. I motsatt fall, er rapporten å betrakte som endelig.

Tilbakemelding på kontrollrapporten

Fylkesmannen ber om bedriftens tilbakemelding på de avvikene og anmerkningene som vedlagt rapport viser til. Tilbakemeldingen skal inneholde dokumentasjon på at avvikene er rettet opp. Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning(er) er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp. Tilbakemeldingen sendes til Fylkesmannen innen 15.02.2017.

Varsel om kontrollgebyr

Fylkesmannen varslar med dette at denne kontrollen vil bli plassert i gebyrsats 3. Sats 3 beløper seg for tiden til kr 14 600. Virksomheten Hembre Grus AS kan uttale seg til varselet om kontrollgebyr innen 14 dager. Fylkesmannen vil deretter gjøre et vedtak om gebyr for kontrollen. Faktura vil bli ettersendt av Miljødirektoratet.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen
(e.f.)
Assisterende miljøverndirektør

Elise Hermo Rusti
Overingeniør
Miljøvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg

1 Rapport etter kontroll ved Hembre grus AS 16.11.2017 Stjørdal kommune

Kopi av brev med vedlegg til:

Arbeidstilsynet Midt-Norge	Postboks 4720 Sluppen	7468	Trondheim
Stjørdal kommune	Postboks 133 / 134	7501	Stjørdal



Fylkesmannen i Nord-Trøndelag /
Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma

HEMBRE GRUS AS
Postboks 3
7520 Hegra

Steinkjer, 27. november 2017

Deres ref.:
Torgeir Evjen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2017/6360

Saksbehandler:
Elise Hermo Rusti

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hembre grustak Kontrollnummer: 2017.003.I.FMNT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Torgeir Evjen

Fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Elise Hermo Rusti

Andre deltagere:
Leif Christian Havmo (Arbeidstilsynet)
Anne Marit Kjelbergnes (Arbeidstilsynet)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hembre grustak (Hembre grustak) den 16.11.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag avdekket 5 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har ikke dokumenterte miljømål
- Virksomheten har mangelfull risikovurdering
- Virksomheten har ikke gjennomført støymålinger
- Virksomheten har ikke gjennomført støvmålinger

Anmerkninger:

- Virksomheten har ikke fullstendig kildesortering av avfall

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

27. november 2017	Elise Hermo Rusti	Anne Sundet Tangen
dato	kontrollør	ass. miljøverndirektør
	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma	

Kopi av rapporten sendes til:

- Stjørdal kommune
- Arbeidstilsynet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HEMBRE GRUS AS	
Organisasjonsnr.: 980023087	Eies av: 979974434
Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin	

Kontrollert enhet

Navn: Hembre grustak	Anleggsnr.: 1714.0133.01
Kommune: Stjørdal	Fylke: Nord-Trøndelag
Anleggsaktivitet: Pukkverk	
Tillatelse gitt: 18. november 2016 (mottak, mellomlagring og knusing av brukt asfalt og betong)	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Rapporten er utarbeidet etter en varslet kontroll ved Hembre grus AS i Stjørdal kommune. Kontrollen var en del av Fylkesmannens frekvensbaserte kontroller, som skal håndheve gjeldende regelverk for å beskytte miljøet mot forurensning. Det er 3 ansatte ved bedriften. Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag har tidligere kontrollert virksomheten i 2013. Fylkesmannens kontroll fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier
- Støy

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hembre grustak plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Hembre grustak innen 15. februar 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmntpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

4. Varsel om gebyr

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr 14 600,- i gebyr for inspeksjonen.

Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke dokumenterte miljømål

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 4

Kommentarer:

I henhold til punkt 4 i internkontrollforskriften § 5 2. ledd skal virksomheten fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. Dette må dokumenteres skriftlig.

Under kontrollen kom det fram at virksomheten ikke har miljømål. I løpet av kontrollen kom det fram punkter som virksomheten kan tenke seg å ha som miljømål. For å lukke avviket må virksomheten dokumentere miljømål skriftlig.

Avvik 2

Virksomheten har mangelfull risikovurdering

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6

Kommentarer:

I henhold til internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6 skal bedriften kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Fylkesmannen ser at Hembre Grus AS har gjort en god jobb med risikovurderingen, men savner dokumentert risikovurdering av aspekter rundt det ytre miljø. Eksempler på forhold som skal risikovurderes kan være lagring av kjemikalier og avfall, støy, støv, fare for grunnforurensning og utslipp til vann.

Avvik 3

Virksomheten har ikke gjennomført støymålinger

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 30-9 b)

Kommentarer:

I forurensningsforskriftens § 30-9 b) settes det krav til at virksomheten skal gjennomføre representative målinger og beregninger av støy i omgivelsene. Målingene skal være kvalitetssikret. Stasjonære virksomheter skal gjennomføre målinger av støy første gang innen 1 år.

Under kontrollen kunne ikke virksomheten framvise rapport for støymålinger. Virksomheten mener at det har blitt tatt støymålinger tidligere. For å lukke avviket må virksomheten oversende rapport for støymålinger.

Avvik 4

Virksomheten har ikke gjennomført støvmålinger

Avvik fra:

Forurensningsforskriften §§ 30-5 og 30-9 a)

Kommentarer:

Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager, jf. forurensningsforskriften § 30-5. Virksomheter med mindre enn 500 meter til nærmeste nabo skal gjennomføre støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i § 30-5 overholdes, jf. § 30-9 a).

Under kontrollen kom det frem at virksomheten ikke hadde oversikt over utslipp av støv og at målinger ikke var gjennomført. Det ble informert om at det var ca. 100 meter til nærmeste nabo.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten har ikke fullstendig kildesortering av avfall

Kommentarer:

Virksomheten sorterer papp og restavfall hver for seg. Avfall som tomgods, plast, metall, ledninger, treverk og annet restavfall ble samlet i en container utendørs.

Fylkesmannen mener sorteringen av avfall bør optimaliseres. Bedriften bør sortere avfallet i fraksjoner, som for eksempel EE-avfall, plast, tre, metall osv. Avfallet bør

oppbevares i egnede beholdere. Dette vil bidra til økt kvalitet på avfallet som går til gjenvinning.



Bilde 1: Innhold i restavfallskonteiner, foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

8. Andre forhold

Utslipp til vann

Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes til sjø- eller ferskvannsresipient dersom maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom utslippet ikke medfører nedslamming i resipienten, jf. forurensningsforskriften § 30-6. Utslipet skal ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten endres. Veileder 02:2013 – "Klassifisering av miljøtilstand i vann" (www.vannportalen.no) skal benyttes ved vurdering av tilstandsklasser. Dersom prosessvann har helse- eller miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller utslippets innhold av faststoff/suspendert stoff er for høyt til å tilfredsstille kravene, skal prosessvannet enten samles opp og leveres godkjent mottak eller renses for eksempel ved hjelp av et sedimenteringsbasseng.

Virksomheten skal gjennomføre representative målinger og beregninger av utslipp til vann i omgivelsene. Prøvetaking og måling skal være kvalitetssikret. For utslipp til vann kreves etter § 30-9 b) dokumentasjon på at utslippene ikke er helse- eller miljøskadelige og hvilke vurderinger og/eller tiltak som er gjort for å hindre nedslamming og for å sikre resipientens tilstandsklasse.

I brev fra Fylkesmannen av 22.04.2014 vedtok vi ytterligere tiltak for å begrense erosjon fra avdekkingsmasser fra driften av Hembre grustak med avrenning mot Hembresbekken.

Gjennom analyser av suspendert stoff/turbiditet under nedbørsperiode vår og høst, samt ved årlig vannøkologisk undersøkelse av bunndyr og fisk i Hembresbekken, må det dokumenteres at kravene i forurensningsforskriftens § 30-6 overholdes. Frist for å legge fram dokumentasjon settes til 31.12.2014.

Etter dette har Fylkesmannen mottatt bekreftelse på at TOFA har satt i gang tilstandsundersøkelse og overvåking.

Det som ble diskutert og skissert mht. videre oppfølging er: Vannprøvetaking på tre stasjoner (i Hemrasbekken) i hvert kvartal (4 ganger i året), totalt 12 prøver per år, med måling av suspendert stoff. Det vil trolig bli en årlig oppfølging av fisk (elfiske tre stasjoner) og prøvetaking av bunndyr på tre stasjoner hvert tredje år.

Fylkesmannen har vært i kontakt med TOFA og har fått bekreftet at årets rapport er under utarbeidelse. Fylkesmannen ber virksomheten om å oversende denne rapporten når den mottas.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarering.no (M421|2015)
- Disponering av betongavfall (M-14|2013)
- Farlig avfall fra virksomheter (TA-2945)
- Gebyr ved kontroll (M-297|2015)