



Fylkesmannen i Buskerud

GOL KOMMUNE RÅDMANN OG STAB
Gamlevegen 4
3550 Gol

Drammen, 15. februar 2018

Deres ref.:
Elin Tangen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/598

Saksbehandler:
Gro Angeltveit

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Gol avløpsanlegg Kontrollnummer: 2018.020.I.FMBU

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Elin Tangen

Fra Fylkesmannen i Buskerud:
Gro Angeltveit

Andre deltagere fra virksomheten:
Bjarne Størebråten
Staffan Landsmann-Wiwe

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Buskerud:
Nora Charlotte Hein Stamsø
Andreas Røed
Øyvind Felipe Brekke

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Gol avløpsanlegg (Gol avløpsanlegg) den 25.januar 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Buskerud avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avvik *1 om at virksomheten har mangelfull risikovurdering og avvikshåndtering*. Dette anses som et alvorlig fordi avviket er gjentakende, og ble påpekt ved forurensningstilsyn i 2014.

Avvik:

- Virksomheten har mangelfull risikovurdering og avvikshåndtering
- Virksomheten har mangelfull håndtering av farlig avfall
- Virksomheten overholder ikke sekundærrenserekravene
- Virksomheten har manglende rutiner for kjemikalier i bruk, og har ikke tilfredsstillende barrierer ved tanklagring.

Anmerkninger:

- Virksomheten må ha kontroll på fremtidig utbygging slik at det planlegges opp mot krav fastsatt i forskriften

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15.2.2018	Gro Angeltveit	Hilde Sundt Skålevåg
dato	kontrollør	fagsjef

Fylkesmannen i Buskerud

Kopi av rapporten sendes til:

- Gol kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: GOL KOMMUNE RÅDMANN OG STAB	
Organisasjonsnr.: 974607891	Eies av: 964952612
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon	

Kontrollert enhet

Navn: Gol avløpsanlegg	Anleggsnr.: 0617.0011.01
Kommune: Gol	Fylke: Buskerud
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 9. januar 2002	Sist endret: 2. mai 2013

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Gol avløpsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Gol avløpsanlegg innen 2. mai 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkninger er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ser alvorlig på avvik nr. 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gol avløpsanlegg må sende inn en egen skriftlig redegjørelse innen 2. mai som dokumenterer at samtlige avdekkede avvik er rettet.

Gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmbupost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Buskerud v/Nora Charlotte Hein Stamsø.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 2. mai 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen tre uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

Tvangsmulkten størrelse er satt til kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Buskerud innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. januar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Gol avløpsanlegg bli ilagt et gebyr på kr 17 200 for inspeksjonen, *jf. forurensningsforskriften § 39-7*. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, *jf. § 28 i forvaltningsloven*. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Buskerud. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Buskerud (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har mangelfull miljørisikovurdering og avvikshåndtering.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd punkt 6 og 7 (avvikshåndtering).

Kommentarer:

Internkontrollforskriften fastsetter at en risikovurdering skal kartlegge farer og problemer for ytre miljø ved anlegget. Ut fra dette skal det vurderes risiko og utarbeides tilhørende planer og tiltak for å redusere disse risikoforholdene.

Virksomheten har en skriftlig risikovurdering for ytre miljø ved anlegget, men Fylkesmannen mener at Gol avløpsanlegg har en mangelfull risikoanalyse. Risikoanalysen mangler akseptkriterier og vurdering av årsak og konsekvens for ulike hendelser.

Internkontrollforskriften fastsetter at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Disse skal dokumenteres skriftlig.

Fylkesmannen mener virksomheten har mangelfulle rutiner for avvikshåndtering. Virksomheten kunne ikke vise til dokumentert avviksregistrering.

Avvik 2

Virksomheten har mangelfull håndtering av farlig avfall.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5 og 8, og Lov om vern av forurensninger og avfall (forurensningsloven) § 7 og § 28. Forurensningsforskriften § 14-5 og internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 7.

Kommentarer:

Avfallsforskriften krever at farlig avfall skal håndteres på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Forurensningsloven krever at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning. Den sier også at ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller

transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Farlig avfall

Virksomhetens oppbevaring av farlig avfall var ikke forsvarlig ved tilsynet. For eksempel lå det lysstoffrør som ikke var oppbevart på en forsvarlig måte. Knuses disse vil det kunne medføre at kvikksølv kan skade det ytre miljøet.

Leveringsplikt

Virksomheter der det oppstår farlig avfall har plikt til å levere dette til den som kan håndtere dette. Gol renseanlegg må forvise seg om at det leveres på laveste enhetsnummer, og må kunne dokumentere at farlig avfall fra anlegget leveres til godkjent mottak. Deklarasjon gjennom Avfallsdeklarerer.no er eneste godkjente dokumentasjon for dette.

Avvik 3

Virksomheten overholder ikke sekundærrensekravene.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven (tillatelsen) datert 9. januar 2002.

Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) § 14-6, *Utslipp til følsomt område*.

Kommentarer:

Fylkesmannen avdekket at Gol renseanlegg har hatt en vesentlig økning i PE etter tillatelsen ble gitt i 2002. Da tillatelsen ble gitt var beregningen av PE fra rensedistriktet på 3494 EU PE. Egenkontrollrapporten for Gol renseanlegg for 2016 viser at maksuken har en belastning på 8154 PE. I henhold til forurensningsforskriften § 14-6 skal virksomheter med vesentlig endring av tilført mengde gjennomgå sekundærrensing.

Ut i fra Fylkesmannens beregninger har Gol renseanlegg hatt en økt mengde tilført PE på 42 % fra 2002 til 2016. Da dette er å anse som en vesentlig endring skal Gol renseanlegg gjennomgå sekundærrensing.

Avvik 4

Virksomheten har manglende rutiner for kjemikalier i bruk og har ikke tilfredsstillende barrierer ved tanklagring.

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18.

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall (Tankforskriften), § 18-6 *forebyggende tiltak*, bokstav g) *Merking av tanker/rør* og bokstav d) *Teknisk tilstand og vedlikehold*

Kommentarer:

Forurensningsforskriften kapittel 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall har som formålet å verne det ytre miljø mot forurensning som følge av lagring av kjemikalier og farlig avfall. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2014. Fra 1. januar 2019 skal tanker

som var etablert før 1. januar 2014 ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rammer tanken volum. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvarer 110 prosent av den største av tankenes volum.

Tankforskriften krever at tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider ved virksomheten og for eksternt beredskapspersonell.

Virksomheten hadde en tank på 28 m³ som inneholder en etsende væske – men tanken manglet nærmere merking av innhold.

I tillegg krever tankforskriften at tankanlegget og de tekniske barrierene til enhver tid skal ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Det skal også utarbeidet kriterier for hva som regner som tilfredsstillende teknisk tilstand.

På Gol avløpsrensaneanlegg var det tank med fellingskjemikalier som per i dag var en glassfibertank på over 2 m³, uten tilfredsstillende barriere i henhold til forskriften. Det var det hull i ringmuren, og det var sluk på innsiden av ringmuren. Oppsamlingsarrangementet må vedlikeholdes slik at dette fungerer etter hensikten.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten må ta i betraktning og ha kontroll på fremtidig utbygging slik at det planlegges opp mot krav fastsatt i forskriften og tillatelsen.

Kommentarer:

Gol kommune forventer økt tettbebyggelse med tilhørighet til anlegget. Dette vil medføre økt mengde avløpsvann til anlegget. Gol kommune må være forberedt på hvilke endringer dette vil medføre for anlegget i seg selv, men også hvilke endringer lovverk og tillatelse stiller når dette er tilfellet.

Fylkesmannen ber Gol kommune om å i god tid vurdere:

1. Behovet for ny/endret utslippstillatelse. Utslipp som endres vesentlig er søknadspliktig, jf. forurensningsforskriften § 14-4 første ledd.
2. En økning på 1500 PE i maksuken vil generere nye prøvetakningskrav, jf. Forurensningsforskriften § 14-11.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 - Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Faktaark:

- Har virksomheten din farlig avfall M-550 I 2016
- Avfallsdeklarerer M421 I 2015
- Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier M-285 I 2014
- Gebyr ved kontroll M-297 I 2015
- Håndtering av farlig avfall M-284 I 2014