



Marine Harvest Norway AS avd Naustbukta
Postboks 4102 Dreggen
5835 Bergen

UTSLIPPSTILLATELSE FOR NT/NR-6 MARINE HARVEST NORWAY AS AVD NAUSTBUKTA.

Bakgrunn:

Vi viser til søknad datert 11.03.2010, oversendt fra Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag i brev datert 13.12.2010.

Marine Harvest Norway AS søker om utvidelse av konsesjonen for settefisk fra 1 mill. stk sjødyktig settefisk til 2,5 mill. stk sjødyktig settefisk på lokaliteten Naustbukta i Nærøy kommune. Dette gir en biomasse på 250 tonn.

Fylkesmannens vurdering

- Planstatus

Søknaden har vært lagt ut til offentlig gjennomsyn og behandlet i Nærøy kommunen. Det er ikke kommet merknader som går mot en etablering ut fra miljømessige eller forurensningsmessige grunner. Utvidelsen er ikke i strid med kommuneplanens arealdel.

- Resipientvurdering

Avløpsledningen ligger på 35 meters dyp ute i Naustbukta. Naustbukta har en skrånende bunn ned mot 350 meters dyp i Eithersfjorden. Sedimentene bestod av fjell, sand, grus og skjellsand. Det er ingen terskler i dette fjordsystemet.

Det ble utført en MOM-B undersøkelse sommeren 2010. Denne undersøkelsen viser at resipienten er god og har god kontakt med Eithersfjorden. Lokaliteten fikk tilstandsklasse 1.

For alle 3 gruppene fauna, de sensoriske registreringene og de elektrokjemiske målingene, viser en gjennomsnittlig tilstand på 1, beste tilstand.

Det er foretatt strømmålinger på 2, 10 og 30 meters dyp i perioden 09.06-12.07.2010. Den viser en svak strøm i hele søylen. Strømretningen går imidlertid nordvest retning på 2 og 10 meters dyp. Det vil si ut av Naustbukta og mot Eithersfjorden. Selv om vannutskiftingen ikke er så god på grunn av svak strøm, har Naustbukta god kontakt daglig med friskt vann fra Eithersfjorden via tidevannet.

I forbindelse med oppfølging av vannforskriften er Eithersfjorden vurdert til å ha god tilstand.

Begrunnelse for at utslippstillatelse kan gis.

Med bakgrunn i gode resipientforhold gir Fylkesmannen ingen andre vilkår enn standard vilkår for en utslippstillatelse.

Gebyr

Fylkesmannens behandling av søknader om endring av utslippstillatelser er omfattet av en gebyrordning. Vedtaket om tillatelse er å betrakte som en endring av utslippstillatelsen. Bedriften skal betale gebyrsats 3 på kr 5 200,- for Fylkesmannens behandling av søknaden, jf forskrift om begrensning av forurensning kapittel 39, § 39-5. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes av Klima og forurensningsdirektorat (Klif). Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Risikoklasse

Virksomheten fikk i brev datert 16.09.2008 et vedtak om risikoklasse for Marine Harvest Norway AS avd Naustbukta. Anlegget er plassert i risikoklasse 4.

Vedtak

I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, nr 6, §§ 11 og 16, og tidligere tillatelser er opphevet i medhold av § 18. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 11.03.2010 samt MOM-B undersøkelsen foretatt sommeren 2010.

Tillatelsen gjelder fra det tidspunktet virksomheten har fått endelig tillatelse etter akvakulturloven. Tillatelsen gjelder på de vilkår som er gitt i dette dokumentet.

Med hjemmel i § 18 i forurensningsloven erstattes tidligere tillatelse til utslipp fra settefiskproduksjon på lokaliteten Naustbukta i Nærøy kommune, gitt 05.07.1987.

Lokalitet	Kommune	Kartfeste	Ramme
Naustbukta	Nærøy	64° 59.0254 N 11° 45.9830 E	2,5mill. sjødyktig settefisk – 250 tonn biomasse

Tillatelsen gjelder på de spesielle og generelle vilkår som følger vedlagt.

Ramme for tillatelsen

Denne tillatelsen gjelder for settefisk for laks og ørret med en samlet ramme på 2,5 mill. sjødyktig settefisk for konsesjonen NT/nr-6.

Tillatelsen gjelder også for utslipp fra rengjøring av produksjonsutstyr og medisiner. Det er satt vilkår for håndtering av dødfisk og annet avfall tilknyttet vanlig drift ved anlegget.

Tillatelsen bortfaller dersom den ikke benyttes innen 2 år etter at den er gitt.

Vilkår for utslippstillatelsen er gitt i vedlegg.

Erstatningsansvar, klageadgang m.v.

Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter forurensningsskade, jf forurensningsloven § 10 og kapittel 8.

Tillatelse til utslipp fritar Dem ikke fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover.

Tillatelsen kan påklages til klima og Forurensningsdirektoratet (Klif) i henhold til forvaltningsloven kap. VI av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. Eventuell klage skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer.

Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Klif kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Partene har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19. Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av saken.

Utslippstillatelsen blir sendt via Fiskeridirektoratet region Trøndelag.

Med hilsen

Bjørnar Wiseth
(e.f.)
nestleder
miljøvernavdelingen

May Brit Myrholt Gorseth
Rådgiver
Miljøvernavdelingen

Vedlegg: Vilkår til utslippstillatelse datert 20.02.2011

VILKÅR

1. UTSLIPP TIL VANN

1.1 Fôr

Ved fôring av fisken skal tap og spill av fôr reduseres mest mulig.

Det tillates bare anvendelse av tørrfôr dvs fôr med tørrstoffinnhold > 90%.

1.2 Medisiner/kjemikalier

Anvendelse og utslipp av medisiner, insekticider, desinfeksjonsmidler mm skal skje i samsvar gjeldende regelverk/retningslinjer fra forurensningsmyndighetene.

Ved fôring med medisinfôr skal mest mulig av fôrspill og ekskrementer samles opp ved hjelp av siler, filter o.l.

Oppsamlet fôrspill/ekskrementer skal håndteres i henhold til pkt 4.

1.3 Sanitæravløpsvann

Utslipp av sanitæravløpsvann fra personalrom mm må godkjennes av kommunen i samsvar med gjeldende regler for utslipp.

1.4 Utforming av anlegg/rensing

Alle oppdrettskar skal være av selvrensende type.

Utløpet fra anlegget skal forsynes med en målekum e.l. slik at avløpsmålinger kan gjennomføres.

Anlegget skal utrustes med fiskefelle. Dette for å hindre rømming av fisk under driftsstopp-/vedlikehold. Eventuelle overløp-/omløp skal utstyres med fiskefelle. Fiskefellene må ha en maskevidde tilpasset den til enhver tid minste fisken i produksjonen.

1.5 Utslippsledning

Avløpsvannet fra oppdrettsanlegget skal føres ut på 35 meterdyp og minst 20 meter fra stranden. Avløpsvannet skal ikke føres ut i Lonet.

Avløpsledningen skal legges slik at den ikke fryser til. Avløpsledningen må forankres slik at den ikke flyter opp eller forandrer leie. Før ledningen legges plikter bedriften å ta kontakt med havnemyndighetene, jfr havnelovens §§ 19 og 20.

Dersom det på grunn av sedimentert avfall fra utslippsledningen skulle vise seg nødvendig med mudring, må dette bekostes av bedriften. Mudring må omsøkes hos fylkesmannen, jfr pkt 4.4.

2. UTSLIPP TIL LUFT

Förlagring og –tilberedning, spyling, rengjøring og tørking av nøter, håndtering av avfall samt andre aktiviteter ved anlegget skal foregå på en slik måte at de ikke fører til luktulempe av betydning for naboer mm.

3. STØY

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, fritidsboliger og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som fritt feltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Mandag-fredag	Lørdag	Søn-/helligdager	Natt (kl.23-07)	Natt (kl.23-07)
55 L den*	50 Lden*	45 Lden*	45 Lnight**	60 L5AF***

* Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.

**Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl 23-07 midlet over reell driftstid.

***L5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant "Fast" på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser.

Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på virksomhetsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

4. AVFALL OG SLAM

4.1 Produksjonsavfall og slam

Død fisk, fôrrester, slam, fett o.l skal håndteres slik at det ikke oppstår forurensningsmessige ulemper.

Død fisk skal tas opp av anlegget hver dag i sommerhalvåret og annenhver dag i vinterhalvåret. Opptakshyppigheten skal økes ved høy dødelighet.

Oppsamlet død fisk skal konserveres omgående ved ensilering, frysing e.l. og føres til eget lager. Ved ensilering skal fisken kvernes.

Oppdrettsanlegget skal ha beredskap for å håndtere massiv fiskedød.

Antibiotikaholdig død fisk og annen antibiotikaholdig avfall og slam skal oppbevares i eget lager. Lageret skal ha tilstrekkelig kapasitet, både til avfall ved vanlig drift og avfall ved sykdom.

Dumping av død fisk og annet avfall i sjøen er ikke tillatt.

Nedgraving og forbrenning tillates bare etter skriftlig godkjenning fra fylkesmannen og fylkesveterinæren.

4.2 Medisin- og kjemikalierester

Ubenyttede rester av medisinfor, antibiotika, insekticider samt andre spesielt miljøfarlige stoffer inkludert emballasje skal samles og lagres forsvarlig før avhenting ved produsent eller annen instans godkjent av myndighetene. Det samme gjelder for oppsamlede antibiotikaholdige forrester og ekskrementer.

4.3 Annet avfall

Emballasje o.l. samt alt annet avfall som ikke omfattes av pkt 4.1 og 4.2 skal overføres til godkjent avfallsanlegg for slike avfallstyper.

4.4 Slamfjerning

Dersom det er nødvendig med å fjerne sedimentert slam fra utslippstedet, må det egen tillatelse til dette. Skriftlig søknad som beskriver hvordan slammene er tenkt transportert og disponert sendes fylkesmannen.

Oppsamlet slam skal om mulig nyttes til gjødsel /jordforbedringsmiddel.

4.4 Farlig avfall

Farlig avfall(eks. batteri, spillolje, malingsrester, løsemidler, avfettingsvæsker etc.) skal behandles i samsvar med forskrift om farlig avfall. Forskriften gjelder oppbevaring, levering og håndtering av farlig avfall. Farlig avfall skal leveres minst en gang per år, jf § 8 i forskriften. Det skal fylles ut deklarasjonsskjema ved levering.

5. OPPBEVARING AV MEDISINER OG KJEMIKALIER

Medisiner, insekticider, kjemikalier mm skal lagres forsvarlig og avlåst slik at de ikke er tilgjengelig for uvedkommende. Lagerlokalet skal utformes slik at spill ved uhell e.l kan samles opp og ikke slippes ut. f. eks ved hjelp av oppsamlingstanker/kanter med tilstrekkelig volum.

6. INTERNKONTROLL AV ANLEGGENE

6.1 Internkontroll

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) trådte i kraft 01.01.97. Denne erstatter den opprinnelige interkontrollforskriften fra 1991. I henhold til internkontrollforskriften, som blant annet er hjemlet i forurensningsloven § 52 b, skal bedriften ha en internkontroll som sikrer etterlevelse av lover og forskrifter, herunder også vilkårene som er gitt i denne tillatelse.

6.2 Journalføring

Bedriften skal registrere og journalføre følgende data;

- * fiskebestanden
- * mengden død fisk og kassert fisk
- * mengden rømt fisk
- * fôrtype og fôrforbruk
- * vannforbruk
- * anvendelse av:
 - antibiotika, typer og mengde
 - insekticider " "
 - andre kjemikalier
- * resultat av eventuelle utslippsmålinger
- * slam, mengder, sammensetning og disponeringsmåte
- * avfallsmengder og disponeringsmåte

Journalene må oppbevares på anlegget i minst 2 år, og være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene ved kontroll.

6.3 Resipientundersøkelse

I medhold av forurensningsloven § 51 kan Fylkesmannen pålegge anleggets eier å la utføre og bekoste forurensningsundersøkelse eller andre lignende tiltak ved anlegget.

7. GENERELLE VILKÅR

7.1 Beredskap

Bedriften er ansvarlig for at anlegget drives slik at forurensningen til enhver tid er minst mulig. Bedriften plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, og i størst mulig grad begrense risikoen for akutte utslipp. Tiltakene skal være basert på en systematisk gjennomgang av bedriftens virksomheter. Bedriften plikter videre å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense akutte utslipp, jf forurensningsloven § 40.

Dette innebærer blant annet utarbeidelse av arbeidsinstrukser for driften på anlegget, for eksempel tilsyn av ensileringsutstyr, ledningsnett og tanker, samt tilgang til et reservelager for de mest utsatte komponenter.

Vi viser også til varslingsplikten ved akutt utslipp (forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning). Fylkesmannen skal også varsles så snart som mulig.

7.2 Inspeksjon av bedriften

Anleggets eier plikter å la representanter for Fylkesmannen og de etater og institusjoner som Fylkesmannen bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.

7.3 Risikoklasse

Ved kontroll i virksomheten skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Kvernviklaks AS plasseres i risikoklasse 4.

7.4 Forurensningsgebyr. Straffeansvar

I medhold av forurensningsloven § 73 kan Fylkesmannen fastsette forurensningsgebyr til staten for å sikre loven bestemmelser og vilkårene i tillatelsen overholdes.

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven kapittel 10.

7.5 Endring av tillatelse

I medhold av forurensningsloven § 18 kan Fylkesmannen oppheve eller endre påleggene gitt i tillatelsen eller gi nye pålegg. Eventuelt kan anlegget kreves flyttet.

7.6 Nedleggelse, eierskifte, konkurs

Ved eierskifte, inklusive ny eier etter en konkurs, må det gis melding om dette til Fylkesmannen innen fire uker. Det samme gjelder ved navneendring.

Ved nedleggelse av driften, for eksempel på grunn av konkurs, skal det også gis melding til Fylkesmannen, jf forurensningsloven § 20.

Bedriften er ansvarlig for rydding og istandsetting av det berørte område, jf forurensningsloven § 20.

