



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

GJENVINNING SØR-VEST AS
Skrumoen
4580 Lyngdal

Arendal / Kristiansand, 10. april 2018

Deres ref.:
Reidar Eriksen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/15060
Saksbehandler:
Ildikó Nordensvan

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Gjenvinning Sør- Vest AS Kontrollnummer: 2018.014.I.FMAV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Reidar Eriksen

Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:
Ildikó Nordensvan

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Aust-
og Vest-Agder:*
Veronica Skjævestad

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Gjenvinning Sør-Vest den 1. februar 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Mellomlagring av impregnert trevirke er ikke forsvarlig.
- Gjenvinning Sør-Vest har mellomlagret asfalt- og betongavfall mer enn tre år.
- Avrenning av forurenset overvann kan medføre forurensning til Skrumoenbekken.

Anmerkning:

- Miljørisikovurdering bør forbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10. april 2018	Ildikó Nordensvan	Veronica Skjævestad
dato	kontrollør	seniorrådgiver
	Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder	

Kopi av rapporten sendes til:

- Lyngdal kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: GJENVINNING SØR-VEST AS	
Organisasjonsnr.: 980206688	Eies av: 980197492
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Gjenvinning Sør-Vest AS	Anleggsnr.: 1032.0017.02
Kommune: Lyngdal	Fylke: Vest-Agder
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
Tillatelse gitt: 22. november 2006	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for mottak for farlig avfall.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Mottak av avfall/farlig avfall
- Mellomlagring av farlig avfall
- Kompetanse

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Gjenvinning Sør-Vest plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Gjenvinning Sør-Vest innen 30. april 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere sender svarbrevet eller e-post (fmaavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Ildikó Nordensvan.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 26. januar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Gjenvinning Sør-Vest AS bli ilagt et gebyr på kr 22 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Mellomlagring av impregnert trevirke er ikke forsvarlig.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. farlig avfall §§ 5 og 6, jf. vedlegg 4. Minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall nr. 1 bokstav d) og tillatelse av 22.1.2006 pkt.2

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal farlig avfall lagres på tett dekke og ev. spill skal samles opp. Avfallsforskriften § 11-5 stiller i tillegg krav til at farlig avfall skal håndteres forsvarlig slik at det ikke medfører fare for forurensning. Avfallsforskriften er endret 1. januar 2016 og vedlegg 4 presiserer minimumskrav til anlegg for behandling og mellomlagring av farlig

avfall. Her står det under nr. 1 bokstav d) at «lagring av farlig avfall skal skje under tak og på fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.»

Impregnerert trevirke er oppbevart på delvis asfaltdekke og grus (Foto: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)



Ved tilsynet var impregnerert trevirke mellomlagret på bakken. Impregnerert trevirke er farlig avfall og avrenning av miljøgifter kan medføre forurensning i grunn og vann. Farlig avfall må mellomlagres på tett dekke i henhold til deres tillatelse. Lagring under tak kan aksepteres som en lagringsmåte som gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse, men dette må dokumenteres. Ved plassering av impregnerert trevirke må dere i tillegg tas hensyn til at det er en viktig bekk som krysser midt i avfallsanlegget og det er risiko for avrenning.

Avvik 2

Gjenvinning Sør-Vest har mellomlagret asfalt- og betongavfall mer enn tre år.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 9 § 2

Kommentarer:

I henhold til avfallsforskriften § 9-2 skal avfall ikke lagres mer enn ett år før det går til sluttbehandling eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling.

Virksomheten hadde asfalt- og betongavfall som hadde vært lagret i over tre år på anlegget.

Avvik 3

Avrenning av forurenset overvann kan medføre forurensning til Skrumoenbekken

Avvik fra:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd pkt. 7

Tillatelse av 22.1.2006 pkt.2

Kommentarer:

I henhold til tillatelsens krav skal avfallet lagres og behandles slik at det sikres oppsamling av forurenset overflatevann. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet. Krav i tillatelsen presiserer også at det skal være rutiner for ettersyn og vedlikehold av oljeutskiller og inspeksjon av overvannsutslipp, jf. tillatelsens pkt. 2.

Ved tilsynet observerte vi flere utslippspunkter for overvann fra anlegget til Skrumoenbekken. Virksomheten kunne ikke fremlegge prøvetaking av utslippet og/eller dokumentasjon på at overflatevann ikke medfører fare for forurensning. Det ble også bekreftet av daglig leder at overflatevann fra lagringsområde for rene og overflatebehandlet trevirke ledes direkte til bekken. Selv om største delen av anlegget er koblet til oljeutskiller, kan vi ikke utelukke at andre farlige stoffer kan gå til bekken. Det er viktig at virksomheten har oversikt over ledningsnett for overvann og har dokumentasjon på at utslipp av overvann ikke medfører forurensning til bekken. Derfor er det nødvendig å etablere måleprogram med prøvetakingspunkter av utslippene.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Miljørisikovurdering bør forbedres.

Kommentarer:

Gjenvinning Sør-Vest har fremlagt en miljørisikovurdering ved tilsynet, men denne vurderingen bør forbedres. Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold/aktiviteter ved virksomheten og resultatene vurderes i forhold til akseptabel miljørisiko. I tillegg skal miljørisikoanalysen følges opp med handlingsplan med tilhørende tidsfrister og ansvarlige for gjennomføring av ev. tiltak.

Her er noen eksempel på aktiviteter som bør inngå i miljørisikovurderingen:

- mellomlagring av impregnert trevirke
- mottak og sortering av avfall/farlig avfall
- overvannshåndtering/avrenning til Skrumoenbekken mm.

8. Andre forhold

Varsel om revidering av tillatelse

Fylkesmannen vurderer det slik at det er behov for å oppdatere tillatelsen til Gjenvinning Sør-Vest. Tillatelsen er datert 2006 og regelverket har blitt endret vesentlig de siste årene. Vi viser også til endringene i avfallsforskriften kapittel 11 som trådte i kraft 2016.

Etter forurensningsloven § 18 tredje ledd har forurensningsmyndigheten en generell adgang til å endre en utslippstillatelse når det er gått ti år etter at den er gitt.

Forurensningsmyndigheten kan også endre tillatelsen etter forurensningsloven § 18 første ledd dersom Fylkesmannen finner det nødvendig og vilkårene for omgjøring er til stede. Vi varsler derfor at vi vurderer å omgjøre, og/eller trekke deler av tillatelsen. I den forbindelse vil vi be Gjenvinning Sør-Vest om å gjennomgå alle sider ved sin virksomhet og sende inn en ny søknad innen 15. juni 2018.

Eventuelle kommentarer til varselet om endring av tillatelse sendes Fylkesmannen innen 2 uker, jf. forvaltningsloven § 16.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen