



Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Monica Ness
Tlf. direkte: 74 16 80 64
E-post: monica.ness@fmnt.no

Deres ref.:
Vår ref.:

Vår dato: 03.08.2011
Arkivnr:

KONTROLL AV
BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL
OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE

Virksomhet:	Bilopphugging Ytre Namdal Ola Sandnes	Tillatelse av:	05.11.2002
Organisasjonsnr.	962972780	Kontrollør fra Fylkesmannens miljøvernavdeling:	Monica Ness Leif Inge Paulsen
Tidsrom for kontrollen:	02.08.2011	Repr. for bedriften:	Ola Sandnes

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver funn innen følgende kontrollerte område:
Drift av biloppsamlingsplass.

Hovedkonklusjon:

Det ble påvist **4 avvik** på kontrollen.

Utarbeidet dato:

Godkjent dato:

Monica Ness
Kontrollør
Fylkesmannens miljøvernavdeling

Bjørnar Wiseth
Nestleder
Fylkesmannens miljøvernavdeling

1. Innledning

Kontroller gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av regelverket overholdes. Kontrollene fokuserer på overholdelse av krav og kontrollrapporter beskriver evt. avvik og anmerkninger som avdekkes under kontroller, og er gjeldende for det kontrollerte området. Slike rapporter gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens HMS-arbeid.

Denne rapporten er skrevet etter kontroll ved Biloppugging Ytre Namdal gjennomført av Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Rapporten omhandler funn på Fylkesmannens miljøvernavdelings fagområde forurensning/ytre miljø. Generelt omfatter funn både avvik og anmerkninger. Definisjonene på avvik og anmerkninger er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- ANMERKNINGER er et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Tillatelse av 05.11.2002 for Biloppugging Ytre Namdal
- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)

3. Kontrollens omfang

Følgende områder ble dekket under kontrollen:

- Drift av anlegget
- Avfallsbehandling

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under kontrollen:

Avvik 1:

Fast ugjennomtrengelig dekke mangler på areal hvor det forekommer deleplukking av usanerte biler og lagring av pressede biler

Avvik fra avfallsforskriften § 4-7 vedlegg 1 (tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy).

Kommentarer:

I følge avfallsforskriftens kapittel 4 om kasserte kjøretøy skal områder for lagring (inkludert midlertidig) av kasserte kjøretøy før behandling være utstyrt med fast, ugjennomtrengelig dekke på passende areal med oppsamlingsløsning eller sandfang og oljeutskiller. For øvrig skal det være fast dekke der miljøsanering og pressing av biler forekommer og på områder der pressede biler lagres.

Dersom usanerte biler stilles til rådighet for deleplukking fra publikum, skal disse være lagret på fast dekke. Arealbehovet for fast dekke avhenger av hvordan virksomheten drives. Dersom bilene tappes/miljøklareres etter hvert som de mottas, vil arealbehovet være mindre enn hvis bilene lagres en tid før tapping.

Dersom biler kortidslagres utenfor fast dekke før miljøsanering, skal dette etter forurensningsmyndighetenes vurdering foregå på eget område med kun en bil i høyden, og uten at kunder plukker deler. Dersom disse forutsetningene ikke følges, må biler som ikke er miljøsanert stå på fast dekke. For biler som har lekkasjer ved mottak, er det et absolutt krav til lagring på fast dekke.

Det er generelt en stor risiko for væskelekkasjer fra pressede bilvrak. Det er derfor et obligatorisk krav til fast ugjennomtrengelig dekke der man lagrer pressede bilvrak.

Under kontrollen fremkom det at biler som ikke er miljøsanert og som er tilgjengelig for deleplukking, lagres på grusunderlag. I tillegg lagres blokker med ferdigpressede bilvrak på grusunderlag på bilopsamlingsplassen.

Avvik 2:

Rutiner for drift av oljeutskiller er ikke tilfredsstillende

Avvik fra avfallsforskriften § 4-7 vedlegg 1 (tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy) og forurensningslovens § 7 (plikt til å unngå forurensning).

Kommentarer:

Bedriften kunne ikke dokumentere at oljeutskilleren blir tømt minst 1 gang pr år av godkjent firma. Bedriften kunne heller ikke dokumentere at det blir ført regelmessig kontroll med oljelagets tykkelse og at det blir tatt prøver av utgående rensset vann minimum 1 gang pr år.

For å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av oljeutskilleren skal det etableres en skriftlig rutine for:

- Periodisk tømning minst 1 gang pr år
- Regelmessig kontroll med oljelagets tykkelse (inkluderer eventuell iverksetting av nødvendig tømning)
- Prøvetaking av utgående rensset vann minimum 1 gang pr år

Bedriften må etablere en slik rutine i praksis slik at man sikrer en drift av oljeutskilleren som gjør at man unngår forurensning av det ytre miljø. Tømningen av oljeutskilleren må foretas av godkjent firma for håndtering av denne type avfall. Prøvetaking av utgående rensset vann fra oljeutskilleren må gjennomføres minimum 1 gang pr. år. Dette for å sikre at oljeinnholdet er mindre enn 50 mg olje pr liter vann.

Avvik 3:

Bedriften har ikke en forskriftsmessig håndtering av farlig avfall

Avvik fra avfallsforskriftens §§ 11-5 (forsvarlig oppbevaring), 11-8 (leveringsplikt) og 11-12 (deklarasjonsskjema).

Kommentarer:

Iht. avfallsforskriftens § 11-5 skal farlig avfall håndteres forsvarlig. Dette innebærer bl.a. at farlig avfall blir lagret i solid emballasje som er merket tydelig, ikke er tilgjengelig for uvedkommende og er sikret mot ytre påvirkning og nedbør. På kontrolldagen var det ikke foretatt merking av beholdere med farlig avfall slik at det fremkom hvilke avfallstyper beholderne inneholdt.

Iht. avfallsforskriftens § 11-8 skal virksomheter hvor det oppstår farlig avfall, levere dette til godkjent mottak. Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år (når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg).

Det er flere fraksjoner med farlig avfall fra miljøsanering av biler som skal leveres til godkjent mottak, bl.a. spillolje, oljefilter, bremsevæske, kjølemedium, frostvæske, kvikksølvbrytere og oljeslam fra oljeavskiller. Iht. til registreringer i NORBAS, har bedriften kun levert spillolje som farlig avfall i årene 1996, 1998, 2003 og 2008. Bedriften kunne ikke dokumentere at andre avfallsfraksjoner er levert til godkjent mottak minimum 1 gang pr. år.

Iht. avfallsforskriftens § 11-12 har virksomheten deklarasjonsplikt om avfallens innhold. Bedriften kunne ikke fremvise deklarasjonsskjemaer for at alle fraksjoner av farlig avfall blir levert årlig til godkjent mottaker for farlig avfall.

Avvik 4:

Antall bilvrak på eiendommen er høyere enn det utslippstillatelsen tillater

Avvik fra bedriftens utslippstillatelse, vilkår E.

Kommentarer:

Iht. bedriftens utslippstillatelse av 05.11.2002 er det tillatt å lagre inntil 150 upressede bilvrak på plassen samtidig. På kontrolldagen var antall lagrede bilvrak på plassen langt høyere enn dette. Antall lagrede bilvrak ble anslått til 500-600 biler på kontrolldagen.

5. Anmerkninger

Ingen anmerkninger.

6. Andre forhold:

Denne kontrollrapporten erstatter Fylkesmannens kontrollrapport av 18.12.2008. På kontrolldagen ble det registrert at følgende avvik/anmerkning gitt i tidligere rapport var fulgt opp:

Avvik 4: Det har skjedd utslipp av olje fra fast dekke og ut til grunnen:

Bedriften har nå støpt en betongkant langs dekket slik at man unngår utslipp av olje og andre flytende avfallstyper fra fast dekke og ut i grunnen. Det var ikke lagret olje i åpne beholdere på kontrolldagen.

Avvik 5: Anlegget er mangelfullt utrustet mht. port og inngjerding:

Inngjerding er fullført. Nye porter er innkjøpt og innkommet til biloppsamlingsplassen. Pga. tekniske problemer fikk man ikke ferdigmontert portene til kontrolldagen. Dette vil imidlertid bli gjennomført i løpet av kort tid. Vi ber om at man skriftlig melder at dette er ferdigstilt i bedriftens rapportering til Fylkesmannen.

Anmerkning 1: Adkomsten til anlegget bør ryddes:

På kontrolldagen var adkomsten til anlegget ryddet. Det var ikke lagret avfall på anlegget som var synlig fra veien.