



Fylkesmannen i Telemark

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon

Guri Ravn, 35 58 61 71

Kontrollrapport

Kontrollrapport nummer:	2013.024.I.FMTE
Saksnummer:	2013/1556
Dato for kontroll:	02.05.2013

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn:	Norsk Everit AS	Bedriftsnr.:	971 829 141
		Foretaksnr. (morselskap):	940 374 790
Postadresse:	Pb. 23, 3701 Skien	Telefon/ e-post:	35 50 43 30 / info@everit.no
Besøksadresse:	Myren Industriområde, Skien	Kommunenr / kommune.:	0806 / Skien
Bransjenr. (NACE-kode):	25.610 - Overflatebehandling av metaller	Anleggsnr.:	0806.0168.01

Tilstede under kontrollen:

Fra virksomheten:	Erik Thronsen og Alfred Sortland	Fra Fylkesmannen:	Elisabeth Hammerli og Guri Ravn
-------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------------------

Kontrollomfang:

Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til:

- Håndtering av farlig avfall herunder lagring, merking, deklarerer, levering, etc.
- Håndtering av kjemikalier
- Oppfølging av tillatelsen
- Oppfølging av disse temaene i internkontrollen

Kontrollrapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til:

- Avfallsforskriften
- Forurensningsforskriften
- Produktkontrollloven
- Internkontrollforskriften
- Tillatelsen etter forurensningsloven

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 3 avvik* under kontrollen. Det er ikke gitt anmerkninger. Se nærmere omtale inni rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Det vises til frister for tilbakemelding i denne rapportens oversendelses brev.

Skien 03.06.2013

sted

dato

Fylkesmannen i Telemark

(etter fullmakt, rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift)

* Avvik og anmerking er definert på side 2 i rapporten

Definisjon - avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og/eller produktkontrollloven og/eller forskrifter hjemlet i disse eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelsen.)

Definisjon - anmerkning:

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om kontrollgebyr:

Fylkesmannen kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf forurensningsforskriftens kapittel 39. Nærmere informasjon om dette kan fås via <http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html>. Se vedtak om gebyr i oversendelsesbrevet.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 og/eller produktkontrollloven § 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at avvik kan lukkes, ikke er mottatt.

Stort farepotensiale ved stoffer som brukes i overflatebehandling

Stoffene som brukes til overflatebehandling har et stort farepotensiale, både for helse og miljø. Derfor er det viktig at alle som arbeider med slike prosesser overholder regelverket.

Utslipp til vann

Prosessvann inneholder rester av metaller og kjemikalier som ikke må slippes direkte til kloakk. Skyllvann skal renses før det føres til kommunalt ledningsnett.

Håndtering av farlig avfall

Avfall fra overflatebehandling er som regel farlig avfall og må håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Farlig avfall er blant annet brukte bad, bunnslam fra bad, slam fra renseanlegg og kjemikalieavfall.

Aktuelt regelverk:

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), av 6. desember 1996 med senere endringer
- Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere endringer
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall, av 1. juni 2004, med senere endringer
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) av 09.01.1977 med senere endringer
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 17.02.2011.

Se lover og forskrifter på Klima og forurensningsdirektoratet sin hjemmeside www.klif.no eller via www.regelhjelp.no.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Håndteringen av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Avfallsforskriftens §§ 11-5 forsvarlig oppbevaring, 11-8 Leveringsplikten

Grunnlag for avviket:

- Virksomhetens oppbevaring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.
- Ikke alt farlig avfall har blitt levert til godkjent mottak.
- Virksomheten har ikke oppfylt leveringsplikten som sier at alt farlig avfall skal leveres til godkjent mottak minst en gang i året

Kommentarer:

- Flere tønner med ulike typer farlig avfall var lagret ute under tak men ikke avlåst og sikret mot avrenning til grunnen ved uhell. Flere av disse var heller ikke merket så det er noe usikkert hva de inneholdt. En 6000 liters tank som var halvfull med skyllevann var også lagret ute uten sikring mot tilgang for uvedkommende og uten sikring mot avrenning til grunnen ved uhell. Denne var kun merket med etsende væske. En del farlig avfall som var lagret inne var også dårlig merket.
- Spraybokser og filler matter for oppsuging av olje ol er levert som restavfall.
- Virksomheten har ikke levert farlig avfall til godkjent mottak i 2011.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding

- Dokumentere (eksempelvis bilder) at alt det farlig avfall er forsvarlig merket og lagret.
- Dokumentere (eksempelvis bilder) at det er beholdere for oppbevaring av alle typer farlig avfall også spraybokser og forurensede filler/papir. For å sikre at alt farlig avfall blir tatt hånd om på en forsvarlig måte og for å sikre at ikke ulike typer farlig avfall blandes må virksomheten ha en merket beholder for alle typer farlig avfall som oppstår i virksomheten. Det er ikke lov å blande ulike typer farlig avfall. Dette gjelder også brukte bad og skyllevann. Det er heller ikke lov å fortynne rester av bad, vaskevann ol. før dette leveres til godkjent mottak. Farlig avfall som har ulike avfallstoffnummer eller ulike EAL-koder skal oppbevares, deklarerer og leveres hver for seg.
- Farlig avfall som ikke er levert siste år må leveres nå, og kopi av deklarasjon sendes Fylkesmannen. Virksomheten må ha rutiner som sikrer at alt farlig avfall blir levert til godkjent mottak minst en gang i året, se også avvik 3.

Avvik 2: Virksomhetens håndtering av kjemikalier er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Produktkontrollloven § 3 aktsomhetsplikten (lagring og merking)
Produktkontrollloven §3a (substitusjon)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)§ 5 pkt. 6 og 7

Grunnlag for avviket:

a) Rutiner for bruk av kjemikalier er mangelfull

- Virksomheten har ikke en fullstendig dokumentert oversikt/liste over kjemikaliene som brukes
- Det foreligger ikke oppdaterte sikkerhetsdatablader for alle helse- og miljøfarlige kjemikalier

b) Lagring/håndtering av kjemikalier er ikke tilfredsstillende

- Merking av kjemikaliene er mangelfull
- Ikke alle kjemikaliebeholdere er sikret med barrierer for å hindre utslipp ved evt. uhell

Kommentarer:

a) Rutiner for bruk av kjemikalier er mangelfull

- Virksomheten har ikke en fullstendig liste/oversikt over kjemikaliene de bruker. Virksomheten opplyser at de er i ferd med å ta i bruk eco-online og at de i den forbindelsen holder på å oppdatere kjemikalielister og sikkerhetsdatablader.
- En del av virksomhetens sikkerhetsdatablader er gamle. Sikkerhetsdatabladene skal være nyere enn juni 2008 og de skal være på norsk og eventuelt andre språk hvis behov.

b) Lagring/håndtering av kjemikalier er ikke tilfredsstillende

- Flere kjemikaliebeholdere bl.a. fat med aceton og toluen pluss noen mindre beholdere med lakk, var lagret flere steder inne i bedriften. Disse var ikke sikret med barriere for å hindre utslipp ved evt. uhell.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding:

a) Rutiner for bruk av kjemikalier er mangelfull

- En liste/oversikt over alle kjemikaler/produkter må sendes Fylkesmannen.
- Virksomheten må bekrefte at den har oppdaterte sikkerhetsdatablader for alle kjemikalier de bruker.

b) lagring/håndtering av kjemikalier er ikke tilfredsstillende

- Dokumentere (f.eks. med bilder) at alle helse- og miljøfarlige kjemikalier er forsvarlig merket og lagret.

Avvik 3: Virksomheten har mangelfull internkontroll

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd pkt. 6 og 7

Grunnlaget for avviket er beskrevet nedenfor (avviket er ikke basert på en fullstendig gjennomgang av internkontrollen).

Grunnlag for avviket:

- Miljørisikoanalyse er mangelfull
- Virksomheten har ikke skriftlig oversikt over hva som er farlig avfall eller skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall

Kommentarer:

- Det er ikke gjennomført en risikoanalyse som omfatter forhold som kan påvirke ytre miljø. En miljørisikoanalyse skal bl.a. omfatte en risikovurdering av potensielle hendelser som kan medføre en forurensningsfare og risikohåndtering (handlingsplan for å redusere risiko) for de ulike hendelsene. Forurensningsmyndigheten forventer at en miljørisikoanalyse som et minimum må omfatte følgende forhold:
 - fare for forurensning til omgivelser
 - om farlig avfall kan komme på avveie (f. eks. om det er fare for at olje, badrester ol slippes på kommunalt avløpsnett)
- Virksomheten har ikke skriftlig oversikt over hvilke typer farlig avfall som oppstår, og har ikke skriftlige rutiner som sikrer at farlig avfall håndteres i tråd med gjeldende regelverk.

Rutinene skal blant annet sikre at:

- virksomheten har oversikt over alle typer farlig avfall som oppstår, og må i den forbindelse vurdere hvilke produktrester og evt. badrester som må håndteres som farlig avfall
- alt farlig avfall blir lagret i dertil egnede og merkede beholdere
- alt farlig avfall lagres slik at lekkasje eller søl ikke medfører forurensning
- alt farlig avfall er sikret mot tilgang fra uvedkommende
- alt farlig avfall blir levert til godkjent mottak minst en gang i året
- alt farlig avfall blir deklartert på standard deklarasjonsskjema ved levering til godkjent mottak.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding:

- Kopi av resultater fra miljørisikoanalyse inkludert utarbeidet tiltaks-/ handlingsplan sendes Fylkesmannen.
- Kopi av rutiner for håndtering av farlig avfall inkl. oversikt over hvilke typer farlig avfall som oppstår i virksomheten, skal sendes Fylkesmannen.

Anmerkninger

Fylkesmannen har ikke gitt anmerkninger.

Andre forhold

Virksomheten har rutiner for avviksbehandling som også er tilpasset bruk på avvik som gjelder ytre miljø. Det er ennå ikke rapportert noen avvik som gjelder ytre miljø, og det opplyses at det ikke har vært noen hendelser å rapportere avvik på.

Fylkesmannen minner om at virksomheten må være bevisst på at avvik som gjelder ytre miljø også skal rapporteres, og at de ansatte får kunnskap om dette.

ANNEN NYTTIG INFORMASJON:

Informasjon om farlig avfall og kjemikalier

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som ikke skal håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensete avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Dersom farlig avfall kommer ut i avløpsnett, kan det gjøre at kloakkrensningene ikke fungerer som de skal slik at mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.

”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall” (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall (§ 11-5), krav om tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§ 11-8), deklarerer (§ 11-12) og tilsyn (§ 11-15). I tillegg fins regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall. Dette gjelder blant annet for batteri, spillolje, oljeholdig avløpsvann, PCB-holdig avfall som kondensatorer og isolerglassvinduer og lignende.

Informasjon om hvilke kjemikalier som er regulerte/forbudte fins i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Regulerer fins blant annet på bromerte flammehemmere, kortkjedede klorparafiner, kadmiumforbindelser, nonyl- og oktylfenol og deres etoksilater.

Det finnes lenker til aktuelle lover og forskrifter på Klima og forurensningsdirektoratets hjemmeside www.klif.no eller via www.regelhjelp.no

Informasjon om internkontroll (HMS)

Internkontroll (HMS) er et system med oversikter, rutiner og dokumentasjon som skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder kravene som er satt i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen. Ved utarbeidelse av et slikt system skal virksomheten systematisk gå igjennom alle ledd av driften og kartlegge risikoen i forhold til de ansattes helse og sikkerhet samt påvirkningen på ytre miljø. Innen forurensningsområdet vil det blant annet gjelde oppbevaring av alle typer avfall og farlig avfall, levering av avfall og farlig avfall til godkjent mottak, eventuelle utslipp fra virksomheten til jord luft og vann samt støy og lukt, innkjøp, oppbevaring og bruk av kjemikalier. Det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal tilpasses forholdene i virksomheten, og omfanget vil følgelig variere fra virksomhet til virksomhet. Viktige faktorer her er risikobildet og antall ansatte.

Informasjon om substitusjonsplikten

Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter kan forårsake skader på naturen og på menneskers helse. Brukere av kjemikalier/kjemiske produkter til yrkesmessig bruk har plikt til å finne ut om det finnes alternative kjemikalier som forårsaker mindre skade på naturen og menneskers helse som kan benyttes. Denne plikten gjelder både for brukere i privat og offentlig sektor, og i produksjonsvirksomheter og i tjenesteytende virksomheter.

Informasjon om noen av dine plikter som produksjons- eller tjenesteytende virksomhet når det gjelder håndtering av kjemikalier, avfall og farlig avfall:

- Virksomheter skal ha oversikt over hvilke kjemikalier/kjemiske produkter som benyttes
- Virksomheten skal ha oppdaterte HMS-datablader for alle kjemikalier/kjemiske produkter Som benyttes
- Virksomheten skal dokumentere at det systematisk gjøres vurderinger av kjemikaliene/kjemiske produktene de bruker med tanke på å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier/kjemiske produkter med mindre farlige kjemikalier og kjemiske produkter jf. produktkontrollen.
- Virksomheten skal levere farlig avfall til godkjent mottak.
- Virksomheten skal levere farlig avfall til godkjent mottak minst en gang hvert år når den totale mengden farlig avfall overstiger 1kg pr år
- Virksomheten skal ved levering av farlig avfall fylle ut deklarasjonsskjema og oppbevare dette skjemaet som dokumentasjon på at avfallet er deklarerert og levert til godkjent mottak.
- Virksomheten skal oppbevare farlig avfall på en sikker måte, med sikring mot uvedkommende (barn, dyr etc) og ytre påvirkning som vær og vind og med mulighet for oppsamling ved evt uhell og spill. Avfallet skal være synlig merket.