



Midt-Norge Slakteri AS avd. Levanger  
Kirkegt. 70

7600 LEVANGER

## Utslippstillatelse for Midt-Norge Slakteri AS avd. Levanger

---

**Med hjemmel i Forurensningslovens § 18 gis Midt-Norge Slakteri AS avd. Levanger tillatelse til drift av slakteri i Levanger kommune. Driften skal skje i hht. gitte vilkår til tillatelsen (se vedlegg).**

---

Det vises til søknad om utslippstillatelse av 01.10.96, fylkesmannens brev av 21.10.98, fylkesmannens brev av 14.12.98, resultater av prøvetaking av 19.02.99 samt til øvrige korrespondanse i saken.

Fylkesmannen har sluttbehandlet Deres søknad og er kommet til at tillatelse på visse vilkår kan gis. Tillatelsen med vilkår følger vedlagt dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven §18. Denne tillatelsen erstatter bedriftens utslippstillatelse av 10.12.75 gitt av Statens forurensningstilsyn.

De komponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser, er regulert i tillatelsen. Det er viktig å være oppmerksom på at bedriftens forurensninger isolert sett er uønsket, og at bedriften plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås, jfr. forurensningslovens § 7. Det er imidlertid også bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe for omgivelsene og at miljøbelastningen holdes på et lavest mulig nivå. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader eller ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader for bedriften.

Endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlige. Dersom bedriften i særlige tilfelle og p.g.a. tidsnød har fått muntlig tillatelse til midlertidig å overtre fastsatte vilkår, skal denne være bekreftet skriftlig av fylkesmannen så snart som mulig. Det er imidlertid bedriftens ansvar å dokumentere slik hjemmel for å overtre tillatelsens vilkår.

Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes fylkesmannen senest 1 måned etter eierskiftet. Det gjøres oppmerksom på at eierskifte kan utløse endringer i tillatelsen i samsvar med forurensningslovens §18.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at selv om visse forurensningsskader i enkelte tilfeller må påregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir høve til, er ikke bedriften dermed fritatt for plikt til å betale erstatning eller vederlag etter granneloven, jfr. forurensningsloven §56.

For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at unnlattelse av å overholde utslippsvilkårene er straffbart etter forurensningsloven og straffeloven.

### Redegjørelse for saken

Det er søkt om utslippstillatelse for Midt-Norge Slakteri AS avd. Levanger. Anlegget foretar slakting av storfe samt andre nødslakt. Anlegget har eksistert i mange år, og har tidligere hatt utslippstillatelse gitt av Statens forurensningstilsyn 10.12.75. Fylkesmannen har besluttet å foreta en ny konsesjonsbehandling av anlegget, for å oppgradere utslippstillatelsen i hht. dagens krav.

Anlegget har en produksjon på ca. 2000 tonn pr. år. Utslipet fra anlegget er i form av organisk stoff, noe som utgjør inntil 16 tonn BOF pr. år. Utslipet går via kommunalt nett til kommunens renseanlegg og ut i fjorden.

Det er foretatt en overvåkingsrunde for å avgjøre hvor mye fett avløpet fra bedriften inneholder. Prøveresultatene viser at innholdet av fett i avløpet ikke er veldig høyt, og fylkesmannen ser på bakgrunn av dette det ikke som nødvendig å kreve ytterligere tiltak for fettfjerning.

Det er gjennomført høring av søknaden. Søknaden har vært utlagt til offentlig ettersyn i Levanger kommune, og er bekjentgjort gjennom annonsering i Trønder-Avisa, Levanger-Avisa og Norsk Lysningsblad. Levanger kommune er gitt anledning til å komme med uttalelse til søknaden. Det har ikke kommet inn uttalelser til søknaden.

### Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen er innstilt på å gi ny utslippstillatelse til Midt-Norge Slakteri AS avd. Levanger. Det har ikke kommet klager til fylkesmannen på bedriftens virksomhet.

Fylkesmannen er av den oppfatning at bedriftens utslipp til kommunalt nett må overvåkes. Det må derfor tas prøver av utslippet fra bedriften som analyseres mhp. utvalgte parametre. Dette for å avgjøre hvorvidt de faktiske utslippene ligger i nærheten av rammene i tillatelsen. Kravene til prøvetakingen er nærmere beskrevet i vilkårsdelen til utslippstillatelsen.

### Vedtak

Med hjemmel i Forurensningslovens § 18 gir fylkesmannen Midt-Norge Slakteri AS avd. Levanger ny tillatelse til drift av slakteri i Levanger kommune (gnr/bnr 315/22, 315/85, 315/315).

Driften skal skje i hht. gitte vilkår til tillatelsen (se vedlegg).

Tillatelsen gjelder fra d.d.

Ansvarsforhold, m.m.

Denne tillatelsen kan endres eller omgjøres (dvs. oppheve eller endre vilkår, sette nye vilkår samt tilbakekalling av tillatelse) etter Forurensningslovens § 18 dersom fylkesmannen finner det nødvendig.

Den ansvarlige for virksomheten er ansvarlig for at anlegget drives i hht. tillatelsen. Driftes anlegget av andre enn virksomhetseier må virksomhetseier stille krav til vedkommende part for å oppfylle sitt ansvar etter denne tillatelse.

Det forutsettes at lokaliseringen av anlegget ikke er i strid med plan- og bygningsloven (PBL) og vedtak fattet i medhold av PBL.

Denne tillatelsen fritar ikke søkeren for innhenting av tillatelser for andre sider ved virksomheten som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern m.m.

Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsreglene, jfr. Forurensningsloven § 10, annet ledd og Forurensningslovens kap. 8.

Klageadgang

Denne tillatelsen er et enkeltvedtak som kan påklages i hht. klagereglene i Forvaltningsloven. En evt. klage, som bør være begrunnet, skal sendes til fylkesmannen innen tre uker etter at vedtaket kom fram. Klageinstans er Statens forurensningstilsyn. Det vises for øvrig til Forvaltningslovens § 27 3.ledd, jf. §§ 29, 32, 36 og 42, og til vedlagte klageskjema.

En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Statens Forurensningstilsyn kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til fylkesmannen. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil også Statens forurensningstilsyn kunne gi på forespørsel.

Med hilsen

Stein-Arne Andreassen (e.f.)  
seksjonsleder

Anne Sundet

Saksbehandlers telefon 74 16 80 65

Vedlegg: Klageskjema (1 side)  
Vilkår til utslippstillatelse (6 sider)

Kopi: Levanger kommune, 7600 LEVANGER



FYLKESMANNEN  
I NORD-TRØNDELAG  
MILJØVERNAVDELINGEN

# UTSLIPPSTILLATELSE

## FOR

### MIDT-NORGE SLAKTERI AVD. LEVANGER

gitt i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, § 18. Tillatelsen erstatter tillatelse gitt av Statens forurensningstilsyn 10.12.75, og er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad av 01.10.96 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene er gitt på side 1 til og med side 6. Endringer som bedriften ønsker foreta i forhold til dette må være klarert med fylkesmannen på forhånd.

Tillatelsen gjelder fra d.d.

**Data:**

Bedrift: Midt-Norge slakteri avd. Levanger Kommune: Levanger Adresse: Kirkegt. 70 Poststed: 7600 LEVANGER
--

Sted og dato: Steinkjer 06.07.00
----------------------------------

\_\_\_\_\_

saksbehandler

\_\_\_\_\_

seksjonsleder

---

## VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSEN

### Juridiske vilkår, underlag for tillatelsen

Denne tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledninger:

- Forurensningsloven av 13.03.81 med seneste endringer
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning
- Forskrift om spesialavfall
- Forskrift om saksbehandling etter forurensningsloven
- Forskrift om husdyrgjødsel
- Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvinning av brunt papir
- Retningslinjer for begrensning av støy fra industri m.v.

### 1. Produksjonsforhold/utslippsforhold

De fastsatte utslippsvilkår svarer til følgende maksimal årlig produksjon:

Storfeslakting samt andre nødslakt: 2000 tonn

Utslippsbegrensningene som er angitt i denne tillatelsen er avhengig av produksjonsmengde. Reduksjon av det angitte maksimale produksjonsnivå skal derfor medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

Slakteriet regner med en driftstid på 7 ½ timer pr. dag og 1 ½ dag pr. uke. Anlegget brukes som nødslakteri 24 timer pr. døgn. Det vil kunne forekomme overtidsarbeid i perioder pga. sesongvariasjoner i produksjonen.

### 2. Utslipp til vann

Utslippet fra bedriften slippes på det kommunale nettet, via renseanlegg til Trondheimsfjorden.

Alle prosessavløp samt forurenset vaskevann skal passere riktig dimensjonert slamavskiller før det slippes inn på kommunalt nett. Avløpsvannets oppholdstid i slamavskiller avgjøres i samråd med kommunen.

Det skal eksistere driftsinstrukser for renselinretninger.

En tillatelse som denne griper ikke inn i kommunens rett til å innkreve avgifter for tilknytning til kommunalt nett.

#### 2.1 Utslippsbegrensninger

Normtall for utslipp er satt til 8 kg BOF<sub>7</sub> pr tonn slakt.

For en produksjonsmengde opp til 2000 tonn blir utslippene maks. 16 tonn BOF<sub>7</sub> pr. år.

Bedriftens tillatte/maksimale produksjon (angitt under pkt. 1 produksjonsforhold/ utslippsforhold) samt normtall for utslipp knyttet til produksjon av angitte produkter (8 kg BOF<sub>7</sub> pr. tonn slakt) er lagt til grunn ved fastsettelsen av utslippsbegrensningene.

Bedriftens vaskevann kan ha pH-verdier som kan virke forstyrrende på renseprosessen i det kommunale anlegg. Kommunen kan inngå avtale med bedriften om nødvendige pH-justeringer samt evt. andre forhold som har betydning for behandling av prosessavløpet i det kommunale avløpsanlegget. Prøvetaking og analyser skal utføres etter Norsk Standard. Dersom det brukes andre metoder, skal det dokumenteres at den metoden som brukes gir tilsvarende resultater som Norsk Standard.

## 2.2 Vannforbruk, utslipp til vann

Før vask fjernes fast materiale ved feing og skrapping i stedet for spyling.

Overrislingsanlegg skal ikke benyttes.

Spyleslanger skal i størst mulig grad være utstyrt med selvlukkende kraner.

Vaskestasjoner skal drives slik at vannforbruket holdes på et minimum.

Blod skal samles opp i størst mulig grad. Avrenningstid for blod skal være lang nok, dvs. slik at utslippene minimeres.

Det skal brukes minst mulig vann for å ta hånd om søl og spill.

Sluk skal være utstyrt med rist og kurv.

## 3. Utslipp til luft

### 3.1 Utslippsbegrensninger

Utslippene til luft er ikke konsesjonspliktig.

### 3.2 Forbruk av brensel

For bruk av fyringsolje gjelder forskrift om svovelinnhold i fyringsolje.

## 4. Støy

### 4.1 Maksimalt tillatt støynivå

Bedriften skal sørge for å tilfredsstille Retningslinjer for begrenning av støy fra industri m.v.

## 5. Avfall

### 5.1 Generelle betingelser

Alt forbruks- og produksjonsavfall skal leveres til godkjente ordninger. Avfallet skal være sortert i de fraksjoner som ordningene legger opp til.

Dersom bedriften har en årlig avfallsmengde av brunt papir på mer enn 250 kg, plikter bedriften å levere dette til gjenvinning (jmf. Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvinning av brunt papir av 05.05.94).

Alt slakteavfall inkludert blod skal samles opp og leveres til mottaker for gjenvinning. Ordning for lagring og transport av slakteavfall skal i minst mulig grad føre til luktulemper i nærmiljøet. Lager for slakteavfall skal være utstyrt med kjøleanlegg. Vominnhold fra storfe kan lagres utendørs i lukket container dersom dette ikke fører til ulemper i nærmiljøet.

Spesialavfall skal håndteres i samsvar med Forskrift om spesialavfall. Evt. spesialavfall som lagres i påvente av levering/henting skal sikres slik at lageret ikke fører til avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett. Lageret skal være sikret mot avdamping og forurensning til luft. Lageret skal være sikret mot adgang for uvedkommende.

Bedriften har ingen tillatelse til å brenne avfall eller deponere avfall på eget område.

Gjødsel skal håndteres i tråd med gjeldende regelverk. Gjødsel skal fjernes ved tørrskraping før vask av fjøs gjennomføres. Vann bør ikke benyttes i gjødselkjeller.

## 6. Beredskap mot akutt, ulovlig forurensning

### 6.1 Forebygging av akutte utslipp

Bedriften plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, evt. begrense risikoen for akutte utslipp. Tiltakene skal være basert på en systematisk gjennomgang av bedriftens aktiviteter.

### 6.2 Beredskapsplikt

I den utstrekning virksomheten ved bedriften representerer en risiko for akutt, ulovlig forurensning, skal bedriften sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse slik forurensning. Beredskapsplikten omfatter også utstyr til å fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Bedriftens beredskap skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt, ulovlig forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe.

### 6.3 Varslingsplikt

Dersom det likevel oppstår akutt, ulovlig forurensning av betydning som følge av bedriftens virksomhet, skal bedriften straks foreta varsling. Først skal brannvesenet varsles, deretter fylkesmannen, Statens forurensningstilsyn og nærmeste politimyndighet.

### 6.4 Forurensningsgebyr

I medhold av Forurensningslovens § 73 kan fylkesmannen fastsette forurensningsgebyr til staten for å sikre at tiltakene gjennomføres i samsvar med utslippstillatelsen.

## 7. Generelle vilkår

### 7.1 Overholdelse av grenseverdier

Fastsatte grenser for utslipp skal overholdes i tilfeldig valgte måleperioder når det ikke er satt nærmere krav til midlingstid.

### 7.2 Egenkontroll og ansvar

Bedriften plikter gjennom instruksjer, kontroll og andre tiltak å sørge for at driften skjer slik at ulemper og skadevirkninger til en hver tid begrenses mest mulig. Heri ligger bl.a. en plikt til så langt det er mulig å søke å hindre unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp, og til å redusere eller innstille driften under slike forhold hvis det ellers ville oppstå vesentlige overskridelser av de normale utslipp. Bedriften plikter å ha personell med nødvendig kompetanse til å drive anlegget tilfredsstillende.

### 7.3 Nærmiljøtiltak

Bedriften plikter å gjennomføre tiltak for å begrense/minimere evt. nærmiljøulemper (f.eks. lukt og støy) i tilknytning til anlegget. Driften skal være til minst mulig sjenanse.

## 8. Internkontroll, målinger, rapporteringer

### 8.1 Måling av utslipp og rapportering til fylkesmannen

Bedriften skal utarbeide et program for kontrollmåling av utslipp til vann. Kontrollprogrammet skal være basert på de krav som er angitt nedenfor. Bedriftens kontroll av egne utslipp skal være kvalitetssikret. Måleprogrammet skal sendes fylkesmannen senest innen et halvt etter at vedtaket om utslippstillatelse er fattet.

Bedriften skal ta døgnblandprøver av utslippet (før kommunalt nett) fire ganger årlig og analysere disse mhp. KOF, BOF, suspendert stoff, fett, totalnitrogen og totalfosfor. Analysene skal foretas av et godkjent laboratorium. Analyseresultatene skal sendes til fylkesmannen i forbindelse med

årsrapporteringen (se nedenfor). Bedriften skal måle og oppgi de vannmengder som passerer anlegget.

Bedriften skal rapportere sitt totale utslipp til vann, eventuelle avvik fra gjeldende krav og hvordan avvik er fulgt opp, minimum en gang pr. år. Rapporteringen skal skje på standardiserte skjemaer som sendes ut av fylkesmannen.

## 8.2 Internkontroll

I henhold til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), plikter bedriften å utarbeide internkontroll for sin virksomhet for å sikre at bl.a. kravene i denne utslippstillatelsen overholdes.

## 9. Utskifting av utstyr

Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskifting av utstyr som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensningene på en bedre måte enn nå, skal den ansvarlige på forhånd gi fylkesmannen melding om dette, jfr. § 19 i Forurensningsloven.

## 10. Nedleggelse og driftsstans

Hvis anlegget blir nedlagt eller virksomheten stanser, skal eieren eller bruker gjøre det som til en hver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til fylkesmannen.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften videre sørge for at kjemikalierester og ubrukbare kjemikalier m.v. tas hånd om på en forsvarlig måte og ubrukte kjemikalier skal selges eller lagres forsvarlig (jfr. Forskrift om spesialavfall §§ 5 og 8). De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til fylkesmannen innen tre måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på disponering av kjemikalierester og navn på eventuell(e) kjøper(e) av ubrukte kjemikalier.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt skal det gis melding til fylkesmannen i god tid før start er planlagt.