



Fylkesmannen i Telemark

Miljøvern avdelingen
Saksbehandler, innvalgstelefon
Gunnar Djuvik, 35 58 61 67

Kontrollrapport

Kontrollrapport nummer:	2014.022.IFMTE
Saksnummer:	2014/689
Dato for kontroll:	07.02.2014

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn:	Tank og Trailervask as	Bedriftsnr.:	971979550
		Foretaksnr. (morselskap):	832031232
Postadresse:	Industriveien 5, 3940 Porsgrunn	Tlf./e-post:	95250485/jostein@ttvask.no
Besøksadr.:	Industriveien 5, 3940 Porsgrunn	Kommunenr / kommune	0805 /PORSGRUNN
Bransjenr. (NACE-kode):	45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler	Anleggsnr.:	0805. 0120.01

Tilstede under kontrollen:

Fra virksomheten:	Jostein Grønvold, daglig leder Olav Færø, KHMS-sjef, Grønaasen Transport AS	Fra Fylkesmannen:	Gunnar Djuvik Elisabeth Hammerli
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Kontrollomfang:

Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til:

- Virksomhetens oppfølging av tillatelsen
- Håndtering av farlig avfall.
- Virksomhetens internkontroll mht. vask, håndtering av rester og avfall.

Kontrollrapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen med hensyn til:

- Tillatelsen etter forurensningsloven
- Avfallsforskriften
- Internkontrollforskriften

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 3 avvik* under kontrollen. Det er ikke gitt anmerkninger. Se nærmere omtale i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Det vises til frister for tilbakemelding i denne rapportens oversendelsesbrev.

Skien 18.02.2014 Gunnar Djuvik
sted dato Fylkesmannen i Telemark
(etter fullmakt, rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift)

* Avvik og anmerkning er definert på side 2 i rapporten

Definisjon - avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og/eller produktkontrollloven og/eller forskrifter hjemlet i disse eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelsen.)

Definisjon - anmerkning:

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om kontrollgebyr:

Fylkesmannen kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf. forurensingsforskriftens kapittel 39. Nærmere informasjon om dette kan fås via <http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html>. Se vedtak om gebyr i oversendelsesbrevet.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 og/eller produktkontrollloven § 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at avvik kan lukkes, ikke er mottatt.

Aktuelt regelverk:

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), av 6. desember 1996 med senere endringer
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall, av 1. juni 2004, med senere endringer
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 07.12.2012

Se lover og forskrifter på Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet, KLIF) sin hjemmeside www.miljodirektoratet.no eller via www.regelhjelp.no.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomheten driver ikke i samsvar med tillatelsen

Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 07.12.2012

Grunnlag for avviket:

- a) Virksomheten tar imot og håndterer avfall i strid med tillatelsen og mottakskontrollen er mangelfull
- b) Virksomheten håndterer produktrester i strid med tillatelsen

Kommentarer:

- a) Virksomheten tømmer rester av farlig avfall tross for at tillatelsen ikke gir åpning for det, herunder spillolje, og håndterer disse restene internt i virksomheten bl.a. ved pumping til tank for mellomlagring. Videre vaskes tanker som har inneholdt farlig avfall til tross for at tillatelsen ikke gir

åpning for det. Tankbiler som har fraktet spillolje, vaskevann (blanding av saltvann og olje) og aske fra forbrenning av avfall blir vasket i anlegget. Avfall i form av aske fra forbrenningsanlegg blandes med annet granulert avfall/støv i en og samme stålcontainer ute uten at det er undersøkt om asken kan være farlig avfall. Virksomheten må til enhver tid forsikre seg om at tanker som vaskes, som f. eks. aske fra forbrenning av avfall ikke er farlig avfall før dette kan håndteres hos virksomheten.

I vilkår 1 i tillatelsen er det spesifisert at virksomheten ikke kan vaske tanker som har inneholdt farlig avfall.

- b) Virksomheten har oversendt en oversikt over antall tanker som er blitt vasket de siste 14 ukene, og hva disse tankene har inneholdt. Det kommer da fram at det er vasket mange fraksjoner som ikke er nevnt i listen som fulgte som vedlegg til søknaden, hvor det framkommer hvilke produkt- og avfallsrester som virksomheten opplyser at håndteres ved virksomheten på søknadstidspunktet.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding:

- a) *Virksomheten må umiddelbart stanse vask av tanker som har inneholdt farlig avfall. Bekreftelse på at vask av slike tanker ikke lenger foretas, skal sendes Fylkesmannen innen frist fastsatt i denne rapportens oversendelsesbrev for det aktuelle avvik 1a, dvs. 25.02.2014.*
- b) *Virksomheten må oppdatere listen over hvilke produkter som fraktes i de tankene som det er mulig å vaske innenfor de vilkår som er satt i Fylkesmannens tillatelse. Listen må utformes på en slik måte at ansatte i virksomheten kan forholde seg til denne på en sikker måte ved kontrollen av bulktankene før disse tas inn for vask. Virksomheten må gjennomføre en risikovurdering av produktene som ønskes håndtert i forhold til påslipp til kommunalt nett, og ut fra dette utforme lister for to hovedgrupper, dvs. flytende produkter og tørrbulktoprodukter. Listene deles videre opp etter grupper av produkter. Spesifikke produkt navn kan plasseres under aktuell produktgruppe. Dokumentasjon på gjennomført risikovurdering og forslag til oppsett sendes til Fylkesmannen for vurdering innen frist satt i oversendelsesbrev.*

Avvik 2: Håndteringen av avfall og farlig avfall er ikke i samsvar med forskriftskrav

Avvik fra:

- **Avfallsforskriftens § 11-5, forsvarlig oppbevaring, § 11-8 leveringsplikt og § 11-12, deklareringsplikt.**
- **Tillatelsen vilkår 9.2**

Grunnlag for avviket:

- a) Virksomhetens oppbevaring og håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.
- b) Virksomheten har mangelfullt utfylte deklarasjonsskjemaer.

Kommentarer:

- a)
- Utenfor port for innkjøring til vaskehall er det mellomlagret 5 IBC-containere med farlig avfall, herunder spillolje og polyester. Avfallet er ikke lagret forskriftsmessig.
 - Utenfor port for innkjøring til vaskehall er det mellomlagret et større volum olje/spillolje/oljeholdig vann eller annet avfall/farlig avfall i en stående ståltank med anslått totalvolum ca 30 m³. Innholdet opplyses å være pumpet opp i tanken fra bulktanker i vaskehallen som del av virksomhetens vaskeprosesser. Bruk av lagringstanken er ikke omtalt i søknad og er ikke forutsatt å inngå som en del av den vaskeprosessen som Fylkesmannen har gitt tillatelse til. Det kunne ved kontrollen ikke legges fram gjenparter av deklarasjonsskjema fra tidligere leveringer av avfall fra denne tanken.

- Det er ikke satt opp beholdere for produktrester som karakteriseres som farlig avfall, jf. vilkår 9.2. Farlig avfall skal oppbevares i merkede beholdere utilgjengelig for uvedkommende, og skal ikke utgjøre noen fare for forurensning av grunn ved søl eller lekkasje. Om nødvendig skal det i henhold til tillatelsen også benyttes separat emballasje for oppsamling av restprodukter som ikke er karakterisert som farlig avfall. Farlig avfall skal leveres minst en gang per år, det skal ikke blandes med annet avfall, og forskjellige typer farlig avfall skal ikke blandes.
- b) Virksomheten har avtale med brødrene Henriksen om årlig tømning av oljeutskiller, men deklarasjonsskjema for levert farlig avfall fra oljeutskiller er mangelfullt utfylt. Noen skjemaer var ikke fylt ut med både EAL-kode og avfallsstoffnummer, og på minst ett skjema var ikke mottak/aktør firma fylt inn. Det er virksomhetens eget ansvar at alt farlig avfall deklarerer tilfredsstillende.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding

- a)
- *Farlig avfall som lagres på 5 stk IBC-containerer må leveres til godkjent mottak snarest. Kopi av deklarasjonsskjema skal sendes Fylkesmannen innen frist som framgår av denne rapportens oversendelsesbrev.*
 - *Nåværende innhold i den utvendig stående lagringstanken må leveres til godkjent mottak for farlig avfall og deklarerer. Se frist i denne rapportens oversendelsesbrev. Kopi av dette deklarasjonsskjemaet og kopi av deklarasjonsskjema fra tidligere leveringer av tankens innhold fra og med år 2010, skal sendes Fylkesmannen innen samme frist.*
 - *Dersom lagringstanken i fortsettelsen skal brukes til oppbevaring av produktrester som kan defineres som farlig avfall, må den sikres med et oppsamlingsvolum eller annen barriere som beskrevet i forurensningsforskriften kap. 18, tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall.*
 - *Det må settes opp minst en merket beholder for alle produktrester som defineres som farlig avfall og som tas ut av tankene før rengjøring. Aktuelle fraksjoner av slike rester som etter tømning defineres som farlig avfall er blant annet lut, salmiakk, salpetersyre og eventuelle andre syrer. Virksomheten må skaffe seg oversikt over hvilke typer farlig avfall som oppstår og sette opp beholdere for dette. Dokumentasjon (f.eks. bilder) sendes Fylkesmannen innen frist satt i oversendelsesbrev. Virksomheten må levere alle typer farlig avfall til godkjent mottak minst en gang i året, og alt farlig avfall må deklarerer. Se vilkår 9.2 og 2.6 i tillatelsen.*
- b) *Virksomheten må sørge for at alt farlig avfall deklarerer tilfredsstillende ved hver levering, og at virksomhetens del av deklarasjonsskjemaer oppbevares som dokumentasjon*

Avvik 3: Virksomheten har mangelfull internkontroll

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, andre ledd punkt. 7.

Grunnlaget for avviket er beskrevet nedenfor (avviket er ikke basert på en fullstendig gjennomgang av internkontrollen).

Grunnlag for avviket:

- a) Virksomheten har ikke skriftlig rutiner for vask av tanker inkludert en oversikt over hvilke tanker som kan tas imot og vaskes ved anlegget.
- b) Virksomheten har ikke skriftlig rutine for tapping av tank før vask, og hvordan produktrester vurderes i forhold til om det kan være farlig avfall.
- c) Virksomheten mangler skriftlig rutine for håndtering av farlig avfall.

Kommentarer:

- a) Virksomheten må forsikre seg om at det foreligger tillatelse til å ta imot de tankbilene som tømmes for rester og vaskes ved anlegget. Dette må komme fram i en skriftlig rutine/prosedyre som er lett tilgjengelig og forståelig for alle ansatte.
- b) Virksomheten må ha skriftlig rutine for hvordan produkt-/avfallsrester skal vurderes og håndteres, og en oversikt over hvilke produkter som etter tapping karakteriseres som farlig avfall.
- c) Virksomheten må ha skriftlige rutiner som sikrer at farlig avfall håndteres i tråd med gjeldende regelverk.

Rutinene skal blant annet sikre at:

- virksomheten har oversikt over alle typer farlig avfall som oppstår
- at alle ansatte ut fra denne oversikten kan vurdere hvilke produktrester som må håndteres som farlig avfall.
- alt farlig avfall blir lagret i dertil egnede og merkede beholdere
- alt farlig avfall lagres slik at lekkasje eller søl ikke medfører forurensning
- alt farlig avfall er sikret mot tilgang fra uvedkommende
- alt farlig avfall blir levert til godkjent mottak minst en gang i året
- alt farlig avfall blir deklarerert på standard deklarasjonsskjema ved levering til godkjent mottak, og at virksomhetens del av deklarasjonsskjema oppbevares som dokumentasjon.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens tilbakemelding

Kopi av rutine for tømning av tanker inkludert en oversikt over hvilke tanker som kan vaskes ved anlegget (se også avvik 2b), hvordan produkt/- avfallsrester skal vurderes og håndteres og rutine for håndtering av farlig avfall sendes Fylkesmannen innen frist satt i oversendelsesbrev.

ANNEN NYTTIG INFORMASJON:**Informasjon om farlig avfall og kjemikalier**

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som ikke skal håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensete avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Dersom farlig avfall kommer ut i avløpsnett, kan det gjøre at kloakkrensningene ikke fungerer som de skal slik at mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag. "Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall" (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall (§ 11-5), krav om tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§ 11-8), deklarerer (§ 11-12) og tilsyn (§ 11-15). I tillegg finnes regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall. Dette gjelder blant annet for batterier, spillolje, oljeholdig avløpsvann, PCB-holdig avfall som kondensatorer og isolerglassvinduer og lignende. Informasjon om hvilke kjemikalier som er regulerte/forbudte finnes i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Regulerer finnes blant annet på bromerte flammehemmere, kortkjedede klorparafiner, kadmiumforbindelser, nonyl- og oktylfenol og deres etoksilater. Det finnes lenker til aktuelle lover og forskrifter på Miljødirektoratets hjemmeside www.miljodirektoratet.no eller via www.regelhjelp.no

Informasjon om internkontroll (HMS)

Internkontroll (HMS) er et system med oversikter, rutiner og dokumentasjon som skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder kravene som er satt i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen. Ved utarbeidelse av et slikt system skal virksomheten systematisk gå igjennom alle ledd av driften og kartlegge risikoen i forhold til de ansattes helse og sikkerhet samt påvirkningen på ytre miljø. Innen forurensningsområdet vil det blant annet gjelde oppbevaring av alle typer avfall og farlig avfall, levering av avfall og farlig avfall til godkjent mottak, eventuelle utslipp fra virksomheten til jord, luft og vann, samt støy og lukt, innkjøp, oppbevaring og bruk av kjemikalier. Det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal tilpasses forholdene i virksomheten, og omfanget vil følgelig variere fra virksomhet til virksomhet. Viktige faktorer her er risikobildet og antall ansatte.

Informasjon om substitusjonsplikten

Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter kan forårsake skader på naturen og på menneskers helse. De som bruker kjemikalier/kjemiske produkter i sitt yrke har plikt til å finne ut om det finnes alternative kjemikalier som forårsaker mindre skade på naturen og menneskers helse som kan benyttes. Denne plikten gjelder både for brukere i privat og offentlig sektor, og i produksjonsvirksomheter og i tjenesteytende virksomheter.

Informasjon om noen av dine plikter som produksjons- eller tjenesteytende virksomhet når det gjelder håndtering av kjemikalier, avfall og farlig avfall:

- Virksomheter skal ha oversikt over hvilke kjemikalier/kjemiske produkter som benyttes.
- Virksomheten skal ha oppdaterte HMS-datablader for alle kjemikalier/kjemiske produkter som benyttes.
- Virksomheten skal dokumentere at det systematisk gjøres vurderinger av kjemikaliene/kjemiske produktene de bruker med tanke på å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier/kjemiske produkter med mindre farlige kjemikalier og kjemiske produkter jf. produktkontrollen.
- Virksomheten skal levere farlig avfall til godkjent mottak.
- Virksomheten skal levere farlig avfall til godkjent mottak minst en gang hvert år når den totale mengden farlig avfall overstiger 1kg pr år.
- Virksomheten skal ved levering av farlig avfall fylle ut deklarasjonsskjema og oppbevare dette skjemaet som dokumentasjon på at avfallet er deklartert og levert til godkjent mottak.
- Virksomheten skal oppbevare farlig avfall på en sikker måte, med sikring mot uvedkommende (barn, dyr etc.) og ytre påvirkning som vær og vind og med mulighet for oppsamling ved evt. uhell og spill. Avfallet skal være synlig merket