FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12

Vår dato
25.09.2018
Deres dato
05.09.2018

Vår ref.
2007/4731/GUAU/471
Deres ref.

ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS
Årøsetervegen 56
6422 MOLDE

Endring av tillatelse til mottak og kompostering av hage- og parkavfall, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, i Molde

---

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ferdigbehandlet søknaden fra Romsdalshalvøya Interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) av 5.9.2018 om mindre endringer i form av presisering. Fylkesmannen har endret tillatelsen til virksomheten etter forurensningsloven §18. Endret tillatelse med tilhørende vilkår følger vedlagt.

Vi varsler at virksomheten vil bli plassert under gebyrsats 9 og skal betale et gebyr på kr 5 300 for behandlingen av søknaden.

Viser til e-post datert 5.9.2018, om mindre endringer og presisering i tillatelse til mottak og kompostering av hage- og parkavfall, 2017.0039.T.

Vi har nå gjort en vurdering av de endringene dere ønsket og har etterkommet disse. De endringene som er gjort fremgår av endringsloggen i tillatelsen.

Vedtak
Fylkesmannen i Møre og Romsdal endrer følgende vilkår i tillatelse «Tillatelse til mottak og kompostering av hage- og parkavfall, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS», 2017.0039.T.

2.1	Krav om rutiner for å avdekke plantesykdommer er fjernet
2.2	Krav om avrenning til sluk er tatt ut
2.3	Krav til området for ettermodning er endret fra tett dekke til fast dekke / asfalt
2.4	«Svartelista arter» er erstattet med «fremmede arter»
2.5	Krav til informasjon om plantesykdommer er fjernet og begrepet «svartelista arter» er erstattet med «fremmede arter».

Endret tillatelse med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev.

Tillatelsen er endret i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 18.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ved avgjørelsen av endring av vilkårene i tillatelsen lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Denne tillatelsen kan også senere endres i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

Saksfremstilling og begrunnelse

Om saken

Romsdalshalvøya Interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) har søkt om mindre endringer som omhandler presiseringer. De ønsker at informasjon om plantesykdommer tas ut av tillatelsen da dette er et område som det er vanskelig å avdekke i avfallet. Videre så ønskes det samme type dekke for hele området og det er ikke ønskelig med avrenning til sluk. Endringen om at begrepet svartelistede arter tas ut da det er det samme som fremmede arter.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjon

Vi har gjort en vurdering av de endringene som er ønsket og har etterkommet disse. Vi kan ikke se at endringene vil ha en negativ konsekvens på miljøet. De endringene som er gjort fremgår av endringsloggen i tillatelsen.

Varsel om gebyr

Vi viser til Deres brev datert 5.9.2018 om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Videre viser vi til forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser mv. På bakgrunn av de opplysningene som virksomheten har gitt i søknaden, er saken foreløpig plassert under gebyrsats 9 (laveste sats), 5300 kr. jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4. Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats skal sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 2 uker, jf. forvaltningsloven § 16. Vedtak om gebyr vil bli fattet før utsendelse av faktura, og vedtaket vil kunne påklages.

Klageadgang
Vedtaket, herunder også plasseringen i gebyrklasse, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarleg

Gunnhild Liva Austvoll

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg:
1 Tillatelse til mottak og kompostering av hage- og parkavfall, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

FYLKESMANNEN I
MØRE OG ROMSDAL

Tillatelse til mottak og kompostering av hage- og parkavfall for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap AS i Molde kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jfr. §§ 16 og 29. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 25.8.2016 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene framgår på side 2 til og med side 6.

Tillatelsen gjelder fra 30.1.2017.

Virksomheten må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger som ble gitt i søknaden eller under saksbehandlingen og som kan ha miljømessig betydning.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal virksomheten sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift	Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap
Beliggenhet/gateadresse	Årøseterveien 56
Postadresse	6422
Kommune og fylke	Molde i Møre og Romsdal
Org. nummer (bedrift)	976675274
Gårds- og bruksnummer	33/154
NACE-kode og bransje	90.020 Innsamling og håndtering av annet avfall
NOSE-kode(r)	109 Behandling og disponering av avfall

Fylkesmannens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse[1]
2017.0039.T	1502.0141.01	4

Tillatelse gitt: 9.1.2017	Endringsnummer: 1	Sist endret: 25.9.2018

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Gunnhild Liva Austvoll
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

[1] Forurensningsmyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
1	**25.9.2018**	2.1	Krav om rutiner for å avdekke plantesykdommer er fjernet
1	**25.9.2018**	2.2	Krav om avrenning til sluk er tatt ut
1	**25.9.2018**	2.5	Krav til informasjon om plantesykdommer er fjernet og begrepet «svartelista arter» er erstattet med «fremmede arter».
1	**25.9.2018**	2.3	Krav til området for ettermodning er endret fra tett dekke til fast dekke / asfalt
1	**25.9.2018**	2.4	«Svartelista arter» er erstattet med «fremmede arter»

1. Rammer for tillatelsen

Tillatelsen gjelder mottak, sortering, mellomlagring og kompostering av hage- og parkavfall. Tillatelsen er basert på et årlig mottak av **inntil 3000 tonn/år**
Ferdig kompost kan maksimalt lagres i 12 mnd.

Mottatt hage- og park avfallet skal uten unødig lagring sorteres og behandles så snart passende volum er oppnådd.

Type avfall	**Maksimal lagringstid**
Hage- og parkavfall (før kompostering)	12 måneder
Ferdig kompost	12 måneder

Dersom det periodevis vil oppstå behov for lengre lagringsperioder, må det klareres med forurensningsmyndigheten på forhånd.

2. Krav ved anlegget

2.1 Mottakskontroll

Når avfall ankommer anlegget skal det vurderes om det er behov for strakstiltak for å hindre utvikling av lukt. Det skal etableres rutiner for å avdekke og håndtere hageavfall med fremmede arter.
Avfallet bør kun bestå av:

- Gressklipp, gress, halm og høy
- Kvister, frukt og grønsaker fra hager
- Løv

2.2 Utforming av anlegget

Komposteringsområdet skal ha fastdekke / asfaltert flate. Anlegget skal være sikret mot adgang fra uvedkommende. Utstyr for brannslokking skal være tilgjengelig.

2.3 Kompostering av hageavfall

Komposteringsprosessen skal foregå under optimale forhold av luft, vann og temperatur.
Selve komposteringen skal gjøres i tråd med bestepraksis for kompostering av hageavfall (Avfall Norge-rapport nr. 3/2016 eller nyere)

Alt hage- og parkavfall må kvernes før kompostering. Kverning vil gi en mer homogen struktur og finfordeler avfallet for å gi det best mulig utgangspunkt for komposteringen.
Dersom hage-parkavfallet ikke kan kvernes opp fortløpende, må det være tilstrekkelig areal for mellomlagring.

Virksomheten skal så langt som mulig drive komposteringsprosessen slik at plantesykdommer, frø og andre uønskede organismer blir uskadeliggjort. Ferdig kompost skal oppbevares slik at uønskede organismer hindres i å etablere og spre seg. Greiner som ikke er ferdig kompostert, kan tas tilbake i ny kompost.

Ferdig kompost fra hage- og parkavfall skal ettermodnes på et område med fast dekke / asfaltert flate. Ettermodning av kompost skal følge Avfall Norge-rapport nr. 3/2016 eller nyere utgave.

Før komposten kan omsettes skal det tas prøver av komposten. Mattilsynet har laget en veiledning for prøvetakning av kompost som er basert på NS-EN 12579. Prøvetakning skal følge denne veiledningen og det skal tas minst 12 prøver fordelt over ranken.

Avfall fra komposteringen og eventuell kompost som ikke kan leveres som produkt skal leveres til godkjent anlegg med tillatelse til mottak av disse typer avfall.

2.4 Fremmede arter

Virksomheten skal gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre spredning av planter som er på listen over fremmede arter fra komposteringsanlegget og via kompostprodukter. Dette arbeidet skal dokumenteres. Hvilke arter som er på denne «lista» fremgår av Vedlegg 1 og 5 til «Forskrift om fremmede organismer». Det settes krav om at Rynkerose, Spansk kjørvel, Slireknearter, Kjempespringfrø, Hagelupin, Tromsøpalme og Kjempebjørenekjeks, Japanpestrot og Legepestrot ikke tas inn i komposteringen. Disse artene må håndteres separat og sendes til forbrenning.

2.5 Informasjon til kunder

Virksomheten skal gi kundene forsvarlig informasjon om håndtering av hageavfall som inneholder fremmede arter. Relevant informasjon om hvordan slikt hageavfall skal håndteres ved levering må være oppslått på mottaket.

2.6 Internkontroll

Virksomheten plikter å ha et til enhver tid oppdatert internkontrollsystem.

2.7 Systematisk risikoanalyse

Virksomheten skal gjennomføre en systematisk risikoanalyse, der det fokuseres på potensielle kilder til forurensning av det ytre miljøet. Utredningen skal ligge til grunn for Virksomhetens beredskap jf. 6.2 og aktuelle kapitler i internkontrollsystemet jf. 2.6.

Risikoen for spredning av fremmede arter, svartelistede arter, andre uønskede organismer og plantesykdommer fra anlegget skal inngå i miljørisikovurderingen. Listen for fremmede arter i Norge finnes på www.artsdatabanken.no.

3 Utslipp til vann

Virksomheten skal sørge for at håndteringen og behandling av hage- og parkavfall ikke fører til forurensende utslipp til vann.

Overvann skal avskjæres mest mulig slik at dette ikke kommer inn på komposterings-området.

4 Utslipp til luft

4.1 Lukt

Nødvendige tiltak må gjennomføres slik at det ikke oppstår sjenerende lukt i omgivelsene fra hage- og parkavfall som skal komposteres, komposteringsprosessen eller ferdig kompost.

Hvis det forekommer klage på lukt fra lagring eller komposteringsprosessen skal det gjennomføres luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets veiledning om regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensingsloven (TA 3019/2013).

4.2 Støv

Virksomheten skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende aktivitet slik som kverning, sikting og vending o.l.

For å unngå støvproblemer i nærmiljøet, skal veier og plasser rengjøres regelmessig. Om nødvendig skal ytterligere støvreduserende tiltak iverksettes.

5 Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager	Lørdager	Søn- og helligdager	Kveld (kl. 19-23), hverdager	Natt (kl. 23-07), alle døgn	Natt (kl. 23-07), alle døgn
55 L_{den}	50 L_{den}	45 L_{den}	50 $L_{evening}$	45 L_{night}	60 L_{AFmax}

L_{den} er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.
$L_{evening}$ er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.
L_{night} er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.
L_{AFmax} er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av avfall. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

6 Beredskapsmessige tiltak mot forurensing

6.1 Forebygging av akutte utslipp

Virksomheten plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte utslipp, inkludert akutte utslipp som følger av brann i anlegget. Tiltakene skal være basert på systematisk gjennomgang av virksomhetens aktiviteter.

6.2 Beredskapsplan

Det skal utarbeides beredskapsplan med handlingsplan for tiltak ved mulige hendelser som brann, tilføring av ulovlig avfall, akutt forurensning eller andre uventa hendelser som kan ha følger for miljøet.

6.3 Varslingsplikt

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i samsvar med "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning". Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller. Dette skal være beskrevet i virksomhetens internkontrollsystem.

7 Undersøkelser og utredninger

Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan senere kreve at det gjennomføres nødvendige undersøkelser for å kartlegge utslipp til ytre miljø. Utgifter til slike undersøkelser skal dekkes av eieren.

8 Journalføring

Det skal føres kontinuerlig oversikt (journal) over hvilke mengder som blir mottatt og passerer anlegget.
Journalen skal inneholde:

- Mottatt mengde hage- og parkavfall
- Lagringstid for kompost
- Kvaliteten på komposten som er produsert ved anlegget
- Mengde ferdig kompost som er sendt videre (mottaker og dato for levering)
- Antall funn av svartelistede planter

Journalen skal være lett tilgjengelig ved kontroll og oppbevares i minst 3 år.

9 Nedleggelse, eierskifte eller stans i virksomheten

Fylkesmannen skal ha beskjed så snart som mulig dersom komposteringsanlegget skifter eier, blir nedlagt eller det er stans i driften.

Hvis anlegget blir nedlagt eller stanser, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger.

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i Møre og Romsdal i god tid før start er planlagt.

10 Tilsyn

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten, eller de disse bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.