



Fylkesmannen i Telemark

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon

Guri Ravn, 35 58 61 71

Kontrollrapport

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Kontrollrapport nummer: | 2014.004.I.FMTE |
| Saksnummer: | 2014/2539 |
| Dato for kontroll: | 10.06.14 |

Informasjon om kontrollert virksomhet:

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| Navn: | Araz Biloppugging DA | Bedriftsnr.: | 993 942 367 |
| Postadresse: | Svanvikvegen 300, 3739 Skien | Foretaksnr. (morselskap): | 893 905 642 |
| Besøksadresse: | Svanvikvegen 300, 3739 Skien | Telefon/ e-post: | 35 59 32 33 post@arazbil.no |
| Bransjenr. (NACE-kode): | 46.770 Engroshandel med avfall og skrap | Kommunenr / kommune.: | 0806 / Skien |
| | | Anleggsnr.: | 0806.0010.01 |

Tilstede under kontrollen:

| | | | |
|-------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
| Fra virksomheten: | Ahmet Araz | Fra Fylkesmannen: | Anne-Lene Lundsett og Guri Ravn |
| | | Fra Arbeidstilsynet: | Ingar Andersen |

Kontrollomfang:

Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til:

- Håndtering av farlig avfall (lagring, merking, deklarerer, levering etc.)
- Oppfølging av tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven

Kontrollrapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til:

- Avfallsforskriften
- Forurensningsforskriften
- Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket ett avvik* under kontrollen. Det er gitt en anmerkning. Se nærmere omtale inni rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Det vises til frister for tilbakemelding i denne rapportens oversendelses brev.

Skien

12.06.2014

Guri Ravn

sted

dato

Fylkesmannen i Telemark

(etter fullmakt, rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift)

* Avvik og anmerkning er definert på side 2 i rapporten

Definisjon - avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og/eller produktkontrollloven og/eller forskrifter hjemlet i disse eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelsen.)

Definisjon - anmerkning:

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om kontrollgebyr:

Fylkesmannen kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf forurensningsforskriftens kapittel 39. Nærmere informasjon om dette kan fås via <http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html>. Se vedtak om gebyr i oversendelsesbrevet.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 og/eller produktkontrollloven § 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at avvik kan lukkes, ikke er mottatt.

Aktuelt regelverk:

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere Endringer
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften), av 06.01.04 med senere endringer
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall, av 1. juni 2004, med senere endringer
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 12.12.05 med endringer av 08.07.08 og 05.01.10

Se lover og forskrifter på Miljødirektoratet sin hjemmeside www.miljodirektoratet.no eller via www.regelhjelp.no.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Håndteringen av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Tillatelsen etter forurensingsloven vilkår 1.2 og 1.5

Grunnlag for avviket:

- Farlig avfall inkl. En 6-7 m³ stor tank for lagring av spillolje, er lagret på et område med fast ugjennomtrengelig dekke som er skjermet mot nedbør, men området har ikke kanter rundt (eller annen oppsamlingsløsning) for avgrensning og oppsamling av eventuell lekkasje eller søl.

Kommentarer:

- I tillatelsen vilkår 1.2 står det følgende «Område for lagring av farlig avfall skal ha fast ugjennomtrengelig dekke med kanter (til hinder for overflateavrenning) og oppsamlingsløsning (tett tank eller uten avløp med annen oppsamling)». Videre står det i vilkår 1.5 at lagringsplassen for farlig avfall skal ha tett dekke, skjermes mot nedbør og ha kanter rundt for avgrensning og oppsamling av eventuell lekkasje. De ulike beholderne for farlig avfall er lagret på arealer med tett dekke som drenerer til oljeutskiller og tilfredsstiller ikke kravene om tett tank eller annen oppsamlingsløsning. En oljeutskiller vil ikke ha noen effekt ved lekkasje av andre typer farlig avfall så som kjølevæske, spylervæske etc., enn spilloljer.

I følge forurensningsforskriftens kapittel 18 om tanklagring av kjemikalier og farlig avfall skal tanker for lagring av farlig avfall som er større enn 2 m³, ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. Virksomheten lagrer spilloljetanken på arealer med tett dekke som er tilkoblet oljeutskiller, men tanken er ikke sikret med en oppsamlingsløsning som tilfredsstiller kravene i forskriften. Forurensningsforskriftens kapittel 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall, trådte i kraft 01.01.14, men for tanker som var etablert før 01.01.14 trår ikke kravet om effektivt oppsamlingsarrangement (§ 18-6 bokstav c) i kraft før 01.01.19 jf. overgangsreglene i forurensningsforskriften § 18-10.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens tilbakemelding:

- Virksomheten må innen 20.09.14, dokumentere at lagerplassen for farlig avfall er sikret i tråd med kravene i tillatelsen vilkår 1.2 og 1.5.
- Virksomheten må senest innen 01.01.19, etablere et effektivt oppsamlingsarrangement for spilloljetanken som minst rommer tankens volum. Inntil da skal spilloljetanken som alt annet farlig avfall, lagres i samsvar med kravene i tillatelsen vilkår 1.2 og 1.5. Dokumentasjon på at spilloljetanken er sikret i tråd med kravene i tillatelsens vilkår 1.2 og 1.5 skal sendes Fylkesmannen innen 20.09.14.

Anmerkninger

Fylkesmannen har gitt følgende anmerkninger:

Anmerkning 1:

Virksomheten har de siste årene brukt feil organisasjonsnummer ved deklarerer av farlig avfall.

Kommentarer:

Virksomheten endret organisasjonsnummer i 2010, men har fortsatt å deklarerer det farlige avfallet på det gamle organisasjonsnummeret. Ved all fremtidig levering av farlig avfall må virksomheten sørge for at dette blir deklarerert på rett organisasjonsnummeret.

Andre forhold:

Virksomheten har i dag felles løsning med Bileksperten, Araz for mellomlagring og levering av farlig avfall. Alle virksomheter skal kunne dokumentere at farlig avfall som oppstår blir levert til godkjent mottak. Hvis Araz Biloppugging DA og Bileksperten, Araz fortsatt skal ha felles løsning for lagring og levering av farlig avfall så må begge virksomhetene kunne dokumentere at farlig avfall håndteres etter lovverket, f. eks. ved at det settes opp en kontrakt/avtale mellom Araz Biloppugging DA og Bileksperten, Araz som sier noe om hvordan lagring, levering og deklarerings tas hånd om, og hvem som har ansvar for hva og hvilke typer og ca. mengder farlig avfall som oppstår i de to virksomhetene.

ANNEN NYTTIG INFORMASJON:

Informasjon om farlig avfall og kjemikalier

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som ikke skal håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensete avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Dersom farlig avfall kommer ut i avløpsnett, kan det gjøre at Kloakkrensingsanleggene ikke fungerer som de skal slik at mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag. ”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall” (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall (§ 11-5), krav om tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§ 11-8), deklarerings (§ 11-12) og tilsyn (§ 11-15). I tillegg fins regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall. Dette gjelder blant annet for batteri, spillolje, oljeholdig avløpsvann, PCB-holdig avfall som kondensatorer og isolerglassvinduer og lignende.

Informasjon om hvilke kjemikalier som er regulerte/forbudte fins i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) og i Reach regelverket. Reguleringer fins blant annet på bromerte flammehemmere, kortkjedede klorparafiner, kadmiumforbindelser, nonyl- og oktylfenol og deres etoksilater.

Det finnes lenker til aktuelle lover og forskrifter på Miljødirektoratets hjemmeside www.miljodirektoratet.no eller via www.regelhjelp.no

Informasjon om internkontroll (HMS)

Internkontroll (HMS) er et system med oversikter, rutiner og dokumentasjon som skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder kravene som er satt i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen. Ved utarbeidelse av et slikt system skal virksomheten systematisk gå igjennom alle ledd av driften og kartlegge risikoen i forhold til de ansattes helse og sikkerhet samt påvirkningen på ytre miljø. Innen forurensningsområdet vil det blant annet gjelde oppbevaring av alle typer avfall og farlig avfall, levering av avfall og farlig avfall til godkjent mottak, eventuelle utslipp fra virksomheten til jord luft og vann samt støy og lukt, innkjøp, oppbevaring og bruk av kjemikalier. Det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal tilpasses forholdene i virksomheten, og omfanget vil følgelig variere fra virksomhet til virksomhet. Viktige faktorer her er risikobildet og antall ansatte.

Informasjon om substitusjonsplikten

Produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier kan forårsake skader på naturen og på menneskers helse. De som bruker slike produkter i yrkesmessig sammenheng har plikt til å finne ut om det finnes alternative produkter/kjemikalier som forårsaker mindre skade på naturen og menneskers helse som kan benyttes. Denne plikten gjelder både for brukere i privat og offentlig sektor, og i produksjonsvirksomheter og i tjenesteytende virksomheter.

Informasjon om noen av dine plikter som produksjons- eller tjenesteytende virksomhet når det gjelder håndtering av kjemikalier, avfall og farlig avfall:

- Virksomheter skal ha oversikt over hvilke kjemikalier/kjemiske produkter som benyttes.
- Virksomheten skal ha oppdaterte sikkerhetsdatablader for alle kjemikalier/kjemiske produkter som benyttes.
- Virksomheten skal dokumentere at det systematisk gjøres vurderinger av kjemikaliene/kjemiske produktene de bruker med tanke på å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier/kjemiske produkter med mindre farlige kjemikalier og kjemiske produkter jf. produktkontrollen.
- Virksomheten skal levere alt farlig avfall til godkjent mottak.
- Virksomheten skal levere alt farlig avfall til godkjent mottak minst en gang hvert år når den totale mengden farlig avfall overstiger 1kg pr år.
- Virksomheten skal ved levering av farlig avfall fylle ut deklarasjonsskjema og oppbevare dette skjemaet som dokumentasjon på at avfallet er deklartert og levert til godkjent mottak.
- Virksomheten skal oppbevare farlig avfall på en sikker måte, med sikring mot uvedkommende (barn, dyr etc.) og ytre påvirkning som vær og vind og med mulighet for oppsamling ved evt. uhell og spill. Avfallet skal være synlig merket.