



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

B HANSEN RENOVASJON AS
Lista Fly- og Næringspark
4560 Vanse

Arendal, 10. desember 2018

Deres ref.:
Rune Hansen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/3470
Saksbehandler:
Ole Martin Aanonsen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved B Hansen Renovasjon AS Kontrollnummer: 2018.035.I.FMAV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Rune Hansen

Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:
Ole Martin Aanonsen

Andre deltagere fra virksomheten:
Monica Holand Hansen
Leif Gaupeland
Henry B. Tønnessen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:
Solvår Reiten

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved B Hansen Renovasjon AS den 06.03.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 5 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten lagret større mengder farlig avfall på anlegget enn hva som er tillatt i gjeldende tillatelse.
- Oljeholdig vann fra oljeutskiller ledes til naturen uten at det foreligger skriftlig dokumentasjon på målt mengde olje i vannet.
- Virksomheten hadde ved tilsynstidspunktet ingen skriftlig risikovurdering for ytre miljø.
- Virksomheten kunne ikke ved tilsynstidspunktet vise til en skriftlig handlingsplan for reduksjon av risiko ved virksomheten.
- Farlig avfall ble lagret ved anlegget lenger enn hva som er tillatt.

Anmerkninger:

- Virksomheten bør ha bedre kontroll på at farlig avfall blir viderelevert til mottaker med tillatelse til håndtering av farlig avfall.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3 og 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10. desember 2018	Ole Martin Aanonsen	Cecilie H. Moen
dato	kontrollør	rådgiver
	Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder	

Kopi av rapporten sendes til:

- Farsund kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: B HANSEN RENOVASJON AS	
Organisasjonsnr.: 971870281	Eies av: 999556329
Bransjenr. (NACE-kode): 38.120 - Innsamling av farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: B Hansen Renovasjon AS	Anleggsnr.: 1003.0082.01
Kommune: Farsund	Fylke: Vest-Agder
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomagring	
Tillatelse gitt: 7. desember 2015	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for mottaksanlegg for farlig avfall.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen ser alvorlig på antallet og omfanget av avvikene som ble avdekket under denne inspeksjonen. B. Hansen Renovasjon AS må sende inn en egen skriftlig redegjørelse innen 8. februar 2018 som beskriver hvilke tiltak som er gjennomført for å lukke disse avvikene. Virksomheten må innen 8. februar 2019 søke om endring av utslippstillatelsen, slik at tillatelsens krav til utslipp til vann kan overholdes.

Gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Ole Martin Aanonsen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten 27. februar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil B Hansen Renovasjon AS bli ilagt et gebyr på kr 22 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten lagret større mengder farlig avfall på anlegget enn hva som var tillatt i gjeldende tillatelse.

Avvik fra:

- Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i medhold av lov om begrensning av forurensningsloven og om avfall § 11, datert 12. september 2016, tillatelsens punkt 1.1: Rammer for virksomheten.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd nummer 7.

Kommentarer:

I den gjeldende utslippstillatelsen er det angitt hvilke avfallsfraksjoner og hvilke mengder av den enkelte avfallsfraksjon virksomheten har tillatelse til å lagre på anlegget. Ved tilsynstidspunktet ble det opplyst at det var lagret større mengder slopvann enn hva som var angitt som ramme i virksomhetens tillatelse.

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 7 viser til at virksomheten plikter å ha skriftlige rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- eller sikkerhetslovgivningen.

Avvik 2

Oljeholdig vann fra oljeutskiller ledes til naturen uten at det foreligger skriftlig dokumentasjon på målt mengde olje i vannet.

Avvik fra:

- Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i medhold av lov om begrensning av forurensningsloven og om avfall § 11, datert 12. september 2016, tillatelsens punkt 4.1, 4.2. og 9.1.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd, nummer 7.

Kommentarer:

Gjeldende utslippstillatelse har krav om at oljekonsentrasjonen i vann fra oljeutskiller ikke skal overstige 50 mg/l. Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 7 viser til at virksomheten plikter å ha skriftlige rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- eller sikkerhetslovgivningen.

Virksomheten hadde installert to oljeutskiller på anlegget. Vannet fra disse ble ledet til grøft til terreng. Virksomheten kunne ved tilsynet ikke framlegge skriftlig dokumentasjon på analyseresultater av vann fra oljeutskiller eller tilstandsvurdering av oljeutskillerne. Virksomheten kunne heller ikke fremlegge rutiner som skulle sikre at det ble tatt prøver av utslippet. I tillatelsen er det også et krav om at vannet fra oljeutskillerne skal ledes til offentlig nett. Det er ikke etablert offentlig nett i området.

Avvik 3

Virksomheten hadde ved tilsynstidspunktet ingen skriftlig risikovurdering for ytre miljø.

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd, nummer 6.
- Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i medhold av lov om begrensning av forurensningsloven og om avfall § 11, datert 12. september 2016, tillatelsens punkt 8.1.

Kommentarer:

I utslippstillatelsens punkt 8 er det gitt utfyllende bestemmelser om miljørisikoanalyse og handlingsplan for forebyggende tiltak. Bestemmelsene bygger på internkontrollforskriften § 5, andre ledd.

Virksomheten kunne ikke ved tilsynstidspunktet framlegge noen form for skriftlig miljørisikovurdering av forhold ved virksomhetens aktivitet.

Avvik 4

Virksomheten kunne ikke ved tilsynstidspunktet vise til en skriftlig handlingsplan for reduksjon av risiko ved virksomheten.

Avvik fra:

- Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i medhold av lov om begrensning av forurensningsloven og om avfall § 11, datert 12. september 2016, tillatelsens punkt 8.2.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd, nummer 6.

Kommentarer:

Virksomheten plikter etter gjeldende punkt 8.2 i gjeldende tillatelse å ha en oppdatert oversikt over planlagte og gjennomførte tiltak beskrevet i en handlingsplan som er utarbeidet på bakgrunn av en risikovurdering, jmfør avvik 4. Dette framkommer også av internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 6.

Virksomheten kunne under tilsynet ikke framlegge en skriftlig handlingsplan som beskrev tiltak for å redusere risiko, eller oversikt over gjennomførte tiltak for dette ved anlegget.

Avvik 5

Farlig avfall ble lagret ved anlegget lenger enn hva som er tillatt.

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd nummer 7.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-8, 1. ledd.

Kommentarer:

Avfallsforskriften § 11-8 første ledd viser til at virksomheter som har tillatelse til å lagre farlig avfall skal levere dette avfallet minst 1 gang per år dersom den totale mengden farlig avfall overskrider 1 kg. Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 7 viser til at virksomheten skal ha skriftlige rutiner som sørger for at man overholder bestemmelser som er gitt i eller i medhold av gjeldende lover og forskrifter.

Under tilsynet ble det avdekket at lagringstiden for farlig avfall ved virksomheten ved enkelte episoder var lengere enn hva som er tillatt i avfallsforskriften § 11-8.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten bør ha bedre kontroll på at farlig avfall blir viderelevert til mottaker med tillatelse til håndtering av farlig avfall.

Kommentarer:

Ved viderelevering av farlig avfall, skal virksomheten ha rutiner for å kunne dokumentere at mottaker er godkjent for håndtering av farlig avfall, jmfør internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 7 og avfallsforskriften § 11-6. Virksomheten kunne ikke framlegge skriftlig dokumentasjon for dette ved tilsynstidspunktet.

8. Andre kommentarer

Fylkesmannen har følgende kommentar etter tilsynet:

Virksomheten har en tillatelse til håndtering av farlig avfall som sist ble revidert i 2016. Tillatelsens rammer viser hvilke mengder av de ulike tillatte avfallsfraksjonene som kan lagres på anlegget til enhver tid. I henhold til dokumentasjon fra www.avfallsdeklarerer.no og hva som framkom under tilsynet, var det flere avfallsfraksjoner i tillatelsens ramme som ikke hadde vært mottatt og lagret på anlegget, samtidig som at det for andre fraksjoner var lagret for store mengder i forhold til hva rammen tillot.

På bakgrunn av at virksomheten ikke kan overholde kravet om at utslipp av vann fra oljeutskiller skal ledes til offentlig nett, jmfør avvik 2, må virksomheten søke om en endring av dette punktet i utslippstillatelsen innen 8. februar 2019. Virksomheten bør også vurdere å søke om endring av hvilke avfallsfraksjoner som skal inngå i tillatelsens rammer, og hvilke mengder som skal gjelde som ramme for den enkelte avfallsfraksjonen.

Dersom virksomheten ønsker å ta ut enkelte avfallsfraksjoner fra tillatelsens rammer eller endre tillatt mengde lagret avfall av en fraksjon, vil dette kunne medføre endringer i størrelsen på den finansielle sikkerheten virksomheten må stille. Virksomheten kan også vurdere å søke om å ta inn andre avfallstyper enn hva det er gitt tillatelse til i gjeldende tillatelse.

Virksomheten kan om nødvendig ta kontakt med Fylkesmannen for mer informasjon omkring dette.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Gjeldende utslippstillatelse, datert 12. september 2016.

- Deklarasjonsskjema fra www.avfallsdeklarerer.no.

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarerer.no (M421/2015)
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)