



KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
Astrups gate 9
6509 KRISTIANSUND N

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Aurdal, 71 25 84 67

Kristiansund kommune - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS - Vedtak om tillatelse til tiltak (peling) i forurenset sjøbunn ved Devoldholmen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ferdigbehandlet søknaden fra Ikon Arkitekt & Ingeniør AS, som søkte på vegne av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, og gir tillatelse til tiltak (peling) i forurenset sjøbunn ved Devoldholmen i Kristiansund kommune. Tillatelse med vilkår følger vedlagt.

Vi varsler at det vil bli vedtatt et gebyr på kr 6 600 for behandlingen av søknaden.

Vi viser til søknad av 04.03.2019 om tillatelse til tiltak i forurenset sjøbunn ved Devoldholmen i Kristiansund kommune, og til øvrig korrespondanse i saken.

Vedtak

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir med dette Kristiansund og Nordmøre Hamn IKS tillatelse til peling i forurenset sjøbunn ved Devoldholmen i Kristiansund kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 13.03.1981 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16, og i medhold av forskrift av 01.06.2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 22-6. Fylkesmannen har ved avgjørelsen om tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltakene for øvrig vil medføre. Det er satt vilkår for tillatelsen.

Tillatelse med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet.

Det kan foretas endringer på tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensning, jf. forurensningsloven § 45. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Bakgrunn



Ikon Arkitekt & Ingeniør AS har på vegne av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS søkt forurensningsmyndigheten om tillatelse til peling i forurenset sjøbunn ved Devoldholmen i Kristiansund kommune. Det skal føres ned om lag 10 peler i forbindelse med oppføring av et kontorbygg utenfor eiendommen med gnr. 11 bnr. 1. Tiltaket skal utføres i 2019.03.04

Åkerblå AS har utført sedimentprøvetaking i området på oppdrag fra Ikon Arkitekt & Ingeniør AS. De fant at sjøbunnen er meget sterkt forurenset med tungmetaller, PAH-forbindelser, TBT og PCB, jf. rapport nr. P-M-18007 av 16.01.2019.

Fylkesmannens vurderinger

Fylkesmannens vurdering er at det omsøkte tiltaket medfører risiko for spredning av forurenset sediment, og at det derfor er behov for en tillatelse etter forurensningsloven § 11. Peling i sjø er en «forsettlig forflytning av masser fra bunnen», og kommer derfor inn under bestemmelsene for mudring i forurensningsforskriften. Forurensningsforskriften § 22-3 fastsetter et generelt forbud mot mudring. Etter søknad kan det imidlertid gis tillatelse til slik aktivitet i medhold av § 22-6. I avgjørelsen har vi lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordele og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11, femte ledd.

Forurensningssituasjonen på sjøbunnen

Åkerblå AS har tatt prøver i totalt 3 sedimentstasjoner fra området som forventes å bli berørt av tiltaket og ut mot midten av Vågen. Ved prøvestasjon «DEV-1», som er den som ligger nærmest tiltaksområdet, ble det påvist TBT og flere tungmetaller og PAH-forbindelser opp til tilstandsklasse V, jf. Miljødirektoratets veileder M-608/2016. I tillegg ble det påvist PCB i tilstandsklasse III. I prøvestasjonene lenger ute var det lignende funn, men generelt enda høyere konsentrasjoner. Verst var tilstanden i den ytterste prøvestasjonen, der TBT- og PAH-nivåene kan betraktes som ekstreme. Undersøkelsen viser altså, i likhet tidligere sedimentundersøkelser i Vågen, at området er meget sterkt forurenset. Prøvetakingen viste dessuten at sjøbunnen var preget av finkornet materiale.

Kun et begrenset område nært land vil bli påvirket av det omsøkte tiltaket, og i dette området er sjøbunnen bestående av steinbunn i form av fyllmasser. Prøvetakingen ble altså utført utenfor tiltaksområdet. Konsulenten oppgir at propelloppvirvling kan skje ned til ca. 20 meters dyp, og at det omsøkte tiltaket vil medføre noe høyere båtaktivitet enn vanlig i området. Da det er småbåthavn i nærheten, er båtaktiviteten uansett betydelig i området.

Vi slutter oss i det vesentligste til konsulentens vurderinger. Vi finner at avbøtende tiltak som siltgardin vil være u hensiktsmessig grunnet tiltakets begrensede omfang. Vi ønsker imidlertid at tiltaket skal utføres skånsomt med vekt på å unngå unødvendig oppvirvling og spredning av sediment. Tiltaket må overvåkes med hensyn på dette.

Vurderinger etter naturmangfoldloven

Fylkesmannen har vurdert tiltaket etter *Lov om forvaltning av naturens mangfold* (naturmangfoldloven) § 8-12. Vi har benyttet informasjon tilgjengelig i Naturbasen og Fiskeridirektoratets kartverktøy. Vi mener den foreliggende kunnskapen er tilstrekkelig til å behandle søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven.

I Naturbasen er det ingen registreringer av relevans i forhold til det omsøkte tiltaket. I Fiskeridirektoratets kartverktøy er det registrert et gytefelt for torsk som strekker seg fra Bolgsvaet og et stykke opp i Markussundet. Det er registrert låssettingsplasser og fiskefelt for aktive redskaper i Dalasundet. I Bremsnesfjorden er det registrert fiskefelt for passive redskaper. Nærmeste



akvakulturlokaliteter er ved Hogsneset på Averøya. Alle disse fiskeri- og næringsinteressene har stor avstand til tiltaksområdet, og forventes ikke å bli påvirket av tiltaket.

Etter § 11 i naturmangfoldloven skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller redusere eventuell skade på naturmangfoldet i et tiltaksområde dersom dette ikke er urimelig med utgangspunkt i tiltakets karakter og den eventuelle skaden. Dette innebærer at tiltakshaver kan pålegges å betale for miljøundersøkelser og kartlegging av naturmangfoldet i tiltaksområdet for å skaffe et større kunnskapsgrunnlag, og at det kan gis pålegg om å iverksette avbøtende tiltak som skal redusere skadene, eller risikoen for skade, på miljøet. I denne saken finner Fylkesmannen det rimelig at tiltakshaver får gjennomført og dekket eventuelle kostnader av avbøtende tiltak slik de blir beskrevet i tillatelsen. De avbøtende tiltakene er også i henhold til § 12 i naturmangfoldloven, der det settes krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller redusere skader på naturmangfoldet.

Vanndirektivet

Tiltaket skal utføres i vannforekomsten ved navn «Kristiansund indre havn», som har «moderat» økologisk tilstand og «dårlig» kjemisk tilstand i Vann-nett. Nye inngrep i en vannforekomst kan, ifølge *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften) normalt ikke utføres dersom de vil føre til en reduksjon av forekomstens økologiske status. Vi mener det omsøkte tiltaket ikke vil kunne endre den økologiske tilstanden i vannforekomsten.

Konklusjon

Fylkesmannen tillater peling i forurenset sjøbunn etter fastsatte vilkår. Ut fra en samlet vurdering ser vi samfunnsnytt av tiltaket som større enn eventuelle mindre, negative effekter på naturmiljøet.

Erstatningsansvar

Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven § 10 og kapittel 8.

Klageadgang

Vedtaket kan klages inn til Miljødirektoratet etter reglene i kapittel VI i forvaltningsloven, av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes. Dersom vedtaket påklages, kan Fylkesmannen eller Miljødirektoratet etter forespørsel vedta at vedtaket ikke skal tre i kraft før klagen er endelig avgjort, jf. § 42 i forvaltningsloven. Klagen skal sendes via Fylkesmannen.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget initiativ beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Varsel om gebyr

Vi varsler at tiltaket er plassert under gebyrsats 9, jf. *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) av 01.06.2004 kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven § 39-3 og 39-4. Dette innebærer et gebyr på kr 6 600 for saksbehandlingen. Ressursbruken knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelsen



av gebyrsats. Herunder hører gjennomgang av søknaden, korrespondanse med søknaden, utarbeidelse og ferdigstilling av tillatelsen og innsats fra andre fagpersoner hos Fylkesmannen.

Eventuelle kommentarer til varsel om gebyr må sendes til Fylkesmannen innen 2 uker.

Frister og videre oppfølging

- Det skal gis melding til Fylkesmannen i Møre og Romsdal når tiltaket iverksettes. Melding kan gis til saksbehandler på epost fmmrthau@fylkesmannen.no.
- Tillatelsen er gyldig til og med **31.12.2019**.
- Kortfattet sluttrapport skal sendes til Fylkesmannen innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet, jf. vilkår 6.1 i tillatelsen.
- Sedimentprøvene i Åkerblås undersøkelse skal registreres i databasen *Vannmiljø innen 30.06.2019*, jf. vilkår 6.2 i tillatelsen.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Thomas Aurdal
Overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Kristiansund kommune
IKON ARKITEKT & INGENIØR AS

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N
6570 SMØLA



FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL

Tillatelse til tiltak (peling) i forurenset sjøbunn ved Devoldholmen i Kristiansund kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11 og i medhold av forskrift 1.6.2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16.

Tillatelsen gjelder fra dags dato og er gyldig frem til **31.12.2019**.

Tiltakshaver må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknad eller under saksbehandling, som kan ha miljømessig betydning.

Bedriftsdata:

Bedrift	Kristiansund og Nordmøre Havn IKS		
Beliggenhet/gateadresse	-		
Postadresse	Astrups gate 9, 6509 Kristiansund N		
Organisasjonsnummer (bedrift)	986712720		
Lokalitet for tiltaket	Devoldholmen		
Gårds- og bruksnummer for tiltaket	Gnr. 11 bnr. 1		
Euref 89, UTM sone 32 for peling	nord: 6999154 øst: 436212		
Kommune tiltaket utføres i	Kristiansund		
Saksnummer	Risikoklasse	Anleggsnummer	Tillatelsesnummer
2019/1468	4	1505.0167.01	2019.0187.T

Tillatelse gitt: 04.03.2019	Endringsnummer: -	Sist endret: -
<p>Anne Melbø fagansvarlig</p> <p>Thomas Aurdal overingeniør</p> <p><i>Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.</i></p>		

1. Hva tillatelsen omfatter

Tillatelsen gjelder nedsetting av om lag 10 peler i område med forurenset sjøbunn ved eiendommen 11/1 ved Devoldholmen i Kristiansund kommune.

2. Generelle vilkår

- 2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 04.03.2019 med underliggende dokumenter dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
- 2.2 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 2.3 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 2.4 Forurensningsmyndigheten, eller den de bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 2.5 Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelsene gitt i forurensningsloven § 18 er til stede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 2.6 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.
- 2.8 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner undervegs i arbeidet skal arbeidene stanses og NTNU vitenskapsmuseet kontaktes.

3. Internkontroll, beredskap og varsling

- 3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Fylkesmannen om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.
- 3.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.
- 3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.
- 3.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf.

forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.

3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110** Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

4. Tiltak på forurenset sjøbunn

4.1 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter.

4.2 Tiltaket skal foretas i området som fremgår av kartvedlegg til søknaden.

4.3 Tiltaket skal utføres med fokus på å unngå unødvendig oppvirvling og spredning av forurenset sediment.

4.4 Tiltaket skal utføres under egnede vind- og bølgeforhold slik at uønsket partikkelspredning unngås.

5. Kontroll og overvåkning

5.1 Tiltaket skal overvåkes visuelt med fokus på å oppdage uheldig oppvirvling og spredning fra sedimentene i området. Dersom det observeres indikasjoner på at tiltaket medfører stor oppvirvling og spredning, må det vurderes om arbeidet kan utføres på en mer skånsom måte, eventuelt må Fylkesmannen kontaktes.

6. Rapportering

6.1 Det skal sendes en kortfattet sluttrapport til Fylkesmannen innen 6 uker etter at tiltaksarbeidene er avsluttet. Rapporten skal inneholde følgende:

- Kort beskrivelse av tiltaket og utført arbeid
- Kortfattet redegjørelse for spredningssituasjonen under tiltaket og hvordan eventuelle hendelser med mye oppvirvling ble håndtert.

6.2 Utførte målinger av kjemisk tilstand av sedimentene (se Åkerblås rapport nr. P-M-18007) skal registreres i databasen Vannmiljø **innen 30.06.2019**. På databasens nettsider finnes oversikt over hvilke parameter som skal rapporteres og hvilket importformat dataene skal rapporteres i.