



Nordlaks Oppdrett AS
Postboks 224
8455 STOKMARKNES

UTSLIPPSTILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN

Søknad om utvidelse av matfiskanlegg for laks og ørret i Øksnes kommune

Fylkesmannen i Nordland viser til søknad fra Nordlaks Oppdrett AS om utvidelse av en lokalitet for produksjon av laks og ørret i Øksnes kommune, ankommet hit 04.11.04 fra Fiskeridirektoratet region Nordland. Vi har nå behandlet søknaden, og er kommet til at en begrenset utslippstillatelse kan gis.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningslovens § 11. Vilkårene er gitt med hjemmel i samme lovs § 16. Tillatelsen gjelder fra den dato bedriften har fått konsesjon etter oppdrettsloven.

Dersom anlegget ikke har tatt tillatelsen i bruk innen 2 år, eller at virksomheten har vært nedlagt i mer enn 2 år, må bedriften gi melding til Fylkesmannen som avgjør om ny søknad er nødvendig (jfr. blant annet forurensningslovens § 20).

Tabell 1. Oversikt over frister for gjennomføring av tiltak ved anleggene:

Tiltak	Frist	Se vilkår
Innsending av rapport fra resipientundersøkelse ved lokalitetene Toften, Lifjorden, Sjøneset, Fiskebølvika, Bullatholmen, Sandnes Ø, Bergvikodden, Dragnes, Helgeneshamn, Sørvika, Våtvika, Molgavlen, Hallvardøy og Fornes	Innen 1. desember 2008	Nr 5.2
Innsendelse av rapport fra resipientundersøkelse ved lokaliteten Sandan SØ	Innen 31. desember 2009	Nr. 5.2

I det følgende vil vi redegjøre for saksbehandlingen, Fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven, begrunnelse for vedtaket, og opplysninger om klageadgang osv..

Grunnlag for avgjørelsen

Nordlaks Oppdrett AS søker om tillatelse til utvidet produksjon på lokaliteten Sandan SØ i Øksnes kommune. Produksjonsvolumet er omsøkt økt fra 12 000 m³ til 48 000 m³.

I henhold til veiledning 99:04 fra Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning skal Fylkesmannen behandle søknaden ved å:

1. Avgi en faglig uttalelse til Mattilsynet i Salten og Fiskeridirektoratet region Nordland ut fra hensynet til verneområder, friluftsliv og biologisk mangfold.

2. Avgjøre om utslippstillatelse kan gis ut fra forurensningslovens bestemmelser.

Søknaden er offentlig kunngjort og kommunalt behandlet slik forurensningsloven krever. Kommunens uttalelse omtaler både konkret plassering av merdene og forholdet til etablerte laksesett og fiskeplasser. Fylkesmannen ber Fiskeridirektoratet om å ta hensyn til disse momentene ved sluttbehandling av søknaden. Utover dette er det ikke kommet inn merknader som er av direkte betydning for Fylkesmannens vurdering av saken. Uttalelse fra oss til Fiskeridirektoratet region Nordland og Mattilsynet er gitt i eget brev tidligere (jfr. pkt. 1).

Begrunnelse for at utslippstillatelse kan gis

Lokaliteten Sandan SØ ligger ved utløpet av Lifjorden i Øksnes kommune. Nordlaks Oppdrett AS har tillatelse til matfiskproduksjon på 12 000 m³ på lokaliteten. Virksomheten er etablert over 50 – 70 meters dyp, og øst for anlegget finnes en 1 500 m bred og 25 meter dyp terskel. Resipienten kan derfor karakteriseres som et terskelbasseng.

Det foreligger resipientundersøkelse av lokaliteten utført av Akvaplan-niva i juli 2004. Denne viser at strøm- og dybdeforhold burde være egnet for oppdrettsaktivitet. Men anrikning av organisk karbon (TOC) i bunnsedimenter viser at området er sårbart for ytterligere tilførsel av organisk avfall fra oppdrettsvirksomhet. TOC- målinger viser tilstandsklasse IV – V: Dårlig – Meget dårlig. Bunnfauna gir også indikasjoner på organisk anrikning.

Siden det på undersøkelsestidspunktet var drift på lokaliteten er trolig sedimentet preget av dette, og bunnfauna kan sies å befinne seg i en stimuleringsfase. Undersøkelsen fra lokaliteten viser derimot ikke hvor fort miljøet kan restituere seg etter en slik påvirkning. Terskelbasseng er sårbare, og fungerer som sedimentfeller for avfallsstoffer fra blant annet oppdrettsvirksomhet. Området kan trolig tåle en viss økning i oppdrettsbiomasse, men vil ha behov for brakklegging, slik at miljøet kan gå tilbake mot en tilnærmet naturlig tilstand.

Fylkesmannen gir tillatelse til en begrenset økning av oppdrettsbiomasse, inntil 1 560 tonn. Det settes krav om ny undersøkelse etter at lokaliteten har vært brakklagt i minimum ett år (se vilkår nr 5.2), før vi vil vurdere en ytterligere økning i produksjonen. Vi gjør oppmerksom på at dersom den nye undersøkelsen viser at miljøtilstanden i resipienten er vesentlig forverret, kan Fylkesmannen endre denne utslippstillatelsen.

I henhold til vilkår 1.1 settes følgende særvilkår:

- *Produksjonen ved den enkelte lokalitet skal ikke være større enn at gravende bunndyr kan leve under anlegget – der substratet tilsier naturlig forekomst.*
- *Utslipp fra produksjon må fordeles over flere områder. Hver lokalitet tillates kun å ha utslipp fra en årgang om gangen.*
- *Brakkleggingstid for lokalitetene Toften, Lifjorden, Sandan SØ, Sjøneset, Fiskebølvika, Bullatholmen, Sandnes Ø, Bergvikodden, Dragnes, Helgeneshamn, Sørsvika, Våtvika, Molgavlen, Hallvardøy og Fornes settes til **minimum ett år**.*

Vilkåret om generasjonsdrift vil bidra til å spre belastningen. Samtidig vil det bidra til at lokaliteten tidvis ligger brakk, som dermed gjør det mulig å drive med noe større volum enn om fisk settes ut hvert år.

Med de vilkår som er satt regner vi med at det ikke vil bli betydelig forurensning i området. Hvis det derimot viser seg at lokaliteten ikke er egnet for omsøkte produksjonsvolum eller

at de drives for hardt kan vi i medhold av forurensningsloven omgjøre utslippstillatelsen ved å eks. redusere tillatt oppdrettsvolum, förmengde, eller øke brakkleggingstiden.

For å rydde i dokumenter fra Fylkesmannen som bedriften har å forholde seg til, er tidligere gitt utslippstillatelse trukket tilbake og innbakt i denne tillatelsen. Dette har også medført at standardvilkår er blitt endret, og bedriften bør derfor gjennomgå disse. Nedenfor følger informasjon om klageadgang. Vi gjør oppmerksom på at klageadgangen ikke gjelder vilkår som ikke er ny i denne tillatelsen.

Erstatningsansvar og klageadgang

Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter forurensningsskade, jfr. forurensningslovens § 10 og kap 8. Tillatelse til utslipp fritar Dem ikke fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover.

Tillatelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) i henhold til forvaltningslovens kap. VI av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse **innen 3 uker** fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. Eventuell klage skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.

Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller SFT kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jfr. forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Partene har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningslovens §§ 18 og 19. Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av saken.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Ruth-Inger Fagervik
førstekonsulent

Kopi:

Fiskeridirektoratet Region Nordland, Postboks 323, 8001 Bodø

Fiskerikontoret Sortland, Postboks 494, 8401 Sortland

Fiskerikontoret Svolvær, Råfisklagbygget, Fiskergt. 22, 8305 Svolvær

Mattilsynet i Vesterålen, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

Øksnes kommune, Postboks 33, 8439 Myre

Hadsel kommune, teknisk etat, 8452 Stokmarknes

Lødingen kommune, Postboks 83, 8551 Lødingen

Vågan kommune, Rådhuset, 8305 Svolvær

Utslippstillatelse av 31. januar 2005

for

Nordlaks Oppdrett AS

Øksnes kommune

Utslippstillatelsen er gitt på grunnlag av søknad av 07.04.04, samt opplysninger framkommet under behandling av saken.

Vedtak

I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, nr 6, §§ 11 og 16, gir Fylkesmannen i Nordland herved Nordlaks Oppdrett AS tillatelse til utslipp til luft og vann fra matfiskanlegg i sjø på lokalitetene gitt i tillatelsens pkt. 0. Rammer.

Tillatelsen gjelder fra den dato bedriften har fått konsesjon etter oppdrettsloven.

*Oppdrettsvolum skal **ikke overstige** volum angitt i tillatelsens pkt. 0. Rammer.*

Tillatelsen gjelder også utslipp fra rengjøring av produksjonsutstyr (ikke notvask), fôrtilberedning, medisiner og avfallsbehandling knyttet til anleggets egen virksomhet.

Tillatelsen inkluderer ikke utslipp fra slakte/pakkeanlegg og fra impregnering av nøter.

Følgende tillatelser trekkes tilbake i medhold av forurensningslovens § 18:

- *Utslippstillatelse av 05.09.03 gitt til Nordlaks Oppdrett AS for lokalitetene Toften, Liffjord, Sandan SØ, Sjøneset, Fiskebølrika, Bullatholmen, Vedøya, Sandnes V, Sandnes midten, Sandnes Ø, Bergvikodden, Dragnes, Helgeneshamn, Sørvika, Våtvika, Brattholmen, Molgavlen, Lappholmen, Hallvardøy, Fornes, Perøya V, Gangløysholmane, Kjeøya V og Hyskjæret V.*

Følgende tillatelser gjelder ved siden av denne:

- *Utslippstillatelse av 03.06.02 gitt til Velomar AS for lokaliteten Sjøneset.*

Dato:

31.01.05

Oddlaug Knutsen (e.f)
Seksjonsleder

Ruth-Inger Fagervik
Førstekonsulent

0. Rammer

Lokalisering	M-711	UTM-koordinater (WGS84) (lok 1-14 i ED50, resten i WGS84)		Biomasse (tonn)
ØKSNES				
1. Toften	1232-4	33WWS	⁵ 118 ⁰⁰ ⁷⁶ 398 ⁰⁰	1 560 *
2. Lifjorden	1232-4	33WWS	⁵ 120 ⁰⁰ ⁷⁶ 399 ⁰⁰	780 *
3. Sandan SØ	1232-4	33WWS	⁵ 126 ⁰⁰ ⁷⁶ 415 ⁰⁰	780
HADSEL				
4. Sjøneset	1131-1	33WVR	⁴ 926 ⁰⁰ ⁷⁵ 914 ⁰⁰	520 #
5. Fiskebølsvika	1131-1	33WVR	⁴ 927 ⁰⁰ ⁷⁵ 913 ⁰⁰	520 #
6. Bullatholmen	1131-1	33WVR	⁴ 938 ⁰⁰ ⁷⁵ 917 ⁰⁰	1 560
7. Vedøya	1131-1	33WVR	⁴ 975 ⁰⁰ ⁷⁵ 936 ⁰⁰	780
8. Sandnes V	1132-2	33WVS	⁴ 958 ⁰⁰ ⁷⁶ 078 ⁰⁰	780
9. Sandnes Ø	1132-2	33WVS	⁴ 975 ⁰⁰ ⁷⁶ 084 ⁰⁰	2 340
10. Bergvikodden	1132-2	33WVS	⁴ 941 ⁰⁰ ⁷⁶ 070 ⁰⁰	1 300
11. Dragnes	1132-2	33WVS	⁴ 879 ⁰⁰ ⁷⁶ 082 ⁰⁰	2 340
12. Helgeneshamn	1231-4	33WWR	⁵ 095 ⁰⁰ ⁷⁵ 980 ⁰⁰	2 340
13. Sørsvika	1231-4	33WWR	⁵ 091 ⁰⁰ ⁷⁵ 955 ⁰⁰	2 340
VÅGAN				
14. Våtvika	1131-2	33WVR	⁴ 921 ⁰⁰ ⁷⁵ 688 ⁰⁰	1 300
15. Brattholmen	1131-2	33WVR	⁴ 913 ⁰⁰ ⁷⁵ 677 ⁰⁰	780
16. Molgavlen	1131-1	33WVR	⁴ 979 ⁰⁰ ⁷⁵ 764 ⁰⁰	1 950
LØDINGEN				
17. Hallvardøy	1231-4	33WWR	⁵ 132 ⁰⁰ ⁷⁵ 845 ⁰⁰	1 950
18. Fornes	1231-4	33WWR	⁵ 179 ⁰⁰ ⁷⁵ 886 ⁰⁰	1 950
Konvertering til WGS84			- ⁶⁶ -002 ⁰²	

* Samlet oppdrettsbiomasse på lokalitetene 1 og 2 skal ikke overstige 1 560 tonn.

Samlet oppdrettsbiomasse på lokalitetene 4 og 5 skal ikke overstige 780 tonn.

1. Utslipp til vann

1.1 FØRING OG PRODUKSJON

Ved føring av fisken skal tap og spill av fôr unngås. Dersom våtfôr benyttes, skal fôret tilsettes tilstrekkelig bindemiddel for å hindre umiddelbar oppløsning.

Utslipp fra produksjon må fordeles over flere områder. Hver lokalitet tillates kun å ha utslipp fra en årgang om gangen.

Produksjonen ved den enkelte lokalitet skal ikke være større enn at gravende bunndyr kan leve under anlegget – der substratet tilsier naturlig forekomst.

*Brakkleggingstid for lokalitetene Toften, Lifjorden, Sandan SØ, Sjøneset, Fiskebølsvika, Bullatholmen, Sandnes Ø, Bergvikodden, Dragnes, Helgeneshamn, Sørsvika, Våtvika, Molgavlen, Hallvardøy og Fornes settes til **minimum ett år**.*

1.2 FØRKJØKKEN

Fettholdig vann fra eventuelt førkjøkken skal passere fettavskiller før utslipp.

Fettavskilleren skal dimensjoneres, bygges og drives i samsvar med NTNFI-Indrens

veiledning nr 1.

1.3 MEDISINER, KJEMIKALIER O.L

Medisiner, insekticider, kjemikalier og lignende skal lagres forsvarlig og avlåst slik at de ikke er tilgjengelige for uvedkommende. Lagerlokalet skal utformes slik at spill ved uhell eller lignende ikke slippes ut og kan samles opp, for eksempel ved hjelp av oppsamlingstanker/kanter med tilstrekkelig volum.

Anvendelse og utslipp av medisiner, insekticider, desinfeksjonsmidler og lignende skal skje i samsvar med gjeldende regelverk/retningslinjer fra myndighetene.

1.4 SANITÆRAVLØPSVANN

Det må fremmes egen søknad om utslipp av sanitærvløpsvann fra personalrom (dusj, toalett, vask o.l.). Søknaden sendes kommunen, som avgjør den i samsvar med bl.a forskrift om mindre avløpsanlegg

2. Utslipp til luft

Fôrlagring, fôrtilberedning, spyling, rengjøring og tørking av nøter, håndtering av avfall samt andre aktiviteter ved anlegget skal foregå på en slik måte at det ikke fører til luktulemper av betydning for naboer eller andre.

3. Støy

Anlegget skal utformes og drives slik at det ikke oppstår urimelige støyulemper. Følgende retningslinjer gjelder for ekstern industristøy (SFT-mars 1985):

Område	Dag 0600 – 1800	Kveld 1800 – 2200, samt søndag og helligdager 0600-2200	Natt 2200 - 0600
Boligområde og område med undervisningslokaler	50 dBA	45 dBA	40 dBA
Område som benyttes til hytte-bebyggelse og rekreasjonsformål, sykehus/sykehjem	40 dBA	35 dBA	35 dBA

4. Avfall og slam

4.1 GENERELT

Alle typer avfall (dødfisk, slakteavfall, fett, slam, plast, fôrsekker, papir, kjemikalierester osv.) skal **samles opp** etter hvert og håndteres slik at det ikke oppstår forurensningsmessige ulemper. Dumping i sjø/vassdrag, nedgraving eller brenning er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.

4.2 PRODUKSJONSAVFALL

Som produksjonsavfall regnes avfall fra næringsvirksomhet som i art eller mengde adskiller seg vesentlig fra forbruksavfall. Eksempler er dødfisk, samt større mengder plast

(fôrsekker), papp, garnlin og tauverk. Produksjonsavfall skal leveres til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.

Dødfisk, fiskeavfall: Anlegget skal være slik utstyrt og drives slik at død og døende fisk tas opp av merdene **hver dag** i den varme årstid og **annenhver dag** i den kalde årstid, og om nødvendig hyppigere ved høy dødelighet.

Fersk, medisinfri dødfisk skal konserveres så raskt av kvaliteten ikke forringes, for eksempel ved ensilering (ved ensilering må dødfisken også kvernes og tilsettes antioksydant). Deretter skal avfallet leveres til bedrifter som kan nytte det i sin produksjon, det vil si gjenvinning (fôrprodukter, gjødsel/jordforbedringsmiddel).

Bedervet og/eller medisineret dødfisk skal leveres til bedrifter/mottaksanlegg godkjent for slikt avfall. Av hensyn til faren for smittespredning og luktulemper anbefales det at avfallet kvernes og ensileres. Av hensyn til faren for smittespredning og luktulemper skal oppbevaring og transport av dødfisk foregå i **lukkede** (væsketette) tanker.

Bedriften skal selv eller i samarbeid med andre bedrifter ha utstyr med tilstrekkelig kapasitet til å håndtere **større uforutsette dødfiskmengder** som kan oppstå i forbindelse med sykdomsutbrudd, algeoppblomstring eller lignende (jfr. også vilkår 6.1).

4.3 MEDISIN- OG KJEMIKALIERESTER, FARLIG AVFALL

Ubenyttede rester av medisinfôr, antibiotika og lignende, inkludert emballasjen, skal samles opp og lagres forsvarlig før levering til produsenten eller annen instans godkjent av myndighetene. Det samme gjelder oppsamlede medisinholdige fôrrester og ekskrementer.

Farlig avfall som spillolje, batterier, malingsrester, løsemidler, avfettingsvæsker, insekticider osv. skal oppbevares og leveres i samsvar med spesialavfallsforskriften.

Farlig avfall skal leveres årlig og til godkjent mottaker, jfr. § 8 i forskriften. Deklarasjonsskjema skal fylles ut ved levering av farlig avfall.

4.4 FORBRUKSAVFALL

Som forbruksavfall regnes vanlig avfall fra husholdninger og avfall av tilsvarende art og mengde fra mindre butikker, kontorer og annen virksomhet. Forbruksavfall skal leveres til **kommunal/interkommunal renovasjon**, eller til **gjenvinning**.

Brunt papir (bølgepapp, massivpapp, kartong) skal sorteres og oppbevares slik at det forblir egnet til gjenvinning og leveres til ombruk/materialgjenvinning, jfr. § 4 i forskriften om brunt papir.

4.5 SLAMFJERNING

Eventuell fjerning av slam fra sjøbunnen under anlegget (opprensning) må klareres med Fylkesmannen.

5. Intern og ekstern kontroll av anlegget

5.1 INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) trådte i kraft 01.01.97. Denne erstatter den opprinnelige internkontrollforskriften fra 1991.

forskriften fra 1991.

I henhold til forskriften, som blant annet er hjemlet i forurensningslovens § 52 b, skal bedriften ha en internkontroll som sikrer etterlevelse av lover og forskrifter, herunder også vilkårene som er gitt i denne tillatelse.

Bedriften er ansvarlig for at anlegget drives slik at forurensningen til enhver tid er minst mulig. Dette innebærer utarbeidelse av interne driftsinstrukser, tilsyn av fôringsutstyr, ensileringsutstyr og lignende samt tilgang til et reservelager for de mest utsatte komponenter.

Bedriften må ved hjelp av egenkontroll av bunnsediment overvåke at driften er innenfor lokalitetens tålegrense. Lokalitetene må ha oppnådd tilnærmet naturtilstand etter brakkleggingsperiode før nytt utsett kan skje. Dokumentasjon på egenkontrollen må oppbevares inntil tre år, og må kunne fremvises til forurensningsmyndighetene ved kontroll.

5.2 RESIPIENTUNDERSØKELSE

- Resipientundersøkelser skal gjennomføres på lokalitetene Toften, Liffjorden, Sjøneset, Fiskebølrika, Bullatholmen, Sandnes Ø, Bergvikodden, Dragnes, Helgeneshamn, Sørrika, Våtvika, Molgavlen, Hallvardøy og Fornes **etter maksimal belastning og brakklegging**. Rapport fra undersøkelsen skal være Fylkesmannen i hende **innen 1. desember 2008**.
- Resipientundersøkelse skal gjennomføres på lokaliteten Sandan SØ **etter maksimal belastning og brakklegging**. Rapport fra undersøkelsen skal være Fylkesmannen i hende **innen 31. desember 2009**.

I medhold av forurensningslovens § 51 kan Fylkesmannen pålegge anleggets eier å utføre og bekoste resipientundersøkelse. Undersøkelsene skal være i tråd med gjeldende veileder og retningslinjer (NS 9410 og SFT 97:03), eller i henhold til Fylkesmannens spesifisering i rundskriv til oppdretterne i Nordland av 22.08.03.

Dersom resipientundersøkelsen viser at lokaliteten ikke er egnet for omsøkt produksjon omgjøres utslippstillatelsen etter forurensningslovens § 18.

5.3 JOURNALFØRING. INSPEKSJON AV BEDRIFTEN

Bedriften skal journalføre

- fiskeproduksjon og fôrforbruk (type, mengde)
- mengde rømt fisk
- død og kassert fisk (mengde, sammensetning, behandling og leveranse)
- antibiotika, insekticider og kjemikalier (type, mengde, sammensetning og bruksperiode)
- oppsamlet slam (type, mengde og disponeringsmåte)

Journalen må oppbevares på anlegget i minst 2 år og være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene ved kontroll.

Anleggets eier plikter å la representanter for Fylkesmannen og de etater og institusjoner som Fylkesmannen bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.

5.4 INNSENDELSE AV MILJØÅRSRAPPORT

Fylkesmannen kan kreve at det skal utarbeides en rapport som viser siste års produksjon, avfallsmengder og håndtering, samt forbruk av fôr, medisin m.m. Årsrapporten skal leveres på standard skjema, og inneholde en sammenligning av faktiske og tillatte mengder /forhold, og eventuelle overskridelser må kommenteres.

6. Generelle vilkår

6.1 AKUTTE UTSLIPP

Bedriften plikter å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense akutte utslipp, jfr. forurensningslovens § 40 og forskriften om akutt forurensning.

Dersom det oppstår akutte utslipp, for eksempel ved større dødfiskmengder eller ensilasjeutslipp, skal Fylkesmannen varsles så snart som mulig.

6.2 FORURENSNINGSGEBYR. STRAFFEANSVAR

I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt til staten for å sikre lovens bestemmelser og vilkårene i tillatelsen overholdes.

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningslovens kap 10.

6.3 ENDRING AV TILLATELSEN

I medhold av forurensningslovens § 18 kan Fylkesmannen i Nordland oppheve eller endre vilkårene gitt i tillatelsen eller gi nye vilkår. Eventuelt kan anlegget kreves flyttet.

6.4 NEDLEGGELSE, EIERSKIFTE, KONKURS

Ved **eierskifte**, inklusive ny eier etter en konkurs, må det gis melding om dette til Fylkesmannen i Nordland innen 4 uker. Det samme gjelder ved navneendring.

Ved **nedleggelse** av driften, for eksempel på grunn av konkurs, skal det også gis melding til Fylkesmannen i Nordland, jfr. forurensningslovens § 20.

Bedriften er ansvarlig for rydding og istandsetting av det berørte område, jfr. forurensningslovens § 20.

6.5 BORTFALL AV TILLATELSEN

Dersom anlegget ikke har tatt tillatelsen i bruk innen 2 år, eller at virksomheten har vært nedlagt i mer enn 2 år, må bedriften gi melding til Fylkesmannen som avgjør om ny søknad er nødvendig (jfr. blant annet forurensningslovens § 20).