



Selsøyvik Havbruk AS
v/Aksel Olsen

8196 SELSØYVIK

UTSLIPPSTILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN

Søknad om matfiskanlegg for laks/ørret i Rødøy kommune

Fylkesmannen i Nordland viser til søknad fra Selsøyvik Havbruk AS v/Aksel Olsen om ny lokalitet for matfiskanlegg for laks/ørret i Rødøy kommune, ankommet hit 28.02.02 fra Fiskerikontoret på Ørnes. Vi har nå sluttbehandlet søknaden og er kommet til at utslippstillatelse kan gis.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningslovens § 11. Vilkårene er gitt med hjemmel i samme lovs § 16. Tillatelsen gjelder fra den dato bedriften har fått konsesjon etter oppdrettsloven.

Dersom anlegget ikke har tatt tillatelsen i bruk innen 2 år, eller at virksomheten har vært nedlagt i mer enn 2 år, må bedriften gi melding til Fylkesmannen som avgjør om ny søknad er nødvendig (jfr. blant annet forurensningslovens § 20).

Tabell 1. Oversikt over frister for gjennomføring av tiltak ved anleggene:

| Tiltak | Frist | Se vilkår |
|---|-----------------------------------|-----------|
| Innsending av rapport fra undersøkelse for lokaliteten Breivika | Senest innen 31.12. 2006 | nr. 5.2 |
| Innsending av miljøårsrapport | Innen 15. februar hvert år | nr. 5.4 |

I det følgende vil vi redegjøre for saksbehandlingen, Fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven, begrunnelse for vedtaket, og opplysninger om klageadgang osv..

Grunnlag for avgjørelsen

Selsøyvik Havbruk søker om ny lokalitet Breivika for laks/ørret. Produksjonsvolum er omsøkt til 24 000 m³.

I henhold til veiledning 99:04 fra Statens Forurensningstilsyn skal Fylkesmannen behandle søknaden ved å:

1. Avgi en faglig uttalelse til Fylkesveterinæren for Nordland og Fiskeridirektoratet region Nordland ut fra hensynet til verneområder, friluftsliv og biologisk mangfold.
2. Avgjøre om utslippstillatelse kan gis ut fra forurensningslovens bestemmelser.

Søknaden er offentlig kunngjort og kommunalt behandlet slik forurensningsloven krever. Det er ikke kommet inn merknader som er av betydning for Fylkesmannens vurdering av saken.

Uttalelse fra oss til Fiskeridirektoratet region Nordland og Fylkesveterinæren for Nordland er gitt i eget brev med dagens dato (jfr. pkt. 1).

Begrunnelse for at utslippstillatelse kan gis

Lokaliteten Breivika er undersøkt av Argus Miljøkonsult AS våren 2001. Anlegget er tenkt plassert over 40 – 70 meters dyp i nordvest av Rang Sundøy. Bunnen under anlegget skrår i nordlig retning ned mot 160 meter.

Resultater fra grabbprøver viser TOC-målinger i tilstandsklasse III - IV (mindre god - dårlig). Strømbildet viser en middels vannutskiftningsstrøm på 2,9 cm/s og en bunnstrøm på 2,3 cm/s. Strømretning er noe uklar, og dette kan indikere at lokaliteten ligger i en strømbakevje. Siden dybde og skråning ned mot dypere vann er god, gis det tillatelse til drift på lokaliteten med krav om ytterligere undersøkelse. Dette ut fra at analysen av sedimenter i den sensoriske vurderingen kommer godt ut, samt at det er naturlig dyreliv i alle prøvene.

Fylkesmannen godkjenner den nye lokaliteten som omsøkt med et produksjonsvolum på 24 000 m³. Lokaliteten bør følges opp med en ny undersøkelse, tilsvarende den som er foretatt, ved maks produksjon seinest innen utgangen av 2006. Prøvetakingsstasjoner bør da også inkludere dypområdet nord av anlegget der strømmen kan legge igjen partikler fra anlegget. Undersøkelsene må utføres av kvalifisert fagpersonell og ihht krav til undersøkelser for oppdrettssøknader som fremgår i veileder til oppdrettssøknader (se vilkår 5.2).

I henhold til vilkår 1.1 settes følgende to særvilkår:

- *Produksjonen ved den enkelte lokalitet skal ikke være større enn at gravende bunndyr kan leve under anlegget – der substratet tilsier naturlig forekomst.*
- *Utslipp fra produksjon må fordeles over flere områder. Hver lokalitet tillates kun å ha utslipp fra en årgang om gangen.*

Vilkåret om generasjonsdrift vil bidra til å spre belastningen. Samtidig vil det bidra til at lokaliteten tidvis ligger brakk, som dermed gjør det mulig å drive med noe større volum enn om fisk settes ut hvert år.

Med de vilkår som er satt regner vi med at det ikke vil bli betydelig forurensning i området. Hvis det derimot viser seg at lokaliteten ikke er egnet for omsøkte produksjonsvolum eller at de drives for hardt kan vi i medhold av forurensningsloven omgjøre utslippstillatelsen ved å eks. redusere tillatt oppdrettsvolum, føremengde, eller pålegge rensetiltak.

I nær fremtid vil det dessuten bli aktuelt å få i gang et nasjonalt system for overvåking av oppdrettslokaliteter (jfr. MOM). Meningen med dette er at oppdrettsbedriftene skal tilnærme seg en produksjon innenfor bærekapasiteten på lokalitetene. Dersom det viser seg at lokaliteten

utnyttes for hardt, er det aktuelt med ulike tiltak for å forbedre miljøforholdene på lokaliteten eks. redusere størrelsen på yngelutsettene og lengre brakkleggingstid.

Erstatningsansvar og klageadgang

Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter forurensningsskade, jfr. forurensningslovens § 10 og kap 8. Tillatelse til utslipp fritar Dem ikke fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover.

Tillatelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) i henhold til forvaltningslovens kap. VI av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse **innen 3 uker** fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. Eventuell klage skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.

Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller SFT kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Partene har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningslovens §§ 18 og 19. Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av saken.

Med hilsen

Oddlaug E. Knutsen (e.f.)
Seksjonsleder

Ruth-Inger Fagervik
Førstekonsulent

Kopi til:

Fiskeridirektoratet Region Nordland, Postboks 323, 8001 Bodø

Fiskerikontoret på Ørnes, Postboks 209, 8151 Ørnes

Fylkesveterinæren for Nordland, Postboks 145, 8860 Tjøtta

Distriktsveterinæren i Rødøy, 8185 Vågaholmen

Rødøy kommune, Rådhuset, 8185 Vågaholmen

Kystverket, Postboks 23, 8309 Kabelvåg

Utslippstillatelse av 07. mai 2002

for

Selsøyvik Havbruk AS

Rødøy kommune

Utslippstillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknaden fra Selsøyvik Havbruk AS av 11.01.02, samt opplysninger framkommet under behandling av søknaden.

Vedtak

I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, nr 6, §§ 11 og 16, gir Fylkesmannen i Nordland herved Selsøyvik Havbruk AS v/Aksel Olsen tillatelse til utslipp til luft og vann fra matfiskanlegg for laks/ørret og kveite i sjø på lokalitetene gitt i tillatelsens pkt. 0. Rammer. Særvilkår er gitt i tillatelsens pkt. 1.6.

Tillatelsen gjelder fra den dato bedriften har fått konsesjon etter oppdrettsloven.

*Oppdrettsvolum skal **ikke overstige** volum angitt i tillatelsens pkt. 0.Rammer.*

Tillatelsen gjelder også utslipp fra rengjøring av produksjonsutstyr (ikke notvask), fôrtilberedning, medisiner og avfallsbehandling knyttet til anleggets egen virksomhet.

Tillatelsen inkluderer ikke utslipp fra slakte/pakkeanlegg og fra impregnering av nøter.

Følgende eldre utslippstillatelser trekkes tilbake i medhold av forurensningslovens § 18:

- *Utslippstillatelse av 20.04.98 gitt til Selsøyvik Havbruk AS og Øygunnlaks AS på lokaliteten Ørnstolen II.*
- *Utslippstillatelse av 31.07.96 gitt til Selsøyvik Havbruk AS og Øygunnlaks AS på lokalitetene Svenningen S, Ørnstolen, Lamøya Ø, Torvøya V og Engøya S.*
- *Utslippstillatelse av 31.07.96 gitt til Selsøyvik Havbruk AS på lokaliteten Hestøysundet (kveite).*
- *Utslippstillatelse av 25.05.92 gitt til Øygunnlaks AS på lokalitetene Bukkøya V, Langdraget V og Kobskjær.*
- *Utslippstillatelse av 03.06.93 gitt til Øygunnlaks AS på lokalitetene Langøy/Nordhjertøy, Gamskjær N. –V og –Ø.*
- *Utslippstillatelse av 01.06.93 gitt til Øygunnlaks AS på lokalitetene Lunderøya V, Blokkholmen, Kuskjær, Lunderøya V og Leirholmen.*

- *Utslippstillatelse av 15.07.92 gitt til Øygunnlaks AS på lokalitetene Langøy/Nordhjertøy, Gamskjær N, -V og -S, samt midlertidig tillatelse av 22.06.92 gitt på samme lokaliteter.*
- *Utslippstillatelse av 09.01.91 gitt til Nordnesøy Fiskeoppdrett AS på lokalitetene Nordhjertøy-Langøy og Gamskjervalen.*

Dato:

07.05.02

Oddlaug Knutsen (e.f)
Seksjonsleder

Ruth-Inger Fagervik
Førstekonsulent

0. Rammer

| Lokalisering | M-711 | UTM-koordinater (WGS84) | | Volum (m ³) |
|-------------------|--------|-------------------------|--|-------------------------|
| Laksørret: | | | | |
| Lamøya Ø | 1828-2 | 33WVP | ³ 088 ⁰⁰ ⁷³ 857 ⁰⁰ | 12 000 |
| Engøya S | 1828-2 | 33WVP | ³ 099 ⁰⁰ ⁷³ 849 ⁰⁰ | 12 000 |
| Ørnstolen | 1828-2 | 33WVP | ³ 114 ⁰⁰ ⁷³ 867 ⁰⁰ | 12 000 |
| Ørnstolen II | 1828-2 | 33WVP | ³ 116 ⁰⁰ ⁷³ 865 ⁰⁰ | 12 000 |
| Breivika | 1828-2 | 33WVP | ³ 121 ⁰⁰ ⁷³ 862 ⁰⁰ | 24 000 |
| Kveite: | | | | |
| Hestøysundet | 1828-2 | 33WVP | ³ 109 ⁰⁰ ⁷³ 857 ⁰⁰ | 12 000 |

1. Utslipp til vann

1.1 FØRING OG PRODUKSJON

Ved føring av fisken skal tap og spill av fôr unngås. Dersom våtfôr benyttes, skal fôret tilsettes tilstrekkelig bindemiddel for å hindre umiddelbar oppløsning.

Utslipp fra produksjon må fordeles over flere områder. Hver lokalitet tillates kun å ha utslipp fra en årgang om gangen.

Produksjonen ved den enkelte lokalitet skal ikke være større enn at gravende bunndyr kan leve under anlegget – der substratet tilsier naturlig forekomst.

1.2 FØRKJØKKEN

Fettholdig vann fra førkjøkken skal passere fettavskiller før utslipp. Fettavskilleren skal dimensjoneres, bygges og drives i samsvar med NTNFI-Indrens veiledning nr 1.

1.3 MEDISINER, KJEMIKALIER O.L

Medisiner, insekticider, kjemikalier og lignende skal lagres forsvarlig og avlåst slik at de ikke er tilgjengelige for uvedkommende. Lagerlokalet skal utformes slik at spill ved uhell eller lignende ikke slippes ut og kan samles opp, for eksempel ved hjelp av oppsamlingstanker/kanter med tilstrekkelig volum.

Anvendelse og utslipp av medisiner, insekticider, desinfeksjonsmidler og lignende skal skje i samsvar med gjeldende regelverk/retningslinjer fra myndighetene.

1.4 SANITÆRAVLØPSVANN

Det må fremmes egen søknad om utslipp av sanitærvløpsvann fra personalrom (dusj, toalett, vask o.l.). Søknaden sendes kommunen, som avgjør den i samsvar med bl.a avløpsforskriften.

2. Utslipp til luft

Fôrlagring, fôrtilberedning, spyling, rengjøring og tørking av nøter, håndtering av avfall samt andre aktiviteter ved anlegget skal foregå på en slik måte at det ikke fører til luktulemper av betydning for naboer eller andre.

3. Støy

Anlegget skal utformes og drives slik at det ikke oppstår urimelige støyulemper. Følgende retningslinjer gjelder for ekstern industristøy (SFT-mars 1985):

| Område | Dag 0600 – 1800 | Kveld 1800 – 2200, samt søndag og helligdager 0600-2200 | Natt 2200 - 0600 |
|---|-----------------------|---|---------------------|
| Boligområde og område med undervisningslokaler | 50 dBA | 45 dBA | 40 dBA |
| Område som benyttes til hytte-bebyggelse og rekreasjonsformål, sykehus/sykehjem | 40 dBA | 35 dBA | 35 dBA |

4. Avfall og slam

4.1 GENERELT

Alle typer avfall (dødfisk, slakteavfall, fett, slam, plast, fôrsekker, papir, kjemikalierester osv.) skal **samles opp** etter hvert og håndteres slik at det ikke oppstår forurensningsmessige ulemper. Dumping i sjø/vassdrag, nedgraving eller brenning er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.

4.2 PRODUKSJONSAVFALL

Som produksjonsavfall regnes avfall fra næringsvirksomhet som i art eller mengde adskiller seg vesentlig fra forbruksavfall. Eksempler er dødfisk, samt større mengder plast (fôrsekker), papp, garnlin og tauverk. Produksjonsavfall skal leveres til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.

Dødfisk, fiskeavfall: Anlegget skal være slik utstyrt og drives slik at død og døende fisk tas opp av merdene **hver dag** i den varme årstid og **annenhver dag** i den kalde årstid, og om nødvendig hyppigere ved høy dødelighet.

Fersk, medisinfri dødfisk skal konserveres så raskt av kvaliteten ikke forringes, for eksempel ved ensilering (ved ensilering må dødfisken også kvernes og tilsettes antioksydant). Deretter skal avfallet leveres til bedrifter som kan nytte det i sin produksjon, det vil si gjenvinning (fôrprodukter, gjødsel/jordforbedringsmiddel).

Bedervet og/eller medisineret dødfisk skal leveres til bedrifter/mottaksanlegg godkjent for slikt avfall. Av hensyn til faren for smittespredning og luktulemper anbefales det at avfallet kvernes og ensileres. Av hensyn til faren for smittespredning og luktulemper skal oppbevaring og transport av dødfisk foregå i **lukkede** (væsketette) tanker.

Bedriften skal selv eller i samarbeid med andre bedrifter ha utstyr med tilstrekkelig kapasitet til å håndtere **større uforutsette dødfiskmengder** som kan oppstå i forbindelse med sykdomsutbrudd, algeoppblomstring eller lignende (jfr. også vilkår 6.1).

4.3 MEDISIN- OG KJEMIKALIERESTER, SPESIALAVFALL

Ubenyttede rester av medisinfôr, antibiotika og lignende, inkludert emballasjen, skal samles opp og lagres forsvarlig før levering til produsenten eller annen instans godkjent av myndighetene. Det samme gjelder oppsamlede medisinholdige fôrrester og ekskrementer.

Spesialavfall som spillolje, batterier, malingsrester, løsemidler, avfettingsvæsker, insekticider osv. skal oppbevares og leveres i samsvar med spesialavfallsforskriften.

Spesialavfall skal leveres årlig og til godkjent mottaker, jfr. § 8 i forskriften.
Deklarasjonsskjema skal fylles ut ved levering av spesialavfall.

4.4 FORBRUKSAVFALL

Som forbruksavfall regnes vanlig avfall fra husholdninger og avfall av tilsvarende art og mengde fra mindre butikker, kontorer og annen virksomhet. Forbruksavfall skal leveres til **kommunal/interkommunal renovasjon**, eller til **gjenvinning**.

Brunt papir (bølgepapp, massivpapp, kartong) skal sorteres og oppbevares slik at det forblir egnet til gjenvinning og leveres til ombruk/materialgjenvinning, jfr. § 4 i forskriften om brunt papir.

4.5 SLAMFJERNING

Dersom det er nødvendig med slamfjerning fra sjøbunnen (opprenskning) skal dette omsøkes skriftlig til Fylkesmannen. Antatte mengder, transportopplegg og deponeringssted må beskrives i søknaden. På grunn av smittefaren må også veterinærmyndighetene varsles.

Oppsamlet slam skal om mulig nyttes til gjødsel/jordforbedringsmiddel (se vilkår 4.3). I følge forskrift om husdyrgjødsel er det mulig å søke kommunen om slik bruk på gårdsbruk, der hvor § 8 (krav til gjødsellager), § 5 (krav til spredeareal av husdyrgjødsel) og § 7 (krav om spredetidspunkt) kan overholdes.

Dersom dette ikke er mulig, skal det i utgangspunktet leveres til godkjent avfallsmottak.

5. Intern og ekstern kontroll av anlegget

5.1 INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) trådte i kraft 01.01.97. Denne erstatter den opprinnelige internkontrollforskriften fra 1991.

I henhold til forskriften, som blant annet er hjemlet i forurensningslovens § 52 b, skal bedriften ha en internkontroll som sikrer etterlevelse av lover og forskrifter, herunder også vilkårene som er gitt i denne tillatelse.

Bedriften er ansvarlig for at anlegget drives slik at forurensningen til enhver tid er minst mulig. Dette innebærer utarbeidelse av interne driftsinstruks, tilsyn av fôringsutstyr, ensileringsutstyr og lignende samt tilgang til et reservelager for de mest utsatte komponenter.

5.2 RESIPIENTUNDERSØKELSE

- *Resipientundersøkelse i henhold til veileder til søknadsskjema må gjennomføres på lokaliteten Breivika. Undersøkelsen skal gjennomføres ved maksimal belastning på lokaliteten. Rapport fra undersøkelsen skal være Fylkesmannen i hende senest innen 31. desember 2006.*

Dersom resipientundersøkelsen viser at lokaliteten ikke er egnet for omsøkt produksjon omgjøres utslippstillatelsen etter forurensningslovens § 18.

I medhold av forurensningslovens § 51 kan Fylkesmannen pålegge anleggets eier å utføre og bekoste resipientundersøkelse utover dette. Undersøkelsene skal være i tråd med gjeldende veileder og retningslinjer (NS 9410 og SFT 97:03). Opplysninger om metodebeskrivelse av prøvetaking og analyser, jf veilederen, samt relevante referanser og faglig bakgrunn til ansvarlig for undersøkelsen skal være klarert med Fylkesmannen før undersøkelsen tar til (trengs ikke oppgis dette dersom Oceanor, Akvaplan-Niva, Argus Miljøkonsult eller Nordlandsforskning er ansvarlig).

5.3 JOURNALFØRING. INSPEKSJON AV BEDRIFTEN

Bedriften skal journalføre

- fiskeproduksjon og fôrforbruk (type, mengde)
- mengde rømt fisk
- død og kassert fisk (mengde, sammensetning, behandling og leveranse)
- antibiotika, insekticider og kjemikalier (type, mengde, sammensetning og bruksperiode)
- oppsamlet slam (type, mengde og disponeringsmåte)

Journalen må oppbevares på anlegget i minst 2 år og være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene ved kontroll.

Anleggets eier plikter å la representanter for fylkesmannen og de etater og institusjoner som fylkesmannen bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.

5.4 INNSENDELSE AV MILJØÅRSRAPPORT

Hvert år skal det utarbeides en rapport som viser siste års produksjon, avfallsmengder og – håndtering, samt forbruk av fôr, medisin osv., jfr. vilkår 5.3. Videre skal rapporten inneholde en sammenligning av faktiske og tillatte mengder/forhold, og eventuelle overskridelser må kommenteres.

Årsrapporten skal sendes Fylkesmannen i Nordland, 8002 BODØ innen 15. februar det påfølgende år.

6. Generelle vilkår

6.1 AKUTTE UTSLIPP

Bedriften plikter å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense akutte utslipp, jfr. forurensningslovens § 40 og forskriften om akutt forurensning.

Dersom det oppstår akutte utslipp, for eksempel ved større dødfiskmengder eller ensilasjeutslipp, skal Fylkesmannen varsles så snart som mulig.

6.2 FORURENSNINGSGEBYR. STRAFFEANSVAR

I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette forurensningsgebyr til staten for å sikre lovens bestemmelser og vilkårene i tillatelsen overholdes.

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningslovens kap 10.

6.3 ENDRING AV TILLATELSEN

I medhold av forurensningslovens § 18 kan Fylkesmannen i Nordland oppheve eller endre vilkårene gitt i tillatelsen eller gi nye vilkår. Eventuelt kan anlegget kreves flyttet.

6.4 NEDLEGGELSE, EIERSKIFTE, KONKURS

Ved **eierskifte**, inklusive ny eier etter en konkurs, må det gis melding om dette til Fylkesmannen i Nordland innen 4 uker. Det samme gjelder ved navneendring.

Ved **nedleggelse** av driften, for eksempel på grunn av konkurs, skal det også gis melding til Fylkesmannen i Nordland, jfr. forurensningslovens § 20.

Bedriften er ansvarlig for rydding og istandsetting av det berørte område, jfr. forurensningslovens § 20.

6.5 BORTFALL AV TILLATELSEN

Dersom anlegget ikke har tatt tillatelsen i bruk innen 2 år, eller at virksomheten har vært nedlagt i mer enn 2 år, må bedriften gi melding til fylkesmannen som avgjør om ny søknad er nødvendig (jfr. blant annet forurensningslovens § 20).