



RETURA IR AS
Russervegen 10
7652 Verdal

Saksbehandler:
Sigrid Lund Drage

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Retura IR - Fiborgtangen

Kontrollnummer: 2019.023.I.FMTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Ane Hammer
Terje Skjei
Espen Wanderås

Fra Fylkesmannen i Trøndelag:

Sigrid Lund Drage
Ida Frøya Svendsen

Andre deltagere:

Terje Rennan, Innherred Brann- og redning

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Retura IR - Fiborgtangen den 10.09.2019.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Trøndelag avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten kan ikke dokumenter at farlig avfall er levert fra anlegget på Fiborgtangen
- Virksomhetens risikovurdering er mangelfull
- Virksomhetens merking av farlig avfall er mangelfull

Anmerkninger:

- Virksomheten har sveisegass plassert i en container uten merking på anlegget

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

16. september 2019 Sigrid Lund Drage

Marit Lorvik

dato

kontrollør

seksjonsleder

Fylkesmannen i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Levanger kommune
- Inneherred Brann- og redning

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RETURA IR AS	
Organisasjonsnr.: 974703084	Eies av: 985711267
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Retura IR - Fiborgtangen	Anleggsnr.: 5037.0039.01
Kommune: Levanger	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
Tillatelse gitt: 3. mai 2012	Sist endret: 7. mars 2019

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Sedimenter og grunnforurensning
- Avfall
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Retura IR - Fiborgtangen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Retura IR - Fiborgtangen **innen 15. november 2019** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Trøndelag.

4. Varsel om pålegg om opplysninger

Fylkesmannen mener det på inspeksjonsdagen kom frem flere forhold som tilsier at det bør utarbeides en ny tillatelse for anlegget før gjeldende tillatelse er blitt 10 år. Bedriften har for eksempel tillatelse til mottak av mange fraksjoner avfall, men mottar og behandler kun treavfall.

Tillatelse inneholder hverken ramme for mellomlagring eller årlig mengde avfall gjennom anlegget, rammer settes i alle nyere tillatelser i samarbeid med bedriften og kommunen.

Miljømyndighetene ønsker at aktiviteten på anlegget skal gjenspeiles i bedriftens tillatelse og Retura IR - Fiborgtangen må derfor sende Fylkesmannen i Trøndelag tilstrekkelige opplysninger til å utarbeide en ny tillatelse til anlegget (jf. *forurensningsloven § 49*).

Opplysningene må sendes inn innen 30. april 2020. Opplysningene må utformes i tråd med forurensningsforskriften § 36-2, og minst inneholde:

- Redegjørelse for forholdet til arealformål/reguleringsplan med bestemmelser.
- Redegjørelse for virksomhetens organisering og ansvarsforhold (juridisk ansvarlig for virksomheten, driver, transportør, grunneier og lignende). Inkludert informasjon om nytt virksomhetsnummer (se avvik 1).
- Redegjørelse for om bedriften er innenfor Industriutslippsdirektivet (IED) og BAT-konklusjonene for avfallsbehandling ble vedtatt 10. august 2018.
- Åpningstid og driftstid.
- Typer og mengde avfall, inkluder hvilket volum avfall som kvernes for andre aktører.
- Maksimal mengde som kan lagres samtidig på området (etter type/gruppe).
- Forventet årlig mottaksmengde (etter type/gruppe).
- Beskrivelse av anlegget (bygg, inngjerding/innlåsing, dekke), med skisse.
- Beskrivelse av utslippskilder og vurdering av risiko for forurensning.
- Beskrivelse av risikoreduserende tiltak.
- Beskrivelse av håndtering av overvann og klimatilpasning.
- Forslag til finansiell sikkerhet for farlig avfall.
- Naboliste (med velforening/borettslag om relevant).

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene.

En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Trøndelag senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. august 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften.

Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Retura IR AS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Trøndelag (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten kan ikke dokumenter at farlig avfall er levert fra anlegget på Fiborgtangen

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11.12

Kommentarer:

På tilsynsdagen har ikke bedriften eget organisasjonsnummer (virksomhetsnummer) registrert tilknyttet anlegget på Fiborgtangen.

For å deklare farlig avfall som oppstår ved dette anlegget er det nødvendig med et unikt virksomhetsnummer.

Myndighetene skal kunne kontrollere at bedriften deklarerer og leverer farlig avfall fra egen virksomhet til godkjent mottak.

Bedriften må opprette organisasjonsnummer (virksomhetsnummer) til det aktuelle anlegget. Det må søkes om endring av tillatelse slik at tillatelsen er knyttet opp mot riktig organisasjons- og virksomhetsnummer. Bedriften må deretter opprette en elektronisk profil på avfallsdeklarering.no for levering av farlig avfall.

Avvik 2

Virksomheten sin risikovurdering av ytre miljø er mangelfull

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, *innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, krav til dokumentasjon, andre ledd punkt 6*

Kommentarer:

Retura Fiborgtangen viser på tilsynsdagen fram en risikovurdering for driften ved anlegget datert i 2014.

En miljørisikovurdering skal holdes oppdatert, og tilpasses virksomhetens art og omfang. En miljørisikovurdering skal vise alle aktiviteter ved virksomheten som kan medføre fare for forurensning av ytre miljø. Risikovurderingen må synliggjøre hva bedriften legger i begrepene sannsynlighet og konsekvens. Tiltak og ansvarlig må komme frem samt frister for gjennomføring av nødvendige tiltak.

Bedriften må oppdatere miljørisikovurdering for driften ved anlegget. Alle deler av driften må synliggjøres, blant annet mottak og kverning av trevirke, mellomlagring av farlig avfall, avfall og deler. Vurdering og håndtering av overvann som har vært i kontakt med avfallet må komme frem.

Risikovurderingen må også synliggjøre forhold som kan endre seg med klimaendringer og hendelser med ekstremvær. Risikovurderingen må gjennomgås minst en gang pr år, og oppdateres ved vesentlige endringer i drift eller anlegg.

På tilsynsdager var det omfattende byggearbeider på anlegget. Fylkesmannen ser alvorlig på at det ikke er gjort en gjennomgang av risikovurderingen i forkant av en slik byggefase.

Bedriften skal ha en beredskapsplan for å håndtere utslipp som kan medføre akutt forurensning.

Avvik 3

Virksomhetens merking av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5, *forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall*

Kommentarer:

Retura Fiborgtangen har en miljøcontainer med dobbel bunn for oppbevaring av farlig avfall. Containeren er ikke tilstrekkelig merket, og beholder for farlig avfall (spillolje) er ikke merket med korrekt innhold.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten har sveisegass plassert i en container uten merking på anlegget.

Kommentarer:

Av hensyn til eksplosjonsfare ved brann bør standard merking for oppbevaring av gass plasseres på utsiden av containeren.

9. Andre forhold

Årsrapport til Fylkesmannen:

Rapporten skal leveres innen 1.3. hvert år.

Fylkesmannen ber bedriften beskrive i korte trekk endringer eller spesielle utfordringer som har vært ved anlegget gjennom året.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen