



Mowi Norway AS
Foldavegen 29
7985 FOLDEREID

Saksbehandler, innvalgstelefon
Andreas Wæhre, 47 74168061

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Mowi Norway AS - Storvikbukta

Kontrollnummer: 2019.069.I.FMTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Ovid Møllevik

Andre deltagere fra virksomheten:

Kenneth Sverdrup

Daniel Knutsen

Fra Fylkesmannen i Trøndelag:

Andreas Wæhre

May Brit Gorseth

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Mowi Norway AS - Storvikbukta den 07.11.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Trøndelag avdekket 4 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensning for lokaliteten Storvikbukta
- Virksomheten mangler dokumentasjon på levering av farlig avfall og farlig avfall lagres uforsvarlig.
- C-undersøkelse ved Storvikbukta i Nærøy kommune av april 2018 (rapportnr. 71-4-18C) har mangler
- Mowi Norway AS registrerer ikke overvåkingsdata i databasen vannmiljø.no

Anmerkninger:

- Virksomheten har ikke gjennomført overvåking i henhold til overvåkingsplan

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.



Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

18.11.2019	Andreas Wæhre kontrollør	Marit Lorvik (e.f) seksjonsleder
------------	-----------------------------	-------------------------------------

Fylkesmannen i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Nærøy kommune



Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MOWI NORWAY AS	
Organisasjonsnr.: 959352887	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 03.211 - Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur	

Kontrollert enhet

Navn: Storvikbukta, matfisk	Anleggsnr.: 5051.0036.01
Kommune: Nærøy	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon i sjø	
Tillatelse gitt: 20. januar 2014	Sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for akvakultur.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Storvikbukta, matfisk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Mowi Norway AS innen 1. februar 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.



Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningen er vurdert, eventuelt hvordan den vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Trøndelag.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 10.07.2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Mowi Norway AS bli ilagt et gebyr på kr 26 300 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer fire dagers arbeid med inspeksjonen. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Trøndelag (jf. offentleglova).

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensning for lokaliteten Storvikbukta.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven for Storvikbukta, vilkår 5.1
Internkontrollforskriften § 5, andre ledd nr. 6.

Kommentarer:

I Internkontrollforskriften står det i andre ledd nr. 6 at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. I tillatelsen står det i pkt 5.1 at potensielle kilder til forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.



Avviket bygger på følgende:

- ✓ Risikokartleggingen inneholdt ikke potensielle kilder til forurensning slik som, Hg, PCB, DDT, klordan, HCB, PBDE
- ✓ Virksomheten hadde ikke oversikt over mengden av disse stoffene som ble påført resipienten
- ✓ Resipientundersøkelsene blir ikke brukt i virksomhetens risikovurdering
- ✓ Risikovurderingene var ikke lokalitetsspesifikke
- ✓ Risikovurderingen for ytre miljø hadde en tilknyttet handlingsplan, men denne ble ikke benyttet.
- ✓ Kobber var ikke risikovurdert etter kartlegging av kobber under anlegget.
- ✓ Sinkoksid som benyttes som antibegroingsstoff på nota var ikke risikovurdert.

Avvik 2

Virksomheten mangler dokumentasjon på levering av farlig avfall og farlig avfall lagres uforsvarlig.

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-8 – leveringsplikt.

Avfallsforskriften § 11-5 – forsvarlig oppbevaring av farlig avfall

Kommentarer:

Bedriften kan på kontrolldagen ikke dokumentere at det er levert farlig avfall siste 12 måneder. Virksomhet hvor det oppstår farlig avfall, skal levere dette til godkjent mottak minst 1 gang pr. år. Plikten inntreffer når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

I henhold til avfallsforskriften § 11-5 skal farlig avfall tas hånd om på en forsvarlig måte. Farlig avfall skal ikke blandes sammen dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndtering av avfallet. For å overholde dette kravet skal farlig avfall merkes.

Under inspeksjonen ble det opplyst om at virksomheten leverer farlig avfall fra landbasen (Kreklingen) minst en gang i året. Virksomheten kunne likevel ikke dokumentere at leveringsplikten er overholdt. I henhold til avfallsdeklarerer.no er farlig avfall deklarerert på Mowi Norway AS avd. matfisk Nærøy. Virksomheten kan ikke dokumentere å ha levert farlig avfall fra Kreklingen siden 2016. Under inspeksjonen var farlig avfall ikke tilstrekkelig merket.

Avvik 3

C-undersøkelse ved Storvikbukta i Nærøy kommune av april 2018 (rapportnr. 71-4-18C) har mangler.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven for Storvikbukta, vilkår 7.2

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal det gjennomføres C-undersøkelse etter NS9410. NS9410:2016 oppgir at partikkelfordeling i henhold til NS-EN ISO 16665 skal inngå i undersøkelsen. Dette innebærer at det skal oppgis en liste over dominerende sediment-type, og et estimat av den relative andelen av de ulike sediment-typene. C-undersøkelse ved Storvikbukta i Nærøy kommune av april 2018 oppgir andelen finstoff (mindre enn 63 µm) på tørrvektsbasis. Metoden for partikkelfordeling fraviker derfor fra NS 9410:2016.



I henhold til NS 9410:2016 skal antall og plassering av prøvestasjoner gjøres ut fra en faglig vurdering og skal begrunnes i rapporten, og det skal foreligge en begrunnet forklaring på plasseringen og antall prøvestasjoner. C-undersøkelse ved Storvikbukta i Nærøy kommune av april 2018 gir en beskrivelse av stasjonenes plassering, men ingen begrunnet forklaring på plasseringen.

I henhold til NS9410:2016 bør prøvene tas i løpet av de to siste månedene med maksimal belastning og fram til to måneder etter utslakting. C-undersøkelse ved Storvikbukta i Nærøy kommune av april 2018 oppgir utføret mengde ved undersøkelsestidspunktet, men ingen dokumentasjon på at undersøkelsen er gjennomført i perioden med maksimal belastning og fram til to måneder etter utslakting.

Avvik 4

Mowi Norway AS registrerer ikke overvåkingsdata i databasen vannmiljø.no

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven for Storvikbukta vilkår 7.2 andre ledd

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal data som fremskaffes ved overvåking i vann, inklusiv sediment og biota, registreres i databasen vannmiljø.

Under inspeksjonen kom det fram at resipientundersøkelser gjennomført ved lokaliteten ikke er registrert i databasen vannmiljø. Virksomheten har gjennomført overvåking av Indre Follafjord over mange år, men det foreligger ingen overvåkingsdata i databasen vannmiljø.no

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerking 1

Virksomheten har ikke gjennomført overvåking i henhold til overvåkingsplan

Kommentarer

Virksomheten har en overvåkingsplan for Indre Follafjord som er utarbeidet i samråd med Fylkesmannen i Trøndelag etter møte 4.10.2017.

I henhold til overvåkingsplanen skal Mowi Norway AS ta en C-stasjon i dypeste punkt i ytre basseng, samtidig som det gjennomføres C-undersøkelse på Storvikbukta. Det skal også gjennomføres CTD-målinger i indre og ytre bassen, og klorofyllmålinger når årlig produksjon hos Mowi Norway AS overstiger 8000 tonn i Indre Follafjord.

Under inspeksjonen var det uklart om det er gjennomført overvåking av Indre Follafjord i henhold til overvåkingsplanen. Fylkesmannen mottok CTD-målinger som er gjennomført i desember 2017 – februar 2018, men har ikke mottatt rapport fra samme periode i 2018 til 2019. Fylkesmannen har ikke mottatt rapport fra en eventuell klorofyllundersøkelse i Indre Follafjord eller overvåking ved dypeste punkt i ytre basseng.



Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen