

RMG Biloppsamling as
v/ Roy Rognan
8145 STORVIK

Saksbehandler: Hege Rasmussen
e-post: fmnohra@fylkesmannen.no
Tlf: 75 53 15 56
Vår ref: 2005/11223
Deres ref:
Vår dato: 28.05.2014
Deres dato: 07.04.2014
Arkivkode: 471

Overføring av utslippstillatelse for Reipå biloppsamlingsplass fra Norsk Gjenvinning Metall AS til RMG Biloppsamling as

Vi viser til søknad fra RMG Biloppsamling AS datert 07.04.2014 om overtakelse av utslippstillatelse for Reipå biloppsamlingsplass.

Vedtak

Med medhold i lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 (forurensningsloven) §§ 11, 16, 18 og 29, jf forskrift om gjenvinning av avfall (avfallsforskriften) § 4-7 overføres følgende tillatelse fra Norsk Gjenvinning Metall AS til RMG Biloppsamling AS:

*Tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall, Reipå biloppsamlingsplass i Meløy kommune
anleggsnr 1837.0021.04
tillatelse nr 2011.317.T*

Med medhold i forurensningsloven § 16 settes følgende vilkår for overdragelsen:

- 1. Overføringen gjøres gjeldende fra dags dato.*
- 2. Krav som er satt i gjeldende tillatelse, samt rettigheter og plikter knyttet til dette, overføres til RMG Biloppsamling AS.*
- 3. Ansvar for å oppfylle pålegg som måtte være gitt til Norsk Gjenvinning Metall AS overføres til RMG Biloppsamling AS.*

Tillatelsens vilkår er gitt i vedlegg.

Med medhold i forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-3, jf § 39-5 skal RMG Biloppsamling AS betale et gebyr på kr 5 500,- for saksbehandlingen.

Frister som gjelder

Årsrapport – årlig innen 1. mars, jf vilkår 2.12

Økonomisk sikkerhet – senest innen 1. juli 2015, jf vilkår 2.18

Bakgrunn

RMG Biloppsamling AS har inngått avtale med grunneier Ardis Midthun om leie av biloppsamlingsplassen på Reipå i Meløy kommune for videre drift av denne etter at Norsk Gjenvinning Metall AS har avsluttet sin drift her.

Norsk Gjenvinning Metall AS har vært tilskrevet i brev datert 13.05.2014, og bekrefter i sitt svar datert 19.05.2014 at de avvikler sin drift ved dette anlegget fra 1. juni 2014.

Meløy kommune har vært tilskrevet i brev datert 13.05.2014. Det fremgår av deres svar datert 22.05.2014 at kommunen har ingen innvendinger mot overtakelsen.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen mener at ut i fra hensynet til geografisk dekning for biloppsamlingssystemet er det viktig at det opprettholdes en biloppsamlingsplass i denne regionen. Vi stiller oss derfor positivt til at RMG Biloppsamling ønsker å fortsette driften av anlegget på Reipå.

Tillatelsen til dette anlegget ble oppdatert 15.12.2011 i henhold til de seneste endringene i regelverket for biloppsamlingsplasser. Anlegget har også de seneste årene gjennomgått en oppgradering for å imøtekomme disse kravene.

Tillatelsen kan derfor overdras uten større endringer. Vi ønsker imidlertid å gjøre noen endringer angående krav om økonomisk garanti for å sikre opprydding av anlegget etter nedleggelse. Dette er noe som rutinemessig tas inn i nyere tillatelser, og som også kommer som krav i bl.a. revidert forskrift om farlig avfall om kort tid. Dersom selskapet ikke ønsker å avsette midler for å imøtekomme dette vil en påkravsgaranti fra bank/finansinstitusjon være tilfredsstillende.

Det har tidligere vært observert, og påpekt fra oss, at det ved pressing av bilvrak og lagring av pressede vrak skjer avrenning av olje og væsker fra vraket. Vi har derfor uttrykt at dette bør skje på fast dekke. Vi benytter nå anledningen til å endre vilkårene på dette punktet for å formalisere dette kravet.

Toll- og avgiftsdirektoratet orienteres om overføringen av tillatelsen med kopi av dette brevet.

Saksbehandlingsgebyr og risikoklasse

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for saksbehandling og kontroll, jf forurensningsforskriften kapittel 39 *Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven*. Behandling av søknaden er plassert i sats 3, jf forskriftens § 39-5. Det betyr at det skal betales et gebyr på kr 5 500,- for saksbehandlingen.

Dere gis **en frist på 14 dager** på å kommentere varslet om gebyrsats. Faktura for saksbehandlingsgebyr vil deretter oversendes til Miljødirektoratet som vil stå for fakturering.

Saksopplysninger, klageadgang mv

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet **innen 3 uker** fra det tidspunktet dette brevet er mottatt. En eventuell klage skal angi det vedtaket som det klages over, og den eller de endringene som ønskes. Klagen må begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. En eventuell klage sendes til **Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø**.

En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning, eller på eget initiativ, beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningslovens § 42. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Partene har rett til å se sakens dokumenter, jf forvaltningslovens §§ 18 og 19. Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av saken.

En eventuell klage på vedtak om gebyrsats gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyret må betales i samsvar med gjeldende vedtak. Dersom Miljødirektoratet imøtekommer klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Hege Rasmussen
senioringeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:

Tollregion Midt-Norge	Postboks 9475 Sluppen	7495 TRONDHEIM
Norsk gjenvinning Metall AS	Fredensborgveien 7	8037 BODØ
Meløy kommune	Gammelveien 5	8150 ØRNES



Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Anlegg for mottak, mellomlagring og behandling av kasserte kjøretøy og metallbasert avfall

Gitt med medhold i *Lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) av 13. mars 1981 §§ 11 og 16.

Bedriftsdata

Bedrift	RMG Biloppsamling as
Beliggenhet/gateadresse	Reipå
Postadresse	8145 Storvik
Kommune og fylke	Meløy, Nordland
Org. nummer (bedrift)	
Gårds- og bruksnummer	67/170
NACE-kode og bransje	
NOCE-kode	
Kategori for virksomheten	

Fylkesmannens referanser

Saksnummer: 2005/11223	Anleggsnr: 1837.0021.04	Tillatelsesnr: 2011.317.T
Tillatelse gitt:	Endret dato:	Risikoklasse: 3

1 TILLATELSENS RAMME

1.1 Kasserte kjøretøy

Vilkårene gjelder for mottak og behandling av inntil:

- 300 bilvrak per år
- 100 bilvrak samtidig på lager

1.2 Metallbasert avfall

Vilkårene gjelder for mottak og behandling av inntil:

- 1 000 tonn jern- og metallavfall per år
- 500 tonn jern- og metallavfall samtidig på lager
- 1 000 tonn skjæretråd per år
- 100 tonn andre metaller og kabler per år

Det tillates ikke mottatt andre typer avfall enn hva som fremkommer av denne tillatelsen.

2 GENERELLE VILKÅR

2.1 Underlag for tillatelsen

Tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter og veiledninger:

- Lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

2.2 Forurensningsmyndighet

Fylkesmannen i Nordland ved miljøvernavdelinga fører tilsyn med at bestemmelsene i denne tillatelsen overholdes, og kan i særlige tilfeller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra vilkårene i tillatelsen.

2.3 Innretning og drift

Bygningsmessige og tekniske tiltak som kreves for at anlegget kan tas i bruk for den aktiviteten som er nevnt i denne tillatelsen og i samsvar med vilkårene som er gitt her, skal være gjennomført før anlegget tas i bruk.

Anlegget skal inngjerdes og holdes avlåst utenom åpningstidene.

Inngjerdingen må utformes slik at avfall som oppbevares utendørs ikke virker estetisk skjemmende på området som helhet i forhold til de brukerinteressene som finnes her. Anlegget skal minimum inngjerdes med 2 meter høyt gjerde på de delene av tomta som grenser mot naboer og innkjørsel. Det skal være samsvar mellom stablingshøyde og høyde på gjerdet eller avskjermingen for øvrig.

Uteområder som skal benyttes til oppbevaring, mellomlagring og behandling av avfall skal ha fast dekke. Det kan gjøres unntak for rent trevirke og rent metall.

Området skal ha nødvendig belysning.

2.4 Utslipp til vann og grunn

Anlegget skal innrettes og drives på en slik måte at vann- eller grunnforurensning ikke oppstår. Dette forutsetter blant annet at virksomheten til enhver tid har oversikt over hvilket skrap som inneholder farlig avfall.

Av samme hensyn skal alle faste dekker være tilknyttet avløp forsynt med oljeutskiller og sandfang. Dette gjelder ikke de områdene som benyttes til avtapping av andre miljøfarlige væsker enn olje og mellomlagring av farlig avfall.

Mengden prosessavløpsvann, dvs vann som har vært i kontakt med avfall, skal minimaliseres. Overflatevann fra faste dekker skal føres til samlet utslipp.

Områder der det håndteres avfall som inneholder eller er forurenset av olje, samt vask- og avfetting av slike komponenter, skal ha fast ugjennomtrengelig dekke (f eks betong av type C45) og være tilknyttet avløp med oljeutskiller. Maksimal

konsentrasjon av olje i avløpsvannet skal ikke overstige **50 mg olje/liter** angitt som øyeblikksverdi (stikkprøve).

Oljeutskilleren skal for øvrig dimensjoneres, drives og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 15 *Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann*.

Avløpsvann skal ledes til kommunalt avløpsnett. Det skal legges til rette for uttak av vannprøve før avløpsvannet ledes inn på avløpsnett. Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å stille krav til påslippet ihht forurensningsforskriften kapittel 15A *Påslipp*.

2.5 Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi (døgnmiddel) ved mest støyutsatte fasade:

Dag (kl. 07-19)	Kveld (kl. 19-23)	Natt (kl. 23-07)	Søn-/helligdager (kl. 07-23)	Natt (kl. 23-07)
$L_{pAekv12h}$	$L_{pAekv4h}$	$L_{pAekv8h}$	$L_{pAeq16h}$	L_{A1}
55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	50 dB(A)	60 dB(A)

Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære aktiviteter, inkludert intern transport på virksomhetsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

2.6 Nærmiljø

Det må iverksettes tiltak for å hindre flygeavfall, lukt og skadedyr.

2.7 Avfallshåndtering

Håndteringen av miljøfarlige væsker og annet farlig avfall som medfølger de kasserte kjøretøyene eller genereres av virksomheten for øvrig, skal skje i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11 *Farlig avfall*.

Farlig avfall skal være merket og lagret slik at det er sikret mot adgang fra uvedkommende. Lagerområdet skal ha fast dekke eller tilsvarende slik at eventuelle lekkasjer kan oppdages og bli samlet opp. Hvis containere benyttes, skal disse være i samsvar med bestemmelser som til enhver tid gjelder for disse.

Det skal finnes et tilstrekkelig lager med absorpsjonsmidler og annet utstyr for å ta rede på søl, inkludert verneutstyr, i tilknytning til lagerområdene. Oppsamlet søl skal håndteres som farlig avfall.

2.8 Kompetanse og opplæring

Selskapet har plikt til å påse at anleggene drives med kompetent personale. Personell som håndterer farlig avfall skal holde seg oppdatert i forhold til gjeldende regler og normer samt utvikle sin kompetanse om stoffer og avfall som håndteres ved anlegget.

2.9 Internkontroll

Selskapet plikter gjennom instruksjer, jevnlig tilsyn, egenkontroll og andre tiltak å sikre at vilkårene i denne tillatelsen til enhver tid er oppfylt. For øvrig vises det til de bestemmelsene som gjelder i *forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften).

2.10 Beredskap og uforutsette miljøulemper

Det skal være utarbeidet en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal utarbeides på bakgrunn av en risikovurdering for alle anlegg og alle aktiviteter som selskapet står ansvarlig for.

Utstyr for brannslukking skal være tilgjengelig.

Dersom driften av anleggene forårsaker uforutsette miljøulemper for omgivelsene, kan forurensningsmyndigheten pålegge selskapet å foreta nødvendige endringer i anlegg og drift, og eventuelt stanse hele virksomheten eller deler av denne for kortere eller lengre tid.

Forurensningsmyndigheten kan pålegge selskapet å sørge for eller bekoste undersøkelser eller lignende tiltak for å fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører til eller kan føre til forurensning, klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning eller klarlegge hvordan forurensningen kan motvirkes.

2.11 Journalføring

Det skal føres journal, minimum ukentlig, over håndteringen av mottatte bilvrak og metallavfall, og tilhørende farlig avfall, for å ivareta bedriftens og myndighetenes behov for dokumentasjon.

Driftsjournalen skal oppbevares i minst 5 år og skal forevises på forlangende forurensningsmyndigheten.

Det skal føres driftsjournal der bl.a. følgende forhold skal registreres:

- dato for mottak av avfallsleveransene
- mengde (vekt) og kategori avfall som leveres til videre behandling
- for farlig avfall skal dessuten deklarasjonsnummer, avfallstype (EAL-kode), fareklasse, mengde og antall kolli registreres. Det skal også noteres i journalen når avfallet forlater plassen og hvor det skal leveres.
- oversikt over tømning av sandfang, oljeutskiller og oppsamlingstank med mengder og tømmefirma og hvordan dette avfallet er disponert. Kvittering fra avfallsmottaker skal kunne fremlegges.
- resultat av eventuelle miljøkontroller, eksempelvis:
 - prosessavløpsvannets mengde og forurensning før behandling
 - prosessavløpsvannets mengde og forurensning etter behandling
 - kontroll med oljeutskiller og eventuelt nedgravde oljetanker
 - eventuelle støymålinger eller andre undersøkelser av miljøpåvirkning
- resultater fra stikkprøvekontroller av avfallsets sammensetning
- eventuelle avvik fra vilkårene i denne tillatelsen eller gjeldende regelverk

Forurensningsmyndigheten kan pålegge virksomheten å oversende oss eller andre, kopier eller sammendrag av alle journaler.

2.12 Årsrapportering

Selskapet skal **innen 1. mars** hvert år sende skriftlig rapport til Fylkesmannen for forrige kalenderår.

Årsrapporteringen skal gi opplysninger om:

- avfallsmengder fordelt på de ulike avfallsfraksjoner levert til innsamler og på lager pr 31.12.
- avfallets opprinnelse, bestemmelsessted og behandlingsmetode mv
- mengder farlig avfall, inkludert batterier, levert til innsamler og på lager pr 31.12, samt navn på renovatør eller avfallsinnsamler
- antall kjøretøy som er mottatt totalt i løpet av året og på lager pr 31.12.
 - herav antall kjøretøy på lager pr 31.12. som ikke er miljøsanert
 - herav antall kjøretøy på lager pr 31.12. som er ferdig presset

I tillegg skal bedriften evaluere effekten av gjennomførte tiltak og vurdere forbedringspunkter som ytterligere kan redusere miljøbelastningen. Dessuten skal eventuelle avvik fra denne tillatelsen, aktuelle lover eller forskrifter, som er registrert i løpet av året rapporteres.

2.13 Uhindret tilgang til anleggene

Selskapet plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de etater og institusjoner disse bemyndiger, inspisere anleggene og virksomheten til enhver tid, og dessuten, uten hinder av taushetsplikt, gi forurensningsmyndigheten de opplysninger som er nødvendig for at den kan utføre sine gjøremål, jf forurensningsloven §§ 49 og 50.

2.14 Tvangsmulkt

Med medhold i forurensningsloven § 73 kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

2.15 Overtredelse av vilkår

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne kommer forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse, dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

2.16 Ansvarsforhold

Denne tillatelsen fritar ikke selskapet for innhenting av tillatelser for andre sider ved virksomheten på anleggene som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern mv.

Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf forurensningsloven § 10, 2. ledd.

Oppfyllelse av denne tillatelsen skal skje på en slik måte at arbeidsmiljøet ved anleggene, sett under ett, ikke blir forverret. Dersom selskapet mener at vilkår ikke kan gjennomføres på grunn av dette, plikter dere straks å underrette forurensningsmyndighetene, som i så fall kan gjøre de endringer i tillatelsen som er nødvendig.

Dette vilkåret er ikke til hinder for at det med hjemmel i annen lovgivning blir stilt ytterligere krav til arbeidsmiljøet eller sikkerheten.

2.17 Nedleggelse eller driftsstans

Dersom anlegget nedlegges eller stanses, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten dersom virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen.

Dersom virksomheten har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten og denne tillatelsen vil trekkes tilbake.

2.18 Økonomisk sikkerhet

Virksomheten skal stille økonomisk sikkerhet for kostnader med å ta hånd om alt lagret avfall ved anlegget ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer.

Sikkerhetsstillelsen skal dekke de kostnadene som maksimalt kan tenkes å oppstå sett i lys av hvilke typer avfall som anlegget lovlig kan motta og lagre.

Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av pant for Fylkesmannen i sperret bankkonto med et innbetalt beløp tilsvarende det beløp som skal sikres eller ved en løpende påkravsgaranti fra bank utstedt til Fylkesmannen på tilsvarende beløp.

Dersom det kan godtgjøres at det vil gi tilsvarende sikkerhet kan Fylkesmannen etter en konkret vurdering akseptere annen form for sikkerhetsstillelse.

Bedriften skal så snart som mulig etter at tillatelsen er mottatt sende dokumentasjon for økonomisk sikkerhetsstillelse til Fylkesmannen for godkjenning. Den innsendte dokumentasjonen skal også inneholde en beregning av kostnadene forbundet med kravet om økonomisk sikkerhet.

Endelig godkjent sikkerhetsstillelse skal foreligge senest innen 1. juli 2015.

Uten en godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke mottas avfall ved anlegget, med mindre Fylkesmannen har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet.

3 KASSERTE KJØRETØY

3.1 Ramme

Vilkårene gjelder for mottak og behandling av inntil:

- 300 bilvrak per år
- 100 bilvrak samtidig på lager

3.2 Innretning og drift

Anlegget skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i den grad annet ikke er fastsatt i denne tillatelsen.

3.3 Mottak

For å sikre størst mulig ressursmessig utnyttelse av kasserte kjøretøy, skal vrakene sorteres ved mottak i forhold til mulig gjenbruk av bilens deler.

Av hensyn til faren for lekkasjer ved mellomagring og eventuelt selvplukk av bildeler, skal miljøfarlige væsker og deler/komponenter som inneholder miljøfarlige væsker

fjernes fra vraket så raskt som mulig etter innlevering og i så stor grad som mulig uten å forringe delenes salgsverdi.

3.4 Lagring av kasserte kjøretøy og bildeler

Driften skal legges opp slik at det under normale driftsforhold ikke lagres flere bilvrak enn det som fremkommer av denne tillatelsen.

Bedriften skal så snart som mulig, og fortrinnsvis i forkant, melde fra til Fylkesmannen om det oppstår ekstraordinære driftsforhold.

Lagring og demontering av kasserte kjøretøy og bildeler skal skje slik at hensynet til helse, miljø og sikkerhet ivaretas.

Lagring av kasserte kjøretøy for selvplukk av bildeler skal skje på eget, avgrenset område og slik at bedriften kan påse at aktiviteten på området ikke medfører forurensning.

Avfallsforskriftens kapittel 4, vedlegg 1, stiller krav til hvilke områder der det kreves fast ugjennomtrengelig dekke for å beskytte mot grunnforurensning.

- der hvor det plukkes deler eller kjøretøyet utsettes for annen ytre påvirkning som medfører fare for forurensning
- område for miljøsanering av kjøretøy
- område der det lagres kjøretøy som er særlig skadet eller av andre årsaker utgjør en forurensningsfare
- område for pressing av vrakbiler
- område for lagring av pressede vrakbiler

Oppstillingsplass hvor kasserte kjøretøy lagres forut for behandling trenger ikke slikt fast dekke.

Fylkesmannen kan kreve faste dekke på områder for lagring av vrak før pressing dersom forholdene krever det.

3.5 Miljøsanering av kasserte kjøretøy

Avfallsforskriftens kapittel 4, vedlegg 1, stiller krav til hvordan vrakene skal behandles. Eksempler på hva som skal gjøres:

- demontering av batteri og tanker for flytende gass
- demontering eller nøytralisering av mulig eksplosive komponenter (for eksempel kollisjonsputer og beltestrammere)
- demontering av oljefiltre
- tapping og separat oppsamling av drivstoff, olje, kjølevæske, bremsevæske, samt alle andre væsker i kasserte kjøretøy med mindre de er nødvendige for ombruk av de aktuelle komponenter
- demontering av kvikksølvholdige komponenter, der det er mulig
- demontering av katalysatorer
- demontering av dekk
- demontering av avbalanseringslodd i bly

Oppbevaring og behandling skal utføres på en slik måte at det i størst mulig grad unngås skader på komponenter som inneholder væsker eller på komponenter og deler som kan gjenvinnes.

Miljøsaneringen skal skje på et område med fast, ugjennomtrengelig dekke. Etter tapping av væsker skal vraket holdes på tappeplassen, inntil gjenværende væske har dryppet av.

Før pressing skal bensintanken punkteres.

3.6 Pressing av kasserte kjøretøy

Pressing av bilvrak skal skje med presse som er driftet av operatør med egen godkjenning fra forurensningsmyndigheten.

Sammenpressing av bilvrak skal skje innenfor fastsatte støykrav, jf pkt 2.5.

3.7 Håndtering av avfall og farlig avfall

Virksomheten skal drives på en slik måte at det kan dokumenteres for myndighetene at miljøfarlige væsker og annet farlig avfall fjernes fra vrakene og tas forsvarlig hånd om senest før pressing. Se for øvrig vilkår 2.7.

Farlig avfall som ikke utnyttes på stedet skal leveres til godkjent innsamler.

Mottak av batterier, spillolje og annet farlig avfall utover de som følger kjøretøyene er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra Fylkesmannen.

Tynnskrapstålet i bilvrakene skal leveres til godkjent behandlingsanlegg.

4 METALLBASERT AVFALL

4.1 Ramme

Vilkårene gjelder for mottak og behandling av inntil:

- 1 000 tonn jern- og metallavfall per år
- 500 tonn jern- og metallavfall samtidig på lager
- 1 000 tonn skjæretråd per år
- 100 tonn andre metaller og kabler per år

4.2 Innretning og drift

Områder hvor det foretas håndtering av metallavfall som inneholder eller er forurenset med innsatsstoffer fra industrielle prosesser som kan gi skadelig avrenning eller skadelige biprodukter skal utformes slik at de er skjermet mot nedbør.

Lagerområdet for slikt avfall skal utformes slik at avrenning hindres. Videre skal området være sikret mot adgang fra uvedkommende.

4.3 Miljøskadelige stoffer

Selskapet plikter å stille krav ved mottak av slike avfallsleveranser for å begrense forurensningen av industrielle biprodukter.

Komponenter som inneholder miljøskadelige stoffer skal fjernes, og leveres videre til godkjent behandlingsanlegg.