



NORSK GJENVINNING AS AVD TRONDHEIM
Postboks 567 Skøyen (JE)
0214 Oslo

Saksbehandler:
Sigrid Lund Drage

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Sorteringsanlegg - Heimdal - Norsk Gjenvinning Kontrollnummer: 2020.286.I.FMTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Morten Sande

Fra Fylkesmannen i Trøndelag:
Sigrid Lund Drage

Andre deltagere fra virksomheten:
Håvard Sunde
Stein Johnsrud
Ole Tørset
Patrick Fløistad

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Trøndelag:
Trine Persen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Sorteringsanlegg - Heimdal - Norsk Gjenvinning den 29.09.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Trøndelag avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen. Trøndelag Brann- og redningstjeneste utarbeider egen inspeksjonsrapport. Den har saksnummer TBRT-2020/29046.

Avvik:

- Utslipp av slukkevann er ikke tilstrekkelig risikovurdert

Anmerkninger:

- Norsk Gjenvinning sin tillatelse til drift av sorteringsanlegg er fra 2002.
- Merking av farlig avfall, gammel hall og ny hall.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

23. oktober 2020	Sigrid Lund Drage	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Trondheim kommune
- Arbeidstilsynet
- TBRT

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NORSK GJENVINNING AS AVD TRONDHEIM	
Organisasjonsnr.: 988550566	Eies av: 937270062
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Sorteringsanlegg - Heimdal - Norsk Gjenvinning	Anleggsnr.: 5001.0202.02
Kommune: Trondheim	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	
Tillatelse gitt: 21. november 2016	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av relevante lovverk overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens og Brann- og redningstjenestens fellesaksjon; *Branner i avfallsanlegg 2020*.

Denne rapporten er skrevet med Fylkesmannens hjemmel for gjennomføring av tilsynet, forurensningsloven § 48. Fylkesmannen og Brann- og redningstjenesten følger opp tilsynet i hver sin rapport.

Tilsynsaksjonen som gjennomføres nå er en direkte oppfølging av kontaktmøtet mellom Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) avholdt den 19. mars 2018.

Begrunnelsen for samarbeidet er mange branner i avfallsanlegg de senere år. Det er registrert 172 branner i BRIS (en rapporteringsløsning for brann- og redningsvesenet) i perioden 01.01.2016 tom 31.12.2019. Det antas videre at det er langt flere branntilløp enn det som er registrert.

For å øke kunnskapsgrunnlaget har direktoratene gått sammen om et oppdrag til RISE Fire Research AS (RISE) for å få belyst hvilke risikoer som er knyttet til branner i avfallsanlegg på overordnet (nasjonalt) nivå. Rapporten ble ferdigstilt 1. november 2019, og danner faktagrunnlaget for tilsynsaksjonen. <https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/branner-i-avfallsanlegg/>

Målsettingen med den landsdekkende tilsynsaksjonen er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg ved å kontrollere at virksomhetene jobber forsvarlig med forebyggende arbeid for å hindre at branner skjer, og å redusere miljøpåvirkningen dersom brannen først oppstår. En felles aksjon vil også bidra til at myndighetene opptrer enhetlig overfor bransjen på tvers av fylkes- og kommunegrensene.

Tilsynet er hjemlet i to ulike lover med tilhørende forskrifter. Miljødirektoratet og Fylkesmannen fører tilsyn med forurensningsloven og tilhørende forskrifter, mens Brann- og redningstjenesten fører tilsyn med kravene i brann- og eksplosjonsvernloven og forskriftene om brannforebygging og håndtering av farlig stoff. Internkontrollforskriften er hjemlet i begge lovene.

Ved gjennomføring av felles tilsyn er det fokus på områder som er felles for etatene, og områder som grenser opp til hverandre. Dette tilsynet kan derfor ikke betraktes som en full gjennomgang av lovverk bedriften skal forholde seg til. Tema som normalt ville vært tatt opp om etatene hadde gjennomført egne tilsyn er utelatt.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Sedimenter og grunnforurensning
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norsk Gjenvinning på Heimdal plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Norsk Gjenvinning innen 18. desember 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Trøndelag.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 17. september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med

forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Heimdal sorteringsanlegg bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Trøndelag (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Utslipp av slukkevann er ikke tilstrekkelig risikovurdert

Avvik fra:

Tillatelsen av 25.4.2002 - sorteringsanlegg for næringsavfall

Tillatelsen av 17.6.2013 - farlig avfall - vilkår 14.1

Kommentarer:

På tilsynsdagen ble bedriftens risikovurdering gått gjennom, særlig med tanke på utslipp i forbindelse med brann i avfallet.

Bedriften opplyser at de ha en stengeventil etter oljeutskilleren som kan hindre vann fra anlegget å renne ut på kommunalt nett.

Norsk Gjenvinning på Heimdal skriver i sin risikovurdering at de kan suge opp slukkevann ifra kummen for å hindre dette å renne til kommunalt renseanlegg. Bedriften kan på tilsynsdagen ikke vise til hvilken plan de har for videre håndtering av slukkevann som samles opp. De kan heller ikke vise til dialog med kommunen i forhold til påslipp av slukkevann på kommunens renseanlegg direkte fra bedriften, eller et annet sted på nettet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Norsk Gjenvinning sin tillatelse til drift av sorteringsanlegg er fra 2002.

Kommentarer:

Tillatelsen er utdatert, og tilfredsstillende ikke nye krav i avfallsregelverket. Norsk Gjenvinning på Heimdal har egen tillatelse til mottak av farlig avfall. Tillatelsene kan med fordel utformes som ett dokument.

Tillatelsen må blant annet oppdateres med årlig ramme, og ramme for lagring av avfall. Også tillatelsen til mottak av farlig avfall må oppdateres. Den tilfredsstillende blant annet ikke nødvendig detaljeringsnivå når det gjelder hvilke mengder farlig avfall som kan tas imot og mellomlagres. Norsk Gjenvinning må utarbeide et nytt grunnlag for etablering av finansiell garanti.

Anmerkning 2

Merking av farlig avfall, gammel hall og ny hall

Kommentar:

Norsk Gjenvinning har bygget et nytt telt/lager for farlig avfall. I den gamle hallen der det tidligere var lagret farlig avfall, var merkingen fremdeles tydelig på veggene (spraymaling). Merkingen bør fjernes.

I den nye hallen består merkingen hovedsakelig av nummererte plasseringer. Numrene vises på en tavle der det ved hver arbeidsdags slutt oppdateres hvilken type avfall som står på hvilken plass. Du må ha kjennskap til tavlen, og tavlens plassering for å kunne skaffe oversikt. Noen plasser hadde mer konkret informasjon, for eksempel «ferdig sortert avfall klart til utkjøring», på tilsynsdagen var det plassert usortert avfall under denne merkingen.

8. Andre forhold

Norsk Gjenvinning har flere tillatelser:

Tillatelse til mottak og behandling av klorparafinvinduer (Trondheim 2016, Stjørdal 2019). Anlegget på Stjørdal er tatt i bruk, og bedriften bes opplyse myndighetene om tillatelsen på Heimdal skal avsluttes.

Tillatelse til mottak og sanering av kasserte kjøretøy (2015). Denne tillatelsen er ikke tatt i bruk, og bedriften må gå i dialog med myndighetene om den skal brukes, hvis ikke trekkes denne tilbake.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Brann i avfallsanlegg