



Rycon
Jøssanvegen 8
4100 JØRPELAND

Kontakt saksbehandler

Camilla Løland, 51 56 89 37

Vedtak om omgjøring av Statsforvalterens vedtak av 12.08.2021 - tillatelse til mudring og utfylling i sjø

Etter klage på vilkår 4. om bruk av siltgarding i tillatelse om mudring og utfylling i småbåtanlegg ved Håbakk, Tau, av 16.07.2021, vedtar Statsforvalteren omgjøring av tillatelsens vilkår 4.

**Tillatelsen er ikke gyldig før klagefristens utløp.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker.**

Vi viser til klage fra Rycon AS på vegne av Kenneth Breivik av 24.08.2021 på Statsforvalterens vedtak av 16.07.2021, og epost-korrespondanse av 31.08.2021.

Sakens bakgrunn

På bakgrunn av de opplysninger tiltakshaver oppga i søknad av 16.07.2021, samt av hensyn til nærliggende naturverdier, vurderte Statsforvalteren at det var nødvendig å gi en forenklet tillatelse, jf. forurensningsloven § 11 til mudring og utfylling i sjø. Tillatelsen omfatter mudring av inntil 150 m³ masser og utfylling av ca. 50 m³ i forbindelse med utbedring av gammel molo/steinbrygge. Tillatelsen ble gitt på visse vilkår med hjemmel i forurensningsloven § 16 for å begrense forurensningen, og for å motvirke skader på det marine miljøet.

Vilkår som ble fastsatt i vedtak av 16.07.2021:

- 1. Tiltakshaver er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere dem som skal gjennomføre arbeidene i sjø om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelsen.*
- 2. Tiltakshaver skal gi beskjed til Statsforvalteren når arbeidene i sjø starter.*
- 3. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, plikter tiltakshaver å påse at det etableres*



internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes, slik at arbeidet kan revideres. Statsforvalteren skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter, mm., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene.

- 4. Arbeidene i sjø skal utføres på en måte som minimerer risiko for skade på og/eller til ulempe for det marine miljø. Tiltakshaver skal etablere en siltgardin i hver ende av tiltaksområde. Dersom det oppdages synlig partikkel spredning som følge av arbeidene, skal arbeidene stanses og tiltak iverksettes.*
- 5. Overskuddsmasser bestående av steinblokk og stein anses å være rene og kan benyttes til restaurering/gjenoppbygging av molo. Overskuddsmasse bestående av sedimenter i størrelsesorden sand eller mindre må først bli analysert for å undersøke forurensningsgrad. Dersom massene er forurenset over normverdiene i forurensningsforskriften kapittel 2, eller ikke blir undersøkt, må disse leveres til godkjent mottak. Påvist rene masser kan gjenvinnes i godkjent tiltak. Dokumentasjon av prøvetaking, analyse resultater og eventuell kvittering for levering til godkjent mottak skal sendes til Statsforvalteren snarest.*
- 6. Når arbeidene i sjø er avsluttet skal en kort melding sendes til Statsforvalteren.*
- 7. Tillatelsen gjelder i to år fra klagefristens utløp.»*

Klagens innhold

I klage av 24.08.2021 har tiltakshaver klagd på vilkår 4. i tillatelsen om bruk av siltgardin. Tiltakshaver viser til at siltgardin kan være forholdsvis kostbart og tidkrevende, og i et prosjekt i denne størrelsen vil etablering og vedlikehold av siltgardin være en uforholdsmessig høy kostnad. Tiltakshaver anslår at sedimenter i fraksjon 0-6 mm kan lekke ut sammen med vann ved bruk av lukket grabb.

Tiltakshaver har i klagen foreslått alternative tiltak til vilkår 4.:

- Ta prøve av bunnsedimenter på forhånd, ref. vilkår 5.
- Gjennomføre mudring med lukket grabb/tett skuff.
- Utarbeide en beredskapsplan for oppfølging og kontroll, beredskap for akutt forurensning m.m.
- Utarbeide en dagbok for overvåking og loggføring av hendelser og daglig visuell kontroll. Utfylling av dagbok kan f.eks. komplementeres med hyppig bruk av bilder.
- Beredskapsplan og dagbok kan sendes inn til Statsforvalteren for godkjenning før man starter.

Mener Statsforvalteren det nødvendig med ytterligere tiltak kan tiltakshaver evt. melde tilbake til Statsforvalteren så snart det foreligger resultat av prøver og ta en dialog rundt det da.

Andre innkomne merknader

Tillatelsen ble gitt med unntak fra forhåndsvarsling da Statsforvalteren vurderte at tiltaket, dersom det ble utført i tråd med tillatelsens vilkår, ville være av mindre miljømessig betydning, jf. forurensningsforskriften §36-9 annet ledd punk B. Vedtaket av 16.07.2021 ble sendt i kopi til offentlig høringsinstanser. Statsforvalteren har ikke mottatt merknader til vedtaket.

Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren kan ikke se at det i klagen er en plan for tiltak som vil hindre spredning av sediment dersom bunnsedimentene skulle vise seg å være forurenset. I klagen anslår tiltakshaver at sedimenter



i fraksjon 0-6 mm kan lekke ut sammen med vann ved bruk av lukket grabb. Grabb/tett skuff er av tiltakshaver foreslått benyttet til mudring. I et slikt tilfelle vurderer Statsforvalteren at det ved bruk av grabb alene som tiltak vil være fare for spredning av forurensede sedimenter, noe som vil være i strid med forurensningsloven § 7. Spredning av forurensede sedimenter må derfor unngås og nødvendige tiltak må fastsettes.

Statsforvalteren mener det vil være nødvendig å hindre spredning av finstoff for å unngå skade på naturmangfold. I klagen er det ikke beskrevet hvilke spesifikke tiltak som er vurdert dersom det skulle oppstå akutt forurensning.

Konklusjon

Statsforvalteren har vurdert at de foreslåtte alternative tiltakene til siltgardin i vilkår 4. er tilstrekkelige, men dersom bunnsedimentene er forurenset med miljøgifter i tilstandsklasse III eller høyere, må bruk av siltgardin vurderes. Mudring og utfylling i tiltaksområdet kan ikke starte dersom bunnsedimenter er forurenset, før nødvendige tiltak er avklart med Statsforvalteren. Vedtaket av 12.08.2021 endres derfor slik at det ikke vil være nødvendig med bruk av siltgardin dersom sedimentene ikke er forurenset.

Vedtaket om omgjøring av Statsforvalterens vedtak av 12.08.2021 er begrunnet i at endringen av vilkår 4. ikke vil medføre uakseptable miljøpåvirkninger, samt at det er liten risiko for forringelse av vannforekomsten, forutsatt at tiltaket utføres i henhold til fastsatte vilkår.

Vedtaket

Statsforvalteren endrer med hjemmel i forvaltningsloven § 33, andre ledd andre punktum, vedtaket av 12.08.2021 om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø.

Nytt vedtak lyder:

Med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 13 gir Statsforvalteren i Rogaland på visse vilkår Kenneth Breivik tillatelse til omsøkte arbeider i sjø på gnr/bnr. 31/429, Håbakk, Tau i Strand kommune. Vedtaket blir kunngjort i ettertid og sendt i kopi til offentlig høringsinstanser. Tillatelsen er ikke gyldig før klagefristens utløp.

Tillatelsen omfatter mudring av sjøbunnsedimenter og utfylling i sjø fra land. Rammen for tillatelsen er inntil 250 m³ masser fra sjøbunnen og 50 m³ masser som kan fylles ut i tiltaksområdet i henhold til søknaden.

Det stilles nedenfor vilkår for å begrense eventuell forurensning, og for å motvirke skader på det marine miljøet.

Vilkår

Med hjemmel i forurensningsloven § 16 blir det stilt følgende vilkår for tillatelsen.

- 1. Tiltakshaver er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere dem som skal gjennomføre arbeidene i sjø om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelsen.*



2. Tiltakshaver skal gi beskjed til Statsforvalteren når arbeidene i sjø starter.
3. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, plikter tiltakshaver å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes, slik at arbeidet kan revideres. Statsforvalteren skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter, mm., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene.
4. Arbeidene i sjø skal utføres på en måte som minimerer risiko for skade på og/eller til ulempe for det marine miljø.
 - a. Ta prøver av bunnsedimenter på forhånd, ref. vilkår 5.
 - b. Mudring og utfylling i tiltaksområdet kan ikke starte dersom bunnsedimenter er forurenset før nødvendige tiltak er avklart med Statsforvalteren. Dersom bunnsedimentene er forurenset med miljøgifter i tilstandsklasse III eller høyere i henhold til veileder M-608/2016¹ må bruk av siltgardin vurderes.
 - c. Gjennomføre mudring med lukket grabb/tett skuff.
 - d. Utarbeide en beredskapsplan for oppfølging og kontroll, beredskap for akutt forurensning.
 - e. Utarbeide en dagbok for overvåking og logging av hendelser og daglig visuell kontroll. Utfylling av dagbok kan f.eks. komplementeres med hyppig bruk av bilder.
 - f. Beredskapsplan og dagbok sendes inn til Statsforvalteren før arbeidet kan starte.
 - g. Dersom det oppdages synlig partikkel spredning som følge av arbeidene, skal arbeidene stanses og tiltak iverksettes.
5. Overskuddsmasser bestående av blokk og stein anses å være rene og kan benyttes til restaurering/gjenoppbygging av molo. Overskuddsmasse bestående av sedimenter i størrelsesorden sand eller mindre må først bli analysert for å undersøke forurensningsgrad. Dersom massene er forurenset over normverdiene i forurensningsforskriften kapittel 2, eller ikke blir undersøkt, må disse leveres til godkjent mottak. Påvist rene masser kan gjenvinnes i godkjent tiltak. Dokumentasjon av prøvetaking, analyse resultater og eventuell kvittering for levering til godkjent mottak skal sendes til Statsforvalteren snarest.
6. Når arbeidene i sjø er avsluttet skal en kort melding sendes til Statsforvalteren.
7. Tillatelsen gjelder i to år fra klagefristens utløp.

Vi vil understreke at all forurensning fra arbeidene på gnr/bnr. 31/429, Håbakk, Tau i Strand kommune, isolert sett er uønsket.

Brudd på vilkår i en tillatelse medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf. § 78. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper som følger av virksomheten, jf. § 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73.

Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar fra plikter i henhold til annen lovgivning.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, begrunnet klage stilles til Miljødirektoratet, og sendes Statsforvalteren i Rogaland.

¹ M-608/2016. Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota



Med hilsen

Mariann Størksen
fung. seksjonsleder

Camilla Løland
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Kystverket Vest	Postboks 1502	6025	Ålesund
Museum Stavanger	Muségata 16	4010	STAVANGER
Kenneth Breivik	Askevegen 1	4120	TAU
Rogaland fylkeskommune	Postboks 130	4001	Stavanger
Fiskarlaget Vest	Slottsgt. 3	5003	BERGEN
Fiskeridirektoratet	Postboks 185 sentrum	5804	Bergen