



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vedlegg 1: Tillatelse med vilkår

Tillatelse til utfylling i sjø ved Robertsen Sjøservice AS i Vardø havn

Robertsen Sjøservice AS får tillatelse til utfylling i sjø over et areal på 798 m² ved eiendom gnr./bnr. 19/433 i Vardø havn og inntil 1000 m³ løsmasser/stein, med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, §§ 11 og 16.

Tillatelsen er gyldig i to år fra dags dato. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke tas i bruk innen to år, skal tiltakshaver sende skriftlig redegjørelse til Statsforvalteren, som vil vurdere behov for eventuelle endringer i tillatelsen. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad datert 25. august 2021 samt relevante opplysninger som kommet frem under behandling av saken.

Data om virksomheten

Ansvarlig enhet	Robertsen Sjøservice AS
Organisasjonsnummer (underenhet)	911 787 326
Postadresse	Skagveien 26, 9950 Vardø
Kommune	Vardø
Lokalitet/eiendom som berøres	Strandgata 37, Gnr. Bnr. 19/433
Kart koordinater (Euref89 sone 35)	Nord: 7812878 Øst: 653995

Statsforvalterens referanser:

Saksnummer	Tillatelsesnummer
2021/8212	2021.0862.T

Tillatelse dato: 30. september 2021

Per Kristian Krogstad

Vigdis Johnsen

leder forurensningsseksjonen

senioringeniør forurensing

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten underskrift



1. Ramme for tillatelsen

Tillatelsen gjelder utfylling i sjø ved eiendom 19/433 i Vardø havn i forbindelse med etablering av slippvirksomhet, se vedlagte kart. Utfyllingen omfatter inntil 1 000 m³ løsmasser/steinmasser fordelt over et areal på 798 m².

Mengder baseres på faste prosjekterte masser. Det tillates inntil 10 % påslag for angitte volum. Tiltakene skal utføres som angitt i søknaden 25. august 2021 samt tilhørende opplysninger.

2. Ansvar

Robertsen Sjøservice AS er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes, og plikter å orientere de som skal utføre arbeidet om vilkårene i denne tillatelsen.

3. Endring

Dersom det blir behov for endringer, må det søkes om eller avklares skriftlig med Statsforvalteren.

4. Internkontroll

4.1. Robertsen Sjøservice/tiltakshaver og utførende entreprenør plikter å etablere internkontroll for ytre miljø i henhold til internkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at tiltakene utføres i tråd med regelverket etter forurensningsloven og vilkårene i denne tillatelsen.

4.2. Hvis akutt forurensning oppstår under arbeidene, skal det *meldes fra til 110*.

5. Utfylling i sjø på forurenset sjøbunn

5.1. Fremdriftsplan for arbeidene skal oversendes til Statsforvalteren innen 3 uker etter at denne tillatelsen er gitt.

5.2. Før utfylling starter, må eventuelt avfall som ligger i utfyllingsområdet fjernes. Utfyllingen skal utføres kontrollert, slik at det blir minst mulig oppvirvling og spredning av forurenset sjøbunn. Det må utføres avbøtende tiltak som reduserer spredning av forurenset sediment, som for eksempel utfylling på fjære sjø eller tildekking av geotekstilduk/sandpute før muddermassene legges oppå. Forurenset sjøbunn skal isoleres slik at det ikke lekker ut miljøgifter på kort og lang sikt.

5.3. Anleggsarbeidet skal ikke medføre forurensning av omgivelsene. Masser som brukes til utfylling skal ikke inneholde forurensede masser eller avfall (som f.eks. betongrester, rivingsavfall og plast) som kan medføre forurensning. Rester av skyteledninger i sprengstein og annet avfall skal så langt mulig være utsortert før fyllmassene legges i utfyllingen. Avfall som påtreffes eller oppstår underveis i anleggsarbeidet og som kan utsorteres, må tas opp og leveres til godkjent avfallsmottak.

5.4. Loggføring skal utføres fortløpende av utførende entreprenør og inngå i virksomhetens internkontroll. Følgende skal loggføres:

- Tidspunkt og mengde løsmasser til utfylling (daglig).
- Type og mengde avfall som eventuelt påtreffes under utfylling i sjø.
- Eventuelle avvik av forurensningsmessig art eller betydning.



6. Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride grenseverdier i tabell 1 under. Støy skal være målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved den mest støyutsatte fasade. Støygrensene følger av Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2016), tabell 4.

Naboer og andre som er utsatt for vesentlig støy som følge av anleggsarbeidene skal varsles i henhold til kapittel 4.4 i Klima- og miljødepartementets retningslinjer for støy.

Tabell 1 Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet med varighet inntil 6 uker¹. Alle grenser gjelder ekvivalent støynivå i dB, frittfeltsverdi og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål.

Bygningstype	Dag (kl. 07-19) $L_{pAekv12h}$	Kveld (kl. 19-23) $L_{pAekv4h}$	Natt (kl. 23-07) $L_{pAekv8h}$	Søn- /helligdager (kl. 07-23) $L_{pAeq16h}$
Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner	65 dB(A)	60 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)
Skole, barnehage	60 dB(A) i brukstid			

7. Rapportering

Det skal lages en sluttrapport som skal oversendes til Statsforvalteren **innen 8 uker** etter avsluttet arbeid. Sluttrapporten skal inneholde følgende:

- Redegjøre om tiltakene var i tråd med søknaden og tillatelsen. Beskriv og dokumenter arbeidets utførelse. Oppgi hvilke avbøtende tiltak som ble brukt for å redusere spredning av forurenset sjøbunn. Eventuelle avvik/uhell av forureningsmessig art skal det redegjøres for.
- Mengden løsmasser (m^3) som totalt ble utfyllt.
- Mengde oppsamlet avfall og plast som følge av tiltaket.
- Kopi av loggføring fra arbeidet, jf. vilkår 5.4.
- Kvittering som viser hvor avfall ble levert, jf. vilkår 5.3.

¹ Støybestemmelsene skal justeres dersom anleggsperioden pågår utover 6 uker, jf. Retningslinjer for støy i arealplanlegging (T-1442/2016, se tabell 5)



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

30.09.2021

Vår ref:

2021/8212

Deres dato:

25.08.2021

Deres ref:

ROBERTSENS SJØSERVICE AS
Skagveien 26
9950 VARDØ

Saksbehandler, innvalgstelefon
Vigdis Johnsen, 78 95 03 72

Innvilget tillatelse om utfylling i sjø ved Robertsen Sjøservice AS i Vardø havn

Vi viser til deres søknad mottatt 25. august 2021 mottatt via H E Wilhelmsen AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved deres eiendom 19/433 i Vardø havn.

Vedtak

Robertsen Sjøservice AS får tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendom gnr./bn. 19/433 i Vardø havn. Utfyllingen omfatter et areal på inntil 798 m² og inntil 1000 m³ fyllmasse/sprengstein. Vedtaket gis med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 16, se vilkår vedlagt.

Det kan klages på vedtaket innen 3 uker. Vi varsler samtidig om at det vil ilegges et gebyr for saksbehandling på kroner 10 100 kroner etter forurensningsforskriften § 39-4. Varselet om gebyr kan kommenteres innen 10 dager.

Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente eventuelle tillatelser etter annet regelverk.

Innhold i søknaden

Robertsen sjøservice AS vil legge til rette for reparasjon og vedlikehold av fiskebåter/skipsverft i Vardø havn. Virksomheten har behov for å fylle ut i sjø for å etablere et plant areal for opptrekk av båter. Utfyllingen skal bestå av inntil 1000 m³ løsmasser/stein som skal dekke et areal på inntil 798 m². Virksomheten vil kunne benytte sprengstein fra utdypingen i havna som pågår nå. Utfyllingsområdet ligger hovedsakelig innafor tørrfallsområdet, og anleggsarbeidet vil kunne utføres fra land med gravemaskin med lang arm.

Planstatus og saksgang

Vardø kommune ga 1. mars 2021 dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 til utvidelse av tomt i sjø og etablering av slipp ved eiendom 19/433. En ny detaljreguleringsplan for Vardø havn og ytre molo ble vedtatt av kommunen den 29. april 2021 (planID 54042020001).

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf

Org.nr. 967 311 014



Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Søknaden om dispensasjon fra planbestemmelsene omtalte utfyllingen i sjø og planlagt slippvirksomhet, og den ble sendt på høring 8. januar 2021 av Vardø kommune til sektormyndigheter og berørte parter.

Kystverket, Sametinget, Fiskeridirektoratet, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark uttalte seg i saken. Vi vurderer vi det dermed som åpenbart unødvendig å sende denne søknaden på høring, jf. forurensningsforskriftens § 36-9 første ledd punkt c.

Statsforvalterens vurdering

Risiko for forurensning ved utfylling

Sjøbunnen i utfyllingsområdet er ikke kartlagt for miljøgifter/tungmetaller, men det antas å være forurenset på bakgrunn av tidligere miljøkartlegging i Vardø havn.¹ Miljøtilstanden i det nærmeste prøvepunktet (st. 6) ble karakterisert som moderat (tilstandsklasse 3) på grunn av innholdet av flere PAH-forbindelser (tjære) tilsvarende tilstandsklasse 3. Miljøtilstanden kan imidlertid variere innafor havna, og det kan heller ikke utelukkes at sjøbunnen kan ha blitt litt ytterligere forurenset av PAH-forbindelser fra forbrenning/kull o.l. i forbindelse med storbrannen den 25. april 2020 ved kaianlegget i nærheten. Tidligere miljøundersøkelser vurderes likevel som dekkende sett i lys av de planlagte tiltak.

Utfylling uten avbøtende tiltak vil kunne medføre oppvirvling og fare for spredning av forurenset sediment og partikler til omgivelsene. Statsforvalteren har derfor lagt vekt på at tiltakshaver skal bruke metoder som reduserer faren for spredning av miljøgifter/forurenset sediment under anleggsarbeidet. Det stilles derfor vilkår for å redusere faren for spredning av forurensning underveis i anleggsarbeidet samt tiltak for å unngå spredning og forsøpling av plast fra sprengstein.

Forurensning fra den planlagte slippvirksomheten ved Robertsen Sjøservice AS vil ellers reguleres gjennom forurensningsforskriftens kap. 29 *Forurensninger fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner i tilknytning til faste anlegg/installasjoner (inkludert skipsverft)*. Den ansvarlige har meldeplikt til Statsforvalteren om aktivitetene som planlegges i henhold til § 29-10. Med sikte på den planlagte slippvirksomheten og tunge løft, vil vi anmode Robertsen Sjøservice AS om å få utført konkrete geotekniske vurderinger i forkant av utfyllingsarbeidene.

Vurdering etter naturmangfoldloven

Eksisterende tillatelse ble vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 jf. § 7. Informasjon om naturmangfoldet i området ble hentet fra Naturbase og Artsdatabanken i tillegg til en konsekvensutredning for fugleliv som ble utarbeidet til detaljreguleringsplanen for Vardø havn.²

Utfyllingsområdet er i stor grad preget av menneskelig aktivitet og opparbeidet infrastruktur. Utfyllingsområdet ligger utenfor områdene som i KU ble verdsatt med stor verdi. Det kan likevel antas at området av og til benyttes til beiting og hvile av måker, ender og vadefugl. Det er ikke registrert sårbare eller viktige naturtyper i Vardø havn, og som kan bli negativt påvirket av tiltaket.

¹ Multiconsult rapport datert 30.01.2017. Kystverket – Vardø. Miljøundersøkelser av sjøbunnsediment. Dokumentkode 713357-RIGm-RAP-001.

² Norconsult rapport 05.06.2020. Detaljreguleringsplan for ny ytre og indre molo med sjøareal - Vardø kommune. Konsekvenser for fugleliv. Oppdragsnr. 5196827.



Etter Statsforvalterens vurdering, er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig for å vurdere saken etter naturmangfoldloven § 8. Konsekvensene av tiltaket anses godt nok belyst. Vi vurderer det som liten risiko for at tiltaket vil medføre skade på truede artsbestander eller naturmangfold med regional/nasjonal verdi.

Tiltakshaver plikter å opptre med aktsomhet for å hindre unødig forstyrrelse av dyrelivet i henhold til naturmangfoldloven § 6. Førre-var prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt i saken. Den samla belastningen for økosystemet tillegges også liten vekt i saken etter vår vurdering av naturmangfoldloven § 10.

Vurdering etter vannforskriften

Det overordnede målet i vannforskriften er at alle overflatevann skal oppnå god økologisk og god kjemisk tilstand jf. vannforskriften § 4.

Utfyllingsområdet ligger i vannforekomsten Vardø havn (ID 0424010200-1-C), som er registrert med udefinert økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Det er fare for at god økologisk tilstand ikke vil oppnås i løpet av perioden 2022-2027. Når utfylling pågår, vil miljøkvaliteten kunne forringes midlertidig i et beskjedent område av vannforekomsten. Utfyllingen vil dekke over forurenset sjøbunn i en liten del av havna, og som kan bidra at vannkvaliteten kan forbedres på sikt.

En nærmere vurdering etter vannforskriften § 12 anses som unødvendig.

Konklusjon

Statsforvalteren vurderer at utfylling i sjø ved Robertsen Sjøservice AS sin eiendom 19/433 i Vardø havn ikke vil medføre uakseptabel spredning av forurensning dersom vilkårene i tillatelsen følges, og som neppe vil føre til nevneverdige negative effekter på natur av regional/nasjonal verdi.

Frister

Tiltak	Frister	Punkt i vilkårene i vedlagte tillatelse
Internkontroll	Ved oppstart	4.1
Innsending av fremdriftsplan	Innen 3 uker etter at tillatelse er gitt	5.1
Innsending av sluttrapport	Innen 8 uker etter at utfyllingsarbeidet er utført	7

Varsel om gebyr for saksbehandling

Statsforvalterens behandling av søknader etter forurensningsloven er gebyrpliktig etter forurensningsforskriften § 39-1. Gebyret fastsettes på bakgrunn av forventet ressursbruk for å behandle saken etter forurensningsforskriften § 39-4, jf. § 39-3.

Det betyr at Robertsen Sjøservice AS vil få et gebyr på kr. 10 100 (tilsvarende sats 9) for behandling av søknaden om tillatelse for utfylling i sjø. Dere kan kommentere varselet innen 10 dager. Deretter vil vi fatte vedtak om gebyr, og som kan påklages.



Klagerett

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet i henhold til forurensningsloven § 85, jf. forvaltningsloven kapittel VI, av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra meddelelsen av vedtaket. Begrunnet klage skal sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Med hilsen

Per Kristian Krogstad (e.f.)
seksjonsleder forurensning

Vigdis Johnsen
senioringeniør miljø

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Tillatelse med vilkår
- 2 Vedlegg 2 Oversiktskart og detaljkart

Kopi til:

NORGES KYSTFISKARLAG	Postboks 97	8380	RAMBERG
FISKERIDIREKTORATET REGION NORD	Postboks 185 Sentrum	5804	BERGEN
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ	Postboks 6050 Langnes	9037	TROMSØ
KYSTVERKET	Postboks 1502	6025	ÅLESUND
H E WILHELMOSEN AS	Postboks 48	9951	WARDØ
WARDØ HAVN KF	Postboks 50	9951	WARDØ
FISKARLAGET NORD	Postboks 59	9251	TROMSØ
DAUGAARD EIENDOM AS	Grønnegata 31	9950	WARDØ
WARDØ KOMMUNE	Kirkegata 4	9950	WARDØ

Oversiktskart

