



NES MILJØPARK AS  
Miljøparkvegen 112  
2160 Vormsund

Saksbehandler:

Anne Stine Zakariassen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nes Miljøpark AS Kontrollnummer: 2021.468.I.SFOV

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Thomas Jølstad Henriksen (daglig leder NMP/ AF  
Decom)

*Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*

Anne Stine Zakariassen

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Einar Haugen (leder gjenbruksprodukter/ AF  
Decom)

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i  
Oslo og Viken:*

Hedvig Sterri

*I tillegg deltok følgende personer digitalt på TEAMS  
under dokumentgjennomgang:*

Magnus Stedenfelt (AF Decom – Direktør  
Miljøparker)

Sturla Sørhøy (Teknisk ansvarlig Miljøpark (Rimol)

Gunhild Flaamo (innleid konsulent)

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nes Miljøpark AS (NMP) den 26.08.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 3 avvik og ga 1 anmerknning under inspeksjonen.

Avvik:

- NMPs overvannshåndtering er mangelfull
- NMP oppfyller ikke tillatelsens krav til lagring
- NMPs internkontroll har mangler

Anmerkninger:

- NMPs miljørisikovurdering kan forbedres.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

11.10.2021	Anne Stine Zakariassen	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

---

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Nes kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: NES MILJØPARK AS	
Organisasjonsnr.: 919332174	Eies av: 919210605
Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert enhet

Navn: Nes miljøpark - jordvaskeanlegg	Anleggsnr.: 3034.0052.01
Kommune: Nes	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
Tillatelse gitt: 9. september 2019	Sist endret: 26. november 2020

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Lagring/utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Nes Miljøpark AS (NMP) plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må NMP innen 1. desember 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Anne Stine Zakariassen.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 1. juli 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Nes Miljøpark AS bli ilagt et gebyr på kr 33 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for endagstilsyn. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

NMPs overvannshåndtering er mangelfull

##### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Nes miljøpark – jordvaskeanlegg, datert 26.11.2020, punkt 3.1.2 og 3.1.3.

##### **Kommentarer:**

I henhold til tillatelsen skal «rent» overvann (overvann som ikke har vært i kontakt med masser som er ubehandlet eller under behandling) samles opp og overholde krav til innhold

av suspendert stoff før utslipp til Vorma. Overvann skal ikke ledes til grunn eller inn på sigevannsledninger for deponiene. Virksomheten skal ikke ha diffuse utslipp til vann.

Under inspeksjonen kom det fram:

- Overvann fra «ren side» samles ikke opp – men drenerer ned i grunn/deponi.
- Takvann ledes ned i Esva Miljøpark sitt grøftesystem.
- Avrenning fra lagret avfall ved innmating renner diffust ut av området/ned i grunnen.
- Overvann er ikke prøvetatt.

## **Avvik 2**

NMP oppfyller ikke tillatelsens krav til lagring

### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Nes miljøpark – jordvaskeanlegg, datert 26.11.2020, punkt 1, 9.3, 9.4 og 9.6

### **Kommentarer:**

I henhold til tillatelsen skal mengden avfall på bedriftens område ikke på noe tidspunkt overstige 40 000 tonn. Grensen gjelder samlet for avfall som lagres i påvente av behandling, avfall som er under behandling og ferdig behandlet produkt. Det er i tillatelsen også gitt grenser for maksimal lagringstid for de ulike avfallstypene. Bedriften skal etablere tilstrekkelige rutiner og systemer for raskt å oppdage og korrigere uregelmessigheter som lekkasjer og annet. Lagring av rensede masser skal skje med oppsamling av eventuell avrenning og prøvetas før eventuelt utslipp til Vorma.

Under inspeksjonen kom det fram:

- Det kom fram under inspeksjonen at samlet mengde lagret avfall og produkter som lagres på området er ca 49.000 tonn.
- NMP kan ikke dokumentere at maksimal lagringstid er oppfylt for de ulike avfallstypene.
- Sprengstein og leveranser med for store steiner til å tas inn i anlegget (oversized) lagres på «ren» side før behandling i jordvaskeanlegget selv om dette er avfall. Disse fraksjonene fremgår heller ikke på kartskissen over hvor ulike avfallstyper er lagret.
- Lagring på «ren side» skjer uten oppsamling av eventuell avrenning (se avvik 1).
- NMP har vernerunder, men det inngår ikke sjekkpunkter for å oppdage uregelmessigheter og lekkasjer. Ved befaringen kom det fram at kummer som skulle lede forurenset vann til lagunen var dekket over.

## **Avvik 3**

NMP har mangelfulle rutiner for å sikre miljømessig sikker lagring av avfall

### **Avvik fra:**

Tillatelse punkt 2.7, 2.8, 5 og 9.4.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd punkt 7

**Kommentarer:**

I henhold til tillatelsen plikter virksomheten å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette og å holde internkontrollen oppdatert. Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold og plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn/deponi. Det skal være etablert prosedyrer og rutiner for drift, vedlikehold, tilsyn og overvåkning. NMP skal også gjøre en samsvarsvurdering med de kravene som stilles blant annet i tillatelsen. Vurderingen skal dokumenteres og holdes oppdatert.

Under inspeksjonen kom det fram:

- Det er utført en samsvarsvurdering mot kravene i tillatelsen. Den er ikke datert og det kommer heller ikke fram hva funnene er eller hvordan de følges opp. Det er ingen rutine for å se i sammenheng med miljørisikovurderingen.
- NMP har ikke etablert tilstrekkelige rutiner og systemer for raskt å oppdage og korrigere uregelmessigheter som lekkasjer og annet.
- Mangler prosedyre for bl.a krav til dokumentasjon av masser mht innhold av PFAS, hvordan definere om massene er karakterisert som «Lett forurensede masser (1603) eller forurensede masser (1604).
- Mangler drift- og vedlikeholdsrutine for lagunen med forurenset overvann

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

NMPs miljørisikovurdering kan forbedres.

**Kommentarer:**

Virksomheten har utarbeidet en miljørisikoanalyse, sist datert 18.01.2021.

Ved gjennomgang av NMPs miljørisikovurdering kom det frem følgende:

- Miljørisikovurderingen er overordnet med få konkrete hendelser knyttet til temaene lagring og utslipp av forurenset vann. Effekt av klimaendringer er ikke vurdert. Hendelser med lav sannsynlighet, men mulige store konsekvenser er i liten grad tatt med.
- Kartlegging av hendelser kan forbedres ved å være mer omfattende - og videreføres i miljørisikovurderingen. Hendelser knyttet til lagring og utslipp av overvann til vann/grunn/deponi er ikke tilstrekkelig vurdert.
- Uklart hva NMP definerer som avvik/hendelser med hensyn til «Ytre miljø». F.eks var tett overvannskum o.l. ikke noe som inngikk som sjekklister/rutiner.

## 8. Andre forhold

Det ble under tilsynet observert større tanker på området. Kapittel 18 i forurensningsforskriften (tankforskriften) ble informert om – men var ikke tema på dette tilsynet. Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier eller farlig avfall har en generell plikt til å unngå forurensning. Kapittel 18 i forurensningsforskriften (tankforskriften) utdyper og konkretiserer dette ansvaret for tanker som brukes i næringsvirksomhet. Veileder fra Miljødirektoratet finnes tilgjengelig her:

<https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/>.

Under tilsynet ble det også observert IBC- konteiner merket «Farlig avfall» med uklart innhold. Farlig avfall var ikke tema på inspeksjonen – men Statsforvalteren minner om at alt farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte i henhold til [avfallsforskriften kapittel 11 Farlig avfall](#).

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

## 10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- [Lov om vern mot forurensninger og om avfall \(forurensningsloven\)](#)
- [Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall \(avfallsforskriften\)](#)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Annen informasjon om lovverk og regjeringens arbeid finnes på [www.lovdatabasen.no](http://www.lovdatabasen.no) og [www.regjeringen.no](http://www.regjeringen.no).

Link til aktuelle brosjyrer/infoark:

- [Veileder industrielle måleprogram \(M-6\)](#)
- [Forventninger til virksomheters utslippskontroll](#)
- [Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forurensning og mikroplast? \(M-992\)](#)
- [Bygging på nedlagte deponier \(M-1780\)](#)
- [Betong og tegl fra riveprosjekter](#)

Andre faktaark finnes på miljødirektoratets hjemmeside: [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no)