



HVEBERGSMOEN POTETPAKKERI AS
c/o Bama Gruppen AS Postboks 263 Alnabru
0614 OSLO
Att. Tom Flåseth

Saksbehandler, innvalgstelefon
Merethe Kleiven, 61266083

Vedtak om endring av tillatelse til drift av deponi for jord- og steinmasser - Hvebergsmoen potetpakkeri AS - Grue

Statsforvalteren i Innlandet vedtar å endre Hvebergsmoen potetpakkeri AS sin tillatelse til drift av deponi for jord- og steinmasser i henhold til søknad datert 21.09.2021. Endringen innebærer en utvidelse av deponiområdet til et totalt areal på 8886 m².

Saksbehandlingen er plassert i gebyrsats 9, og bedriften skal betale et gebyr på kr 6 800 for saksbehandlingen.

Vi viser til søknad av 21.09.2021 fra Hvebergsmoen Potetpakkeri AS om behov for endring i tillatelse (2011.154.T) i form av en økning av deponiområdets areal.

Saksopplysninger

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS søkte 21.09.21 om endring av tillatelse for deponi for jord- og steinmasser. Tillatelsen ble gitt første gang gitt 7. oktober 2011 av Fylkesmannen i Hedmark. Omsøkt endring omfatter utvidelse av deponiområdet med 3 753 m², og vil øke det totale arealet fra 5 133 m² til 8 886 m². Utvidelsen vil være i direkte tilknytning til eksisterende deponiområde på eiendom med gårdsnr. 37 og bruksnr. 12. Utvidelsen av deponiområdet et behandlet og godkjent av Grue kommune. Søknaden gjelder kun arealutvidelse, øvrige forhold forblir uendret.

Restoppfyllingsgraden for eksisterende deponi er estimert til ca. 3 000 m³, som tilsvarer opp mot to års volum. Estimert volum for omsøkt utvidelse er ca. 22 500 m³. Utvidelsen vil være i direkte tilknytning til det eksisterende deponiområdet og vil bli inngjerdet slik dagens areal er per i dag. På grunn av terrengets helning er det vanskelig å anlegge en ny adkomstvei til deponiet. Dette innebærer at oppfyllingen av det nye arealet vil starte innen det gamle arealet er oppfylt. Området i sin helhet vil bli tilbakestilt med overjord først når det totale arealet på 8 886 m² er fylt opp i henhold til oppfyllingsgrad.



Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren har ingen innvendinger mot omsøkt utvidelse av deponiet og mener at begrunnelsen som er gitt for å ikke avslutte det første deponiarealet før det nye arealet påbegynnes er tilfredsstillende. Det totale arealet er også avklart med Grue kommune og avtalefestet gjennom avtale av 10.09.2019. Det er en forutsetning at hele området gjerdes inn før det tas i bruk og oppfyllingsplanen oppdateres slik at det nye arealet er inkludert.

Vedtak om gebyr

I samsvar med forurensningsforskriften § 39-3 skal den ansvarlige for virksomheten betale gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens saksbehandling og kontrolltiltak.

Gebyret skal dekke forurensningsmyndighetens samlede ressursbruk for behandling av søknaden. Saksbehandlingen knyttet til behandlingen av søknaden er plassert i gebyrsats 9 (2021), jf. forurensningsforskriftens § 39-4. Hvebergsmoen potetpakkeri AS skal betale et gebyr på kr 6 800. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet.

Klageadgang

Vedtak om utslippstillatelse og gebyr etter forurensningsloven kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at brevet er mottatt, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Innlandet. Vi vil da gjøre en vurdering av endring av vedtaket eller om saken skal sendes videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Statsforvalteren. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Statsforvalteren også kunne gi på forespørsel.

Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Merethe Kleiven
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR



Tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for jord- og steinmasser i kommuneskogen i Grue kommune - Hvebergsmoen potetpakkeri

Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11 jf. § 16, og i medhold av forskrift 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-7. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad datert 21. januar 2009 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Tillatelsen gjelder fra dags dato og med de vilkår som er gitt i dette dokumentet.

Virksomheten må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Forurensningsmyndighetenes vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.

VIRKSOMHETS DATA:	
Eier av anlegg	Hvebergsmoen potetpakkeri
Anleggets beliggenhet	Gårds- og bruksnr. 37/12, område mellom Fjøsvegen og Frysjøbekken i kommuneskogen (nedlagt grustak)
Anleggets gårds- og bruksnr	29/12
Anleggseier sin postadresse	Grinder industriområde, 2264 Grinder
Kommune og fylke	Grue i Hedmark
Org. nummer (bedrift)	984 655 304
NACE-kode og bransje	38.21 Behandling og deponering av ikke farlig avfall
NOSE-kode	109.04.04 Land-filling
Deponikategori	Kategori 3 – Deponi for inert avfall

Fylkesmannens referanse: 2009/547	Anleggsnummer: 0423.0032.01	Risikoklasse¹: 4
Tillatelse gitt: 7. oktober 2011	Tillatelsesnr.: 2011.154.T	
<hr/> Jørn Berg miljøverndirektør		<hr/> Anne-Mette Nordbak overingeniør

¹ Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

Innholdsfortegnelse

1. Tillatelsen og rammer	4
1.1 Generelt	4
1.2 Tillatelsens rammer	4
1.3 Frister	4
1.4 Redegjørelse for saken	4
1.5 Ansvar	5
2. Drift av anlegg	6
2.1 Særskilte vilkår for deponering av inert avfall	6
2.1.1 Avfall som kan deponeres	6
2.1.2 Registrering og kontroll ved mottak av avfall	6
2.2 Oppfylling og drift	6
2.2.1 Oppfylling	6
2.2.2 Drift	6
2.3 Tiltak for å redusere sigevannsmengden	6
2.4 Overvåking	7
2.5. Nærmiljøtiltak	7
2.5.1 Generelt	7
2.5.2 Støv	7
2.5.3 Støy	7
2.6 Avslutning og etterdrift	7
2.6.1 Avslutning	7
2.6.2 Endelig avslutning og etterdrift	7
3 Beredskap og forebyggende tiltak	8
3.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig	8
3.2 Tiltak ved økt forurensningsfare	8
3.3. Internkontroll	8
3.4. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning	9
3.4.1 Etablering av beredskap	9
3.4.2 Varsling av akutt forurensning	9
4. Rapportering	9
4.1 Avviksrapportering	9
4.2 Årsrapportering	9
5. Juridiske vilkår	9
5.1 Underlag for tillatelsen	9
5.2 Endringer av tillatelsen	10
5.3 Ansvarsforhold	10
5.4 Tvangsmulkt	10

5.5 Overtredelse av vilkårene	10
5.6 Nedleggelse/opphør av virksomheten.....	10
5.7 Inspeksjon	10
5.9. Eierskifte	11

1. Tillatelsen og rammer

1.1 Generelt

Tillatelsen er gitt etter søknad av 21. januar 2009 og etterfølgende dokumentasjon.

Vilkår av tillatelsen fremgår av del 2 til del 5.

1.2 Tillatelsens rammer

Tillatelsen gjelder deponi for jord- og steinmasser fra pakking av poteter ved Hvebergsmoen potetpakkeri i Grue kommune. Deponiet er lokalisert i kommuneskogene i Grue kommune med gårdsnr. 29 og bruksnr. 12.

Tillatelsen gjelder fra dags dato og til tilgjengelig deponivolum er fylt opp.

Det er ikke utarbeidet en oppfylingsplan for deponiet. Virksomheten må utarbeide en plan for oppfylling av deponiet innen 1. januar 2012. En oppfylingsplan må dokumentere planlagt oppbygging av deponiet, planlagt avslutningsår for deponiet og planlagt arealbruk etter at deponiet er avsluttet og overdekket.

Fylkesmannen forutsetter at virksomheten til enhver tid har sikret at arealbruk samsvarer med plan- og bygningslovens bestemmelser.

1.3 Frister

Gjeldende frister er:

Tiltak	Frist	Henvisning til vilkår
Prosedyrer og rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvåkning i virksomhetens internkontroll	01.01.12	2.2.2
Oppfylingsplan	01.01.12	1.2
Virksomheten må oversende til Fylkesmannen et prøvetakingsprogram for massene som skal deponeres	01.01.12	2.1.2

1.4 Redegjørelse for saken

Tillatelsen av 14. januar 2004 er utgått og det er søkt om videre drift ved deponiet. Kravene til deponering er relativt omfattende og strenge, jf. avfallsforskriften kap. 9. Med bakgrunn i de generelle kravene som er satt for drift av deponi er det gjennomført en rekke undersøkelser av grunnen i deponiområdet, og av jordmassene som skal deponeres.

Området består av morenejord med en tykkelse på mer enn 3 meter. Det er tatt prøver på underliggende masser, og permeabiliteten er anslått til å være 5×10^{-7} m/s. Deponiet er på ca. 3,6 dekar.

Jord- og steinmassene som skal deponeres er fra rensing og vasking av poteter. Analyser av totalt organisk karbon (TOC) viser at tørre masser har et TOC-innhold på ca. 3 % eller lavere, og våte masser har et TOC-innhold på under 5%.

I henhold til de krav som stilles til deponi for inert avfall skal permeabiliteten være $\leq 1 \times 10^{-7}$ m/s, og ha en tykkelse på et mineralsk sjikt på ≥ 1 meter, jf. avfallsforskriftens kap. 9 vedlegg I. Ren jord med et TOC-innhold på $\leq 3\%$ defineres som inert, jf. avfallsforskriftens kap. 9 vedlegg II. Hvis analyseresultater av massene overholder forhåndsbestemte krav i henhold til avfallsforskriften kap. 9 vedlegg II pkt. 2.1.1 kan forurensningsmyndigheten sette en høyere grenseverdi for TOC. I tillegg kan forurensningsmyndigheten lempe på krav til bunntetting og sigevannssoppsamling hvis det viser seg at kravene kan unntas, jf. avfallsforskriftens kap. 9 vedlegg I, pkt. 3.4.

I tillatelsen er satt krav om at det må etableres prosedyrer og rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvåking av deponiet og hva som deponeres i driftsfasen, jf. vilkår 2.1.2 og 2.2.2. Personalet som drifter deponiet skal ha nødvendig kompetanse om hva som kan deponeres på deponiet og de krav som er satt til deponering, jf. vilkår 2.1.2. Massene som det er gitt tillatelse til å deponere består av jord- og steinmasser etter vasking av poteter. Det er ikke gitt tillatelse til å deponere andre typer masser på deponiet. Massene skal være avvannet før deponering, og virksomheten skal ha kontroll med innsig og inntrenging av grunn- og overflatevann, jf. vilkår 2.1.1 og 2.3.

Med bakgrunn i at det er kun gitt tillatelse til å deponere rene masser fra en virksomhet, og grunnforhold i området har stor mektighet gis det unntak til krav om bunntetting og sigevannssoppsamling. Analyser som er gjennomført på massene tilsier at det kan gis lemping på krav til massenes innhold av TOC. Med bakgrunn i dette gis det tillatelse til å deponere masser med et TOC-innhold opp mot 5%. Det skal gjennomføres kontroll av avfallet som mottas, jf. vilkår 2.1.1 og 2.1.2.

Fylkesmannen har ikke sendt søknaden på høring på grunn av at det nye regelverket for deponering av avfall innebærer en innskjerping av tidligere regelverk for deponering av avfall. Fylkesmannen mener at endringene er av mindre miljømessig betydning da krav i den nye tillatelse er en innskjerping i forhold til krav satt i den tidligere tillatelsen, jf. forskrift om behandling av tillatelse etter forurensningsloven §7, pkt b.

1.5 Ansvar

Det understrekes at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslipp holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen, jf forurensningsloven § 56.

I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for bedriften viser vi til Klima- og forurensningsdirektoratets hjemmesider på internett, www.klif.no.

Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene, er straffbart.

2. Drift av anlegg

2.1 Særskilte vilkår for deponering av inert avfall

2.1.1 Avfall som kan deponeres

Tillatelsen omfatter deponering av jord og stein etter rensing og vasking av poteter. Massenes innhold av TOC skal ikke overstige 5 %. Massene skal være avvannet og ha et tørrstoffinnhold på ca. 25%.

2.1.2 Registrering og kontroll ved mottak av avfall

Jord og steinmassene som deponeres skal registreres, loggføres og veies før deponering, jf. avfallsforskriften § 9-12. Registreringen skal til en hver tid tilpasses myndighetenes krav til rapportering, jf. vilkår 4.2.

Det skal gjennomføres kontroll av avfallet som mottas. Kontrollen skal avdekke om bestemmelse om behandling av avfallet er oppfylt før deponering, og om avfallets innhold er i samhold med tillatelsen. Mottakskontrollen skal påse at massene som deponeres overholder krav satt i tillatelsen.

Det skal være etablert prosedyrer og rutiner for prøvetaking av massene som skal deponeres for å påse at krav i vilkår 2.1.1. overholdes. Virksomheten må innen 1. desember 2011 utarbeide et internt prøvetakingsprogram som godkjennes av Fylkesmannen.

Personalet som drifter deponiet skal ha nødvendig kompetanse om hva som kan deponeres på deponiet og de krav som er satt til deponering.

2.2 Oppfylling og drift

2.2.1 Oppfylling

Utformingen av deponiet skal sørge for at stabiliteten i avfallsmassen og tilknyttede strukturer sikres, særlig for å forebygge utglidninger, samt at faren for setninger reduseres.

2.2.2 Drift

Det skal være etablert prosedyrer og rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvåking av deponiet i driftsfasen. Disse skal sikre at kravene i avfallsforskriften og denne tillatelsen overholdes. Prosedyrene m.v. skal inngå i virksomhetens internkontroll, jf. vilkår 3.3.

Alle ovennevnte prosedyrer og rutiner må være på plass innen 1. januar 2012.

Eventuelle endringer som foretas ved oppfylling av deponiet i forhold til oppfyllingsplanen må varsles Fylkesmannen.

2.3 Tiltak for å redusere sigevannsmengden

Virksomheten skal ha kontroll med innsig og inntrenging av grunn- og overflatevann og iverksette tiltak for å redusere vanninntrengningen til deponiet.

2.4 Overvåking

Virksomheten skal årlig lage en oversikt over deponiets utvikling som viser det areal som avfallet opptar og avfallsvolumer.

2.5.Nærmiljøtiltak

2.5.1 Generelt

Virksomheten skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljølempene som følge av avfallsanlegget reduseres til et minimum.

Anlegget skal være sikret mot adgang for uvedkommende. Om nødvendig må hele avfallsanlegget inngjerdes.

2.5.2 Støy

Virksomheten skal påse at støy fra deponiet til enhver tid er lavest mulig. Eventuelle klager på støy skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på plagen. Om nødvendig må støvreduserende tiltak iverksettes straks.

2.5.3 Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy skal ikke overskride 55 Lden².

Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på virksomhetsområdet og lossing/lasting av avfall. Til virksomhetens område regnes avkjørsel frem til offentlig vei. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

2.6 Avslutning og etterdrift

2.6.1 Avslutning

Toppdekke er her benyttet som en felles betegnelse for de lag med masser eller membraner som legges oppå avfallet etter at deponeringen har opphørt. For oppbyggingen av toppdekket (topptettingen) vises det til TA-1951/2003, veileder til deponiforskriften. Utformingen av toppdekket skal sikre stabilitet, hindre erosjon og tilpasses etterbruk av arealene.

2.6.2 Endelig avslutning og etterdrift

Når tilgjengelig deponivolum i henhold til reguleringsplan er utnyttet eller tillatelsen ikke lenger har gyldighet, skal deponiet avsluttes med mindre det gis tillatelse til å utvide deponiet.

Virksomheten har plikt til å sørge for vedlikehold, overvåking og kontroll av deponiet etter at deponiet er avsluttet, så lenge forurensningsmyndigheten mener det er nødvendig for å hindre forurensning fra deponiet.

² Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.

Virksomheten skal i god tid før avfallsdeponeringen opphører sende en plan for endelig avslutning og etterdrift til Fylkesmannen. Planen skal blant annet omfatte en endelig utforming og etterbruk av deponiet. Planen må ta høyde for etterfylling på grunn av setninger.

Deponioverflaten skal ha en konveks form. Toppdekket skal utformes i henhold til vilkår 2.6.1.

Vekstsjiktet (det vil si øverste del av toppdekket) skal kun bestå av rene masser. Dersom arealet skal benyttes til jord- eller skogbruk, må vekstsjiktet være dypt nok til å tåle pløying eller annen jordbearbeiding.

Tilsåing/beplantning skal skje umiddelbart etter at et område er endelig avsluttet.

Før deponiet avsluttes og lukkes, skal Fylkesmannen varsles. Fylkesmannen skal gjennomføre en sluttinspeksjon på deponiet før det avsluttes i henhold til avslutningsplanen. På bakgrunn av sluttinspeksjonen kan Fylkesmannen fastsette ytterligere vilkår for avslutning og etterdrift.

3 Beredskap og forebyggende tiltak

3.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippskrav, plikter virksomheten å redusere sine utslipp, herunder avrenning, støy og lukt, så langt dette er mulig ut fra en kost/nytte vurdering. Plikten omfatter også forhold det ikke er satt spesifikke krav til.

Eksempelvis har virksomheten en plikt til å gjennomføre enkle forbedringer ved deponiet hvis det viser seg å bedre utslippene fra deponiet.

3.2 Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Virksomheten skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i henhold til vilkår 3.4.2.

Virksomheten har en plikt til å gjøre vurdering av hvordan mulige effekter av klimaendringer, som for eksempel hyppigere og kraftigere nedbør, vil innvirke på deponiet. Eksempelvis hvordan dette vil kunne påvirke sigevannsavrenning og eventuell endring i geologisk stabilitet. Vurderingen skal inngå i virksomhetens internkontroll, jf. vilkår 3.3.

3.3. Internkontroll

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende

forskrift om dette³. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert. Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Det skal foreligge oppdaterte kart og driftsrutiner som inngår i internkontrollen.

3.4. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

3.4.1 Etablering av beredskap

Virksomheten skal, på bakgrunn av en risikoanalyse og de iverksatte risikoreducerende tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning (beredskapsplan). Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.

3.4.2 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift. Melding om akutt forurensning skal gjøres til brannvesenet (Tlf. 110). Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen.

4. Rapportering

4.1 Avviksrapportering

Fylkesmannen skal umiddelbart varsles skriftlig dersom det oppstår unormale driftsforhold og/eller forurensningsfare eller ulykker innenfor de områder som utslippstillatelsen omhandler (f.eks. teknisk svikt, brann etc.). Slike forhold skal være ivaretatt i en beredskapsplan. Det skal skriftlig redegjøres for årsak og hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt eller som er under planlegging.

4.2 Årsrapportering

Resultat fra registrering og kontroll av mottatt avfall og overvåkingsdata i henhold til vilkår 2.1.2 og 2.4 gitt i denne tillatelsen skal hvert år rapporteres til forurensningsmyndigheten, jf. avfallsforskriften § 9-13.

Det skal rapporteres mengder og typer avfall som er tatt inn på anlegget. Egenrapporteringen skal skje årlig innen 1. mars på den form som forurensningsmyndigheten beslutter. Rapporteringen skjer i dag gjennom det elektroniske rapporteringssystemet Altinn.

Vurderingen av rapporterte data og eventuelt behov for tiltak skal legges ved Altinn-skjemaet som eget vedlegg.

5. Juridiske vilkår

5.1 Underlag for tillatelsen

Denne tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med senere endringer og tilhørende

³ Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) av 6.12.1996.

forskrifter. Virksomheten er for øvrig pliktig til å holde seg orientert om de til enhver tid gjeldende forskrifter og følge opp disse.

5.2 Endringer av tillatelsen

Endringer som konsesjonseier ønsker å foreta, må godkjennes av fylkesmannen som konsesjonsmyndighet før iverksettelse. Ved eierskifte, skifte av navn eller ved flytting skal fylkesmannen varsles umiddelbart.

Tillatelsen kan endres etter § 18 i forurensningsloven dersom fylkesmannen finner det nødvendig. Dersom det påpekes at anlegget eller driften av dette medfører negative miljømessige konsekvenser som ikke er tilfredsstillende ivaretatt i tillatelsen, kan fylkesmannen pålegge Hvebergsmoen potetpakkeri skjerpede krav og vilkår, eventuelt pålegge stans av virksomheten eller deler av denne for kortere eller lengre tid.

Fylkesmannen kan for øvrig trekke tilbake tillatelsen dersom de vilkår som ligger til grunn for den blir brutt. Tillatelsen kan i alle tilfeller tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt, og revideres senest ved avslutning av anlegget.

Fylkesmannen kan uten varsel stille krav om undersøkelse av støy, vannforurensning etc., dersom begrunnet behov foreligger. Utgiftene til undersøkelser som nevnt ovenfor skal betales av virksomheten.

5.3 Ansvarsforhold

Virksomheten er ansvarlig for at virksomheten drives innenfor tillatelsens rammer og for fortløpende å vurdere mulige forbedringspunkter. Denne tillatelsen fritar ikke fra behandling etter andre lovverk og tilhørende forskrifter.

Det påhviler virksomheten å sørge for innhenting av nødvendige tillatelser etter øvrige aktuelle lovverk. Tillatelsen fritar ikke eier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningslovens § 10, annet ledd.

5.4 Tvangsmulkt

Fylkesmannen kan i medhold av forurensningslovens § 73 fastsette forurensningsgebyr for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i utslippstillatelsen og i samsvar med gitte tidsfrister.

5.5 Overtredelse av vilkårene

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningslovens kap. 10. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningslovens kap. 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

5.6 Nedleggelse/opphør av virksomheten

Ved eventuelt opphør/nedleggelse av virksomheten skal dette på et tidligst mulig tidspunkt meldes skriftlig til fylkesmannen. Fylkesmannen kan deretter fastsette nærmere spesifiserte krav til avviklingen, som opprydding og klargjøring.

5.7 Inspeksjon

Virksomheten plikter å la forurensningsmyndigheten eller de etater og institusjoner disse bemyndiger inspisere virksomheten til enhver tid.

5.9. Eierskifte

Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som mulig og senest 1 måned etter eierskiftet.