



FYLKESMANNEN I NORDLAND

Miljøvernavdelingen

H. A. Hanssen AS
Postboks 212
8610 Grubhei

DERES REF.

VÅR REF. (BES OPPGITT VED SVAR)

Sak nr. 97-02015- /HAP
Arkivnr. 461.31

DATO

05.09.97

Tillatelse til forurensende tiltak etter forurensingsloven

Det vises til søknad om utslippstillatelse datert 13.03.96 fra H. A. Hanssen AS, og til tidligere tillatelse gitt av Statens Forurensingstilsyn. Vi viser også til brev datert 05.05.93 fra miljøverndepartementet der Fylkesmannen ble delegert myndighet etter forurensingsloven til konsesjonsbehandling og kontroll av næringsmiddelindustri.

Vedtak

I medhold av "Lov om vern mot forurensninger og om avfall" av 13. mars 1981, nr.6, §§ 11 og 16 gir Fylkesmannen herved H. A. Hanssen AS tillatelse til utslipp til luft og vann fra foredlingsbedrift for kjøttvarer på Grubhei, Rana kommune. Denne tillatelsen erstatter tidligere tillatelser. Tillatelsen gjelder under de vilkår som er gitt som vedlegg til dette brev.

Tillatelsen gjelder

- utslipp av prosessavløpsvann fra foredlingsprosess
- utslipp av sanitæravløpsvann fra inntil 45 ansatte
- håndtering av forbruks-, produksjons-, og spesialavfall fra egen bedrift
- produksjon begrenset til - foredling 700 tonn/år

Øvre utslippsgrense er satt til: for foredling: 6 kg BOF₇/tonn
Maks utslipp BOF₇: 4,2 tonn BOF₇/år

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

FRISTER FOR TILTAK

<u>Tiltak</u>	<u>Innsendingsfrist</u>	<u>Vilkår</u>
-egenrapportering	01.02 årlig	7.3

Grunnlag for avgjørelsen

Gjeldende utslippstillatelse for H. A. Hanssen AS ble gitt 26. mars 1981. Produksjonen er nå lagt om. Slaktevirksomheten opphørte i 1989/1990 og H. A. Hanssen AS er nå en ren foredlingsbedrift. Det er derfor søkt om endring i produksjonsrammer.

Søknaden er offentlig kunngjort og kommunalt behandlet i henhold til *forvaltningsloven* og *Forskrift om saksbehandling etter forurensingsloven*. Rana kommune har gitt følgende uttalelse:

"Det må foretas risikoanalyse og utarbeides beredskapsplan for uhellsutslipp

Utslipp til vannresipient:

Rana kommune v/Miljø-, Plan- og Ressursstyre, har ingen merknader til den omsøkte utslippstillatelsen til vannresipient i forhold til Forurensing, Miljøvern og Fritidsintresser.

Utslipp til luft:

Bedriften må pålegges å gi nærmere opplysninger om røykutslipp, med spesifisering av røykgassinnholdet og registrere eventuelle sjenanser av røken i nabolaget og vurdere tiltak for å redusere eventuell sjenanse."

Fylkesmannens kommentar

Bedriftens produksjon er av en slik art at spesielle krav til risikoanalyse og beredskapsplaner, ut over det som kreves i henhold til internkontrollforskriften, ikke ansees som nødvendig.

Utslipp til luft er i all hovedsak røyk fra røyking av kjøttvarer. Fyringsmiddelet er bøkkeflis. Dette er et vanlig fyringsmiddel i næringsmiddelindustrien, og har, i slike konsentrasjoner det her er snakk om, ingen kjente skadevirkninger ut over at lukten kan synes ubehagelig for noen. Utslipp til luft er også regulert gjennom vedlagte vilkår.

Det er ikke kommet inn flere uttalelser til søknaden.

De komponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser, er regulert i tillatelsen. Det er viktig å være oppmerksom på at bedriftens forurensninger isolert sett er uønsket, og at bedriften plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensing unngås, jf. forurensingsloven § 7. Det er imidlertid også bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelse, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe for omgivelsene. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader eller ulemper i naturen som følge av forurensingen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader for bedriften.

Fylkesmannen er i brev fra miljøverndepartementet datert 05.05.93 delegert myndighet til å forestå konsesjonsbehandling og kontroll av næringsmiddelindustri. Før denne dato var SFT myndighet i slike saker.

Begrunnelse

Forurensingsloven § 11 gir anledning til å gi tillatelse til virksomhet som kan medføre forurensing. Utslipp fra H. A. Hanssen AS er i hovedsak organisk materiale etter rengjøring av produksjonslokaler som slippes ut med avløpsvannet. Dette slippes i dag, etter fettavskilling internt i bedriften, ut til kommunalt nett. Avløpsvannet renses deretter i kommunalt renseanlegg, og slippes deretter ut til sjøresipient. Utslippet fra bedriften er av en slik art og begrenset omfang at det ikke synes nødvendig med ytterligere intern rensing ut over fettavskiller før påslipp til kommunalt nett.

Med hensyn til avfall er krav til disponering av forbruksavfall, prosessavløpsvann og spesialavfall satt i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer.

Begrensinger for støy er gitt i vilkår 4. Vilkårene er satt i henhold til "retningslinjer for begrenning av støy fra industri " (TA-506).

Saksopplysninger

Endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlig. Dersom bedriften i særlige tilfeller har fått muntlig tillatelse til midlertidig å overtre fastsatte vilkår, skal denne være skriftlig bekreftet av Fylkesmannen så snart som mulig. Det er imidlertid bedriftens ansvar å dokumentere hjemmel for å overtre tillatelsens vilkår.

Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen senest en måned etter at eierskiftet har funnet sted. Det gjøres oppmerksom på at eierskifte kan utløse endringer i tillatelsen i samsvar med forurensingsloven § 18.

Kommunen kan sette vilkår for påslipp til kommunalt nett, som vil gjelde ved siden av de vilkår Fylkesmannen setter i denne tillatelse. Kommunens vilkår skal sikre at avløpsvann fra virksomheten ikke medfører skade eller driftsforstyrrelser på kommunalt avløpssystem eller unødige miljøulempen i resipienten.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at selv om visse forurensingsskader i enkelte tilfeller må påregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir høve til, er ikke bedriften dermed fritatt for plikt til å betale erstatning / vederlag etter granneloven, jf. forurensingsloven § 56.

I medhold av forurensingsloven §§ 16 og 18 kan Fylkesmannen oppheve eller endre vilkårene som er gitt i forbindelse med tillatelsen eller gi nye vilkår.

Fylkesmannen kan også om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom forutsetningene gitt i forurensingsloven § 18 tilsier det.

For å sikre at tiltakene gjennomføres i samsvar med utslippstillatelsen, kan Fylkesmannen i medhold av forurensingsloven § 73 fastsette forurensningsgebyr til staten.

Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsregler, jf. forurensingsloven § 10 2. ledd.

Tillatelse til utslipp fritar ikke fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover, eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover.

Vedtaket kan påklages til Statens forurensingstilsyn innen 3 uker fra det tidspunkt dette brevet er mottatt. En eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø. Viser for øvrig til vedlagte skjema "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak".

Med hilsen

Håkon M. Dahl (e.f.)
seksjonsleder

Håkon Pedersen
avdelingsingeniør

Vedlegg: Vilkår
 Klageskjema

Kopi med vilkår: Rana kommune, 8600 Mo i Rana
 Næringsmiddeltilsynet for Nord-Helgeland, Nordahl Griegs g 6,
 8600 Mo i Rana
 Landbruksavdelingen, Mørkvedgården
 Nordland Fylkeskommune

Bedriftsopplysninger:

Bedrift:	H. A. Hanssen AS
Foretaksnummer:	9126407226
Bransjenr:	110
Beliggenhet:	Rana kommune
Postadresse:	posboks 212, 8610 Grubhei
UTM- koordinater:	33W- x=7356110, y=464560

TILLATELSENS VILKÅR

1. Produksjonsrammer

De fastsatte utslippsvilkår begrenser produksjonen til følgende produksjonsrammer med hensyn til slaktemengde og foredling per år:

Foredling 700 tonn

For produksjonsprosesser der utlippene er proporsjonale med produksjonsmengdene, skal eventuell reduksjon i produksjonsnivå medføre en tilsvarende reduksjon i utlippene.

2. Utslipp til vann

2.1 Utslippsbegrensinger

Følgende utslippsgrenser for utslipp til vann gjelder:

Utslippskilde	Utslippskomponenter	Utslippsgrenser kg/tonn produkt
Foredling	BOF ₇	6

Avløpsmengde, maksimalverdier	m ³ /time	m ³ /døgn
	8,5	85

Det maksimale utslipp av organisk stoff skal ikke overstige 4,2 tonn BOF₇ pr år.

Produktspill gjennom avløp skal søkes redusert ved tiltak som utblåsing og utsuging, og ved å forlenge avrenningstiden. Sluk skal være utstyrt med rister, siler eller lignende. Unødige sluk skal kortsluttes. Ved rengjøring av maskiner, tanker, gulv m.m. skal det tas sikte på å fjerne mest mulig av fast materiale ved feiing, skraping osv. uten bruk av vann. Oppsamlede produktrester behandles i samsvar med vilkår 5.2. Spyleslanger skal være utstyrt med selvlukkende kraner. Forskylling med små vannmengder og vaskeprosedyrer ellers skal sikre at kun et minimum av avløpsvann produseres. Tanker skal overflomsikres.

2.2 Sanitæravløpsvann

Utslippet føres inn på utslippsledningen til prosessavløpsvann, og videre til kommunalt nett.

2.3 Kommunale avgifter

Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å kreve inn avgifter for tilknytning til kommunalt nett, eller til å regulere påslipp til kommunalt nett i den hensikt å sikre driften av det kommunale ledningsnett og renseanlegg.

2.4 Utslipp av prosessavløpsvann

Med prosessavløpsvann menes vann som har vært i kontakt med råstoff, produkt eller avfall, eller som er forurenset på annen måte. Eksempler er vann som er forurenset etter spyling / rengjøring av tanker eller biler, eller etter spill / søling under lasting

Fettholdig avløpsvann skal passere en fettutskiller med minimum oppholdstid på 15 minutter. Både siler og fettutskillere må rengjøres og tømmes så ofte at de til enhver tid fungerer som forutsatt. Driftsinstruks skal utarbeides. Fett / slam skal føres til godkjent behandlingsanlegg. Alt silgods skal behandles i henhold til "forskrift om avløpsslam" av 2, januar 1995 (jf. punkt 5.3 i vilkårene).

Bedriften skal etter avtale med kommunen føre sitt prosessavløpsvann inn på kommunalt nett. Avløpsvannets pH skal være i området 6,5 - 10 ved påslipp og temperaturen skal være under 35°C.

Kjølevann skal holdes isolert fra urent avløp og skal ledes utenom renseinnretninger. Kjølevann skal i størst mulig grad gjenbrukes, og temperaturen skal holdes under 35°C.

3. Utslipp til luft

3.1 Luktulemper

Drift på anlegget ,samt oppbevaring og intern transport, skal foregå slik at det ikke medfører luktulemper av betydning for naboer og andre. Lukt og røyk fra røyking av kjøttprodukter må holdes på et akseptabelt nivå slik at det ikke medfører ulemper for omgivelsene.

4. Støy

Anlegget skal utformes og drives slik at det ikke oppstår urimelige støyulemper. Følgende retningslinjer gjelder for ekstern industristøy (SFT - mars 1985):

Område	Dag kl 0600 - 1800	Kveld kl 1800 - 2200 samt søn- og helligdager kl 0600 - 2200	Natt kl 2200 - 0600
Boligområde og område med undervisningslokaler	50 dBA	45 dBA	40 dBA
Områder til hyttebebyggelse og rekreasjonsformål, sykehus/sykehjem	40 dBA	35 dBA	35 dBA

5. Avfall

5.1 Generelle betingelser

Alt avfall skal samles opp og håndteres i henhold til gjeldende lovverk slik at det ikke medfører forurensingsmessige ulemper. Bedriften skal til enhver tid drives slik at avfallsmengdene blir minst mulig og at mest mulig av det avfall som dannes gjenvinnes ved kompostering eller leveres til annen gjenvinning. Avfall skal ikke dumpes i sjø, dumpes, graves ned eller brennes med mindre særskilt tillatelse er gitt.

5.2 Forbruks- og produksjonsavfall

Plast, isopor, papir, husholdningsavfall etc. skal leveres til kommunal / interkommunal renovasjon, eventuelt til gjenvinningsanlegg. Dersom virksomheten genererer mer enn 250 kg brunt papir per år skal dette leveres til gjenvinning, jf. "Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvinning av brunt papir (T-1029).

Produksjonsavfall og produktrester skal samles opp og gjenvinnes, jf. vilkår 2.4. Dersom avfallsfraksjoner ikke kan gjenvinnes, skal det leveres til kommunal / interkommunal avfallsbehandling.

5.3 Spesialavfall

Spesialavfall som lagres i påvente av levering eller henting skal sikres slik at lageret ikke fører til avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett. Spesialavfall skal leveres årlig til godkjent mottak eller innsamler. Lageret skal være sikret mot avdamping av forurensing til luft, og være sikret mot adgang for uvedkommende, jf. "Forskrift om spesialavfall" (spesialavfallsforskriften), fastsatt av MD 19. mai 1994.

6. Beredskap mot akutt ulovlig forurensing.

6.1 Forebygging av akutte utslipp

Bedriften plikter å gjennomføre tiltak for å begrense risikoen for akutte utslipp. Tiltakene skal være basert på en systematisk gjennomgang av bedriftens virksomheter.

6.2 Beredskapsplikt

I den utstrekning virksomheten ved bedriften representerer en risiko for akutt, ulovlig forurensing, skal bedriften sørge for å ha nødvendig beredskap for å oppdage, stanse, fjerne og begrense slik forurensing, jf. forurensingsloven § 40. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av arbeidsinstrukser og rutiner for driften av anlegget, for eksempel tilsyn av lager, ledningsnett, lagringstanker og ammoniakkanlegg, samt tilgang til et reservelager med de mest utsatte komponenter.

6.3 Varslingsplikt

Dersom det likevel oppstår akutt, ulovlig forurensing av betydning som følge av bedriftens virksomhet, skal bedriften straks varsle Fylkesmannen og nærmeste politimyndighet, jf. "Forskrift om varsling av akutt forurensing eller fare for akutt forurensing", fastsatt av MD 9. september 1992 (T-914).

7. Internkontroll, målinger, rapporteringer

7.1 Kontrollklasse

Bedriften er plassert i kontrollklasse 4.

7.2 Internkontroll

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) trådte i kraft 01.01.97. Denne erstatter den opprinnelige internkontrollforskriften fra 1991. I henhold til internkontrollforskriften, som blant annet er hjemlet i forurensningsloven § 52 b, skal bedriften ha en internkontroll som sikrer etterlevelse av lover og forskrifter, herunder også vilkårene som er gitt i denne tillatelse.

7.3 Egenrapportering

Hvert år skal bedriften utarbeide en **rapport** om bedriftens overholdelse av utslippstillatelsens rammevilkår. Det skal redegjøres for eventuelle avvik fra gjeldende krav og hvordan avvik er fulgt opp. Rapporteringen skal skje på standardiserte skjemaer sendt ut av Fylkesmannen, og sendes inn innen **1. februar** det påfølgende år.

7.4 Journalføring

Bedriften skal journalføre mottak og leveranser av råstoff, produkt, og avfall (dato,

mottaker/leverandør, type, kvantum, etc.). Bedriften skal med dette kunne dokumentere at mengdebegrensingen og vilkår i foreliggende tillatelse er overholdt. Leveranser av silgods, slam og lignende skal også journalføres. Journalene må oppbevares på anlegget i minst 3 år, og være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene ved kontroll. Journalene skal gi grunnlag for årsrapportering, se vilkår 7.3.

8. Utskifting av utstyr

Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskifting av utstyr som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensningene på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal den ansvarlige på forhånd gi Fylkesmannen melding om dette, jf. § 19 i forurensningsloven.

9. Nedleggelse og driftstans

Ved eierskifte, inklusive ny eier etter konkurs, må det gis melding om dette til Fylkesmannen innen 4 uker. Det samme gjelder ved navneendring. Ved nedleggelse eller stans av driften, for eksempel ved konkurs skal det også gis melding til Fylkesmannen, jf. forurensningsloven § 20.

Bedriften er ansvarlig for rydding og istandsetting av det berørte område, jf. forurensningsloven § 20. Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at kjemikalierester og ubrukbare kjemikalier m.m. tas hånd om på en forsvarlig måte. Ubrukte kjemikalier skal selges eller lagres forsvarlig, jf. spesialavfallforskriften, pkt. 9).

De tiltak som treffes i denne forbindelse skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på disponering av kjemikalierester, og navn på eventuelle kjøpere av ubrukte kjemikalier.

10. Generelle vilkår

Fastsatte grenser for utslipp til luft og til vann skal overholdes i tilfeldig valgte måleperioder når det ikke er satt nærmere krav til midlingstid.