Miljø-
direktoratet

GJØCO AS AVD TORVIKBUKT
Ørvegen 1160 (JE)
6639 Torvikbukt

Oslo, 15.12.2021

Deres ref.:

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2021/9707
2021.0350.miljodir

Saksbehandler:
Ida Gedde Håverstad

Rapport etter butikkaksjon - funn av kjemikalie med mangelfull barnesikker lukning

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket gjennom kontroll av kjemikalier i butikker, september 2021 (butikkaksjonen).

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten omsetter produkt med mangelfull barnesikker lukning

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på avvik 1.

GJØCO AS AVD TORVIKBUKT må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 24. januar 2022.

Miljø-
direktoratet

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no. Merk svaret med saksnummer 2021/9707 og tilsynsnummer 2021.0350.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten omsetter produkt med mangelfull barnesikker lukning

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- CLP-forskriften § 1 jf. forordning (EF) nr. 1272/2008 artikkel 35 nr. 2 jf. vedlegg II nr. 3.1.

Beskrivelse av krav

For enkelte farlige kjemikaliene som kan selges til private er det krav til barnesikker lukning. En barnesikker lukning skal tilfredsstille standardiserte krav som er gitt i CLP. Det gjelder forskjellige krav for gjenlukkbar og ikke gjenlukkbar emballasje. Se: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/clp

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Infra Poxybelegg del B, som ble funnet under tilsyn ved COOP ØST SA AVD 3507 COOP OBS BYGG ALNABRU, mangler barnesikker lukning.

Infra Poxybelegg del B er merket med H314 "Gir alvorlige etseskader på hud og øyne". Kjemikalier med slik klassifisering skal være utstyrt med barnesikker lukkemekanisme ved salg til forbrukere. Infra Poxybelegg del B selges på plastspann med vanlig åpningsmekansime.

Miljødirektoratet ser alvorlig på omsetning av farlige kjemikalier til vanlige forbrukere som krever barnesikker lukning hvor emballasjen ikke tilfredsstiller kravene i regelverket.

Se vedlegg 1 for bilde av produktet.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Miljødirektoratet gjennomførte en rekke butikkontroller i september 2021, for å kontrollere at farlige kjemikalier er merket og emballert i henhold til regelverket. Butikkontrollene ble gjennomført som en landsomfattende aksjon, der butikker over et bredt spekter av bransjer ble kontrollert i løpet av samme uke.

Butikkaksjonen og dette tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av produktkontrolloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er produktkontrolloven § 8.

Del 4: Annen informasjon

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Mathieu Veulemans
seksjonsleder

Ida Gedde Håverstad
tilsynsleder

Miljø-
direktoratet

Vedlegg 1 Bilde av Infra Poxybelegg del B