



## Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji  
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

01.08.2022

Vår ref:

2022/2799

Deres dato:

28.06.2022

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Vigdis Johnsen, 78 95 03 72

### Tillatelse til utfylling i sjø ved eiendom 2/20 i Måsøy kommune

Tufjordbruket AS får endret tillatelsen 8. juni 2022 etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendom 2/20 ved Tufjordbruket AS i Måsøy kommune. Vedtaket er fattet etter forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 § 18 første ledd nr. 6, jamfør §§ 11 og 16.

Tillatelsen er gyldig i to år fra 8. juni 2022. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke tas i bruk innen to år, skal tiltakshaver sende skriftlig redegjørelse til Statsforvalteren, som vil vurdere behov for eventuelle endringer i tillatelsen.

Tillatelsen ble gitt på grunnlag av opplysninger i søknad 21. april 2022 samt søknad om endring 28. juni 2022 med tilhørende opplysninger.

#### Data om virksomheten

Ansvarlig enhet	Tufjordbruket AS
Organisasjonsnr. (underenhet)	989 697 838
Postadresse	Postboks 1107, 6001 ÅLESUND
Kommune	Måsøy
Lokalitet for utfylling og mudring	Eiendom 2/20
NACE-bransje	10.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk

Statsforvalterens referanser:	
Saksnummer	Tillatelsesnummer
2022/2799	2022.00451.T

Tillatelse dato: 08.06.2022, endret 01.08.2022	
Lisa Bjørnsdatter Helgason (e.f.) miljødirektør	Vigdis Johnsen senioringeniør miljø
<i>Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten underskrift</i>	



## 1. Ramme for tillatelsen

Tillatelsen omfatter følgende tiltak:

- Utfylling i sjø inntil 2400 m<sup>2</sup> og inntil 12 000 m<sup>3</sup> løsmasser / sprengstein.
- Midlertidig lagring av avfall fra anleggsarbeidet innafor anleggsområdet.
- Løsmasser/stein for utfylling/plastring kan lagres innafor anleggsområdet ved behov.

Tiltakene skal utføres i samsvar med opplysninger gitt i søknaden 21. april 2022 med tilhørende dokumenter, se kart i vedlegg 2.

## 2. Ansvar

Tufjordbruken AS er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes, og plikter å orientere de som skal utføre arbeidet om vilkårene i denne tillatelsen.

## 3. Endring

Dersom det blir behov for endringer, må det avklares skriftlig med Statsforvalteren.

## 4. Internkontroll

Byggherre/tiltakshaver og utførende entreprenør plikter å etablere internkontrollsystem for ytre miljø i henhold til interkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at tiltakene utføres i tråd med regelverket etter forurensningsloven og vilkårene i denne tillatelsen. Det må lages skriftlige rutiner for å forebygge forsøpling av plast eller annet avfall fra anleggsarbeidet.

## 5. Utfylling i sjø

**5.1.** Utfylling i sjø skal utføres kontrollert, og på en måte som gir minst mulig forurensning. Det må utføres avbøtende tiltak som reduserer spredning av forurenset sediment, som for eksempel, utfylling på fjære sjø, forsiktig utlegging av løsmasser med gravemaskin eller tildekking av geotekstilduk/sandpute før løsmasser legges oppå. Det skal kun benyttes rene løsmasser/sprengstein ved utfylling. Massene skal ikke inneholde avfall eller helse- og miljøfarlige stoffer som overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn, jf. forurensningsforskriftens kapittel 2, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må likestilles med disse.

**5.2.** Forsøpling skal unngås fortløpende. Avfall som påtreffes i fjæra eller oppstår underveis i anleggsarbeidet og som kan utsorteres, må tas opp og leveres til godkjent avfallsmottak. Plastavfall fra sprengstein (sprengledninger, foringsrør etc.), skal minimeres så langt mulig.

**5.3.** Loggføring skal utføres fortløpende av utførende entreprenør og inngå i virksomhetens internkontroll. Følgende skal loggføres:

- Dato og mengde løsmasser/sprengstein som fylles ut.
- Type og mengde avfall som eventuelt påtreffes under utfylling i sjø.
- Tidspunkt og mengde plast (skytteledninger, tennsatser o.l.) som samles opp.
- Eventuelle avvik av forurensningsmessig art eller betydning.

## 6. Støy


Anleggsarbeidet skal ikke overskride anbefalte grenseverdier for utendørs støy som følger av Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016.



## 7. Rapportering

Det skal lages en sluttrapport som skal oversendes til Statsforvalteren **innen 8 uker** etter avsluttet arbeid. Sluttrapporten skal inneholde følgende:

- Beskrivelse av arbeidets utførelse, utstyr og teknologi som ble brukt. Redegjøre om tiltakene var i samsvar med søknaden og tillatelsen.
- Eventuelle avvik/uhell av forurensningsmessig art skal redegjøres for, begrunnes og dokumenteres.
- Mengden løsmasser (m<sup>3</sup>) som totalt ble utfylt i sjø.
- Kopi av loggføring. Oppgi mengden plast og avfall som ble samlet opp, jf. vilkår 5.3.
- Kvittering som viser hvor avfall ble levert.





## Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji  
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

01.08.2022

Vår ref:

2022/2799

Deres dato:

28.06.2022

Deres ref:

Harald Hjelle  
Arkitekter AS

TUFJORDBRUKET AS  
Postboks 1107 Sentrum  
6001 ÅLESUND

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Vigdis Johnsen, 78 95 03 72

## Innvilget utvidelse av utfylling i sjø ved eiendom 2/20 Tufjordbruket AS i Måsøy

Vi viser til deres søknad 28. juni 2022 om endring av tillatelse for utfylling i sjø fra Harald Hjelle Arkitekter AS.

### Vedtak:

---

**Statsforvalteren i Troms og Finnmark endrer tillatelse til utfylling i sjø ved eiendom gnr. bnr. 2/20 til Tufjordbruket AS i Måsøy kommune. Endringen omfatter utvidelse av utfylling i sjø, slik at det utgjør totalt 2400 m<sup>2</sup> med inntil 12 000 m<sup>3</sup> fyllmasser. Tillatelsens vilkår 1 og 5.1 er endret, se vedlegg. Vedtaket gis med hjemmel i forurensningsloven § 18, jamfør §§ 11 og § 16.**

**Tufjordbruket AS får samtidig et gebyr for saksbehandling på kroner 7000,- (sats 9) etter forurensningsforskriften § 39-4.**

**Det kan klages på begge vedtak innen tre uker.**

---

### Innhold i søknaden

Tufjordbruket AS fikk 8. juni 2022 tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for å bygge flere boenheter til ansatte. Utfyllingen utgjorde om lag 380 m<sup>2</sup> og inntil 2000 m<sup>3</sup> sprengstein. Den 28. juni 2022 søkte Tufjordbruket AS om å få utvide utfyllingen til totalt 2400 m<sup>2</sup>, fordi de også skal bygge nytt fryseri. Det vil omfatte utfylling i sjø av inntil 12 000 m<sup>3</sup> løsmasser/stein.

Sjøbunnen i utfyllingsområdet ble nylig kartlagt for miljøgifter/tungmetaller i overflatsediment (0-10 cm).<sup>1</sup> Det ble tatt prøver tre steder, men prøvetakingen mislyktes i det grunneste området pga. mye stein og hard bunn. Miljøtilstanden i begge prøver (St. 1 og St. 2) ble karakterisert som moderat forurenset (tilstandsklasse 3) av bunnstoffet TBT (tributyltinn) samt for to ulike PAH-forbindelser. I tillegg inneholdt begge prøver PAH-forbindelsen Antracen tilsvarende i tilstandsklasse 4.

---

<sup>1</sup> Multiconsult rapport datert 07.07.2022. *Tufjordbruket AS. Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment.* Dokumentkode 10245761-RIGm-RAP-001.



## Planstatus etter plan- og bygningsloven

Området for utfylling i sjø ved eiendom 2/20 i Måsøy kommune omfattes av reguleringsplan for Tufjordbruket datert 21.6.2012 og reguleringsendring vedtatt 7.5.2020. Utvidet utfylling på 2400 m<sup>2</sup> er regulert til *kombinert bebyggelse og anlegg* (industri/bolig/næring).

## Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Søknaden ble sendt til planmyndigheten for uttalelse.

Måsøy kommune uttalte 27. juli 2022 at utvidelse på inntil 2400 m<sup>2</sup> er i tråd med gjeldene plan. Ytterligere utvidelse av fyllingen på 590 m<sup>2</sup> samsvarer imidlertid ikke med plan. Siden utfyllingen ligger innafor gjeldene reguleringsplan, og endringene har begrenset miljømessig betydning, har vi vurdert det som åpenbart unødvendig å sende søknaden på høring til andre sektormyndigheter og mulige berørte parter, jf. forurensningsforskriftens §36-9 førsteledd punkt c. Søknaden om tilleggsareal på 590 m<sup>2</sup> settes i bero inntil videre etter forurensningsloven § 11 fjerde ledd.

## Statsforvalterens vurdering av søknaden

### Fare for spredning av forurensning

Sjøbunnen i de dypeste deler av området som skal fylles ved Tufjordbruket er noe forurenset, mens de grunnere områder er dels hard og steinete. Utfylling uten avbøtende tiltak vil kunne medføre oppvirvling og fare for spredning av forurenset sediment til omgivelsene, for eksempel hvis løsmassene dumpes i sjø direkte fra lastebil. Statsforvalteren stiller derfor krav til avbøtende tiltak i form av funksjonskrav, og der vi legger vekt på at tiltakshaver skal bruke metoder som i mest mulig grad reduserer faren for spredning av miljøgifter/forurenset sediment under anleggsarbeidet. Tiltak som reduserer oppvirvling av forurenset sjøbunn kan for eksempel være utfylling på fjære sjø, forsiktig utlegging av løsmasser med gravemaskin eller utlegging av geotekstil/sandpute før sprengstein fylles oppå.

Ved bruk av sprengstein i utfyllingen vil det være fare for spredning av plastrester fra tennsystemet som brukes ved sprengning. For å unngå spredning av plast i vannmassene og forsøpling i strandsonen, må plastrester fra sprengsteinmassene og annet avfall samles opp kontinuerlig. Det forventes å inngå som rutine i internkontrollen.

### Konsekvenser av tiltaket for vannmiljø

Området som skal utfylles ved Tufjordbruket ligger vannforekomsten Tufjord på Rolvsøy i Måsøy kommune (VannforekomstID 0421010900-C). Både kjemisk og økologisk tilstand er klassifisert som god, og det forventes at miljømålene for vannforekomsten vil nås i perioden 2022-2027.

Anleggsarbeidet kan føre til midlertidig oppvirvling av finstoff fra sjøbunnen i utfyllingsområdet. De avbøtende tiltakene skal minimere faren for spredning av plast og forsøpling. Tiltaket vil utgjøre liten risiko for at miljøtilstanden i vannforekomsten vil forringes. Nærmere vurderinger etter vannforskriften § 12 vurderes ikke som relevant.

### Konsekvenser av tiltaket for naturmangfold

Konsekvenser av tiltaket ble vurdert i vedtaket 8. juni 2022 etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 jf. § 7. Vi vurderer at konsekvensene av utvidet søknad anses som godt nok belyst og at kunnskapsgrunnet er tilstrekkelig for å vurdere denne saken, jf. naturmangfoldloven § 8.



Statsforvalteren vurderer det som liten risiko for at tiltaket vil medføre betydelig skade på truede arter eller naturmangfold med regional/nasjonal verdi. Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 9-12 anses som ikke relevant i saken.

### Konklusjon

Statsforvalteren vurderer at samfunnsnyttene ved utfylling i sjø ved eiendom 2/20 ved Tufjordbruket i Måsøy er større enn de forurensningsmessige ulempene. Etter vår vurdering vil tiltaket ikke medføre uakseptabel spredning av forurensning dersom vilkårene i tillatelsen følges, eller føre til nevneverdige negative effekter på natur av særskilt verdi.

### Frister

Tiltak	Frister	Punkt i vilkårene i vedlagte tillatelse
Internkontroll	Ved oppstart	4.1
Innsending av sluttrapport	Innen 8 uker etter at utfyllingsarbeidet er utført	7

### Vedtak om gebyr for saksbehandling

Vi viser til vårt varsel 9. juni 2022 til ansvarlig søker Harald Hjelle Arkitekter AS om at Statsforvalteren plikter å ta gebyr for behandling av søknader etter forurensningsloven etter forurensningsforskriftens kap. 39. Statsforvalteren fikk ingen kommentarer til dette.

**Tufjordbruket AS skal betale kr. 7000,- for behandling av søknad om endring av tillatelsen etter forurensningsloven** for utfylling i sjø ved eiendom 2/20 i Tufjord i Måsøy kommune. Vedtaket gis med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4.

Behandling av deres søknad er plassert i gebyrsats 9, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Satsen er beregnet ut fra vår ressursbruk knyttet til saksbehandlingen, jf. § 39-3. Vi ber om at gebyret innbetales. Faktura vil oversendes fra Miljødirektoratet.

### Klagerett

Det kan klages på begge vedtak til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet er mottatt av sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Med hilsen

Lisa Bjørnsdatter Helgason (e.f.)  
miljødirektør

Vigdis Johnsen  
senioringeniør miljø

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Vedlegg:

- 1 Endret tillatelse for utfylling i sjø Tufjord
- 2 Vedlegg- kart utfylling Tufjordbruket



Kopi til:

TUFJORDBRUKET AS AVD TUFJORD	Postboks 1107	6001	ÅLESUND
NORGES KYSTFISKARLAG	Postboks 97	8380	RAMBERG
KYSTVERKET	Postboks 1502	6025	ÅLESUND
FISKERIDIREKTORATET REGION NORD	Postboks 185 Sentrum	5804	BERGEN
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE	Postboks 701	9815	VADSØ
Arnel Colic			
MÅSØY KOMMUNE	Postboks 71	9691	HAVØYSUND
HARALD HJELLE ARKITEKTER AS	Oscars gate 20	0352	OSLO
MÅSØY NÆRING OG HAVN KF	Torget 1	9690	HAVØYSUND