



Fylkesmannen  
i Oslo og Akershus

Runes Containerservice AS  
Sandumveien 105  
1960 LØKEN

#### Miljøvernavdelingen

Tordenskioldsgate 12  
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO  
Telefon 22 00 35 00  
fmoapostmottak@fylkesmannen.no  
www.fmoa.no  
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: Rune Nadden  
Deres dato:  
Vår ref.: 2015/16412-1 M-FO  
Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth  
Direktetelefon: 22 00 36 70

Dato: 15.09.2015

## Runes Containerservice AS - Kontrollrapport

Anleggsnr. 0221.0026.01      Kontrollnr. 2015.034.I.FMOA      Saksnr. 2015/16412      Rapportdato: 15/09-2015

### Opplysninger om virksomheten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Navn                | Runes Containerservice AS                   |
| Organisasjonsnr.    | 980438740                                   |
| Bedriftsnr.         | 976340620                                   |
| Kommune/Kom.nr.     | Aurskog-Høland / 0221                       |
| UTM 32 -koordinater | Øst: 640209 Nord: 6624389                   |
| Besøksadresse       | Nyveien 1778 (Bergsjø Grustak), 1970 Hemnes |
| Postadresse         | Sandumveien 105, 1960 Løken                 |
| Telefonnr.          | 63851947                                    |
| E-post              | runenadden@hotmail.com                      |
| NACE-kode           | 38.110 – Innsamling av ikke-farlig avfall   |

### Opplysninger om kontrollen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Kontrolldato                 | 18.08.2015   |
| Virksomhetens representanter | Rune Nadden (daglig leder)<br>Runar Nadden   |
| Fylkesmannens kontrollører   | Helene Mathisen og Kjersti Aastorp Hirth   |
| Bakgrunn for kontrollen      | Avrenning fra avfallssorteringsanlegg med fare for forurensning til ytre miljø       |
| Tema for kontrollen          | Lagring av avfall og avrenning<br>Håndtering av farlig avfall<br>Miljøriskovurdering |

### Sammendrag av resultat

Fylkesmannen avdekket 4 avvik under kontrollen. Disse er:

1. Runes Containerservice AS mangler en skriftlig risikovurdering for ytre miljø
2. Runes Containerservice AS sin internkontroll er mangelfull
3. Runes Containerservice AS har mangelfull håndtering av farlig avfall
4. Runes Containerservice AS kverner avfall uten tillatelse

**Tilbakemeldingsfrist: 20.november 2015.**



## Bakgrunn

Fylkesmannen utarbeidet i 2007 en ny mal for tillatelser til omlastning- og sorteringsanlegg for avfall. Malen ble utformet i tett samarbeid med bransjen.

Fylkesmannen hadde i 2007 store forventninger til anleggene, og valgte å endre kurs når det gjaldt hvordan vilkårene ble satt. I stedet for detaljvilkår, ga Fylkesmannen nye tillatelser med rammer for driften og funksjonskrav. Internkontrollen ble derfor meget viktig som styringssystem for bedriften. Bedriften må selv gjennomføre miljørisikovurderinger for sin virksomhet og utarbeide driftsrutiner som sikrer at vilkårene i tillatelsen overholdes. En velfungerende internkontroll er en forutsetning for at et avfallsanlegg skal drives på en måte som ikke fører til spredning av miljøgifter og annen forurensning.

Tilsyn i perioden etter 2007 har avdekket flere brudd på internkontrollforskriften. Spesielt gjelder dette kartlegging av bedriftens aktiviteter, produkter eller tjenester som kan innvirke på miljøet. Hos flere bedrifter har kartlegging av avrenningsveier og klimavern ved lagring vært mangelfull.

Fylkesmannen gjennomfører derfor et tilsynsprosjekt nå i 2015 hvor anlegg for omlastning og sortering av næringsavfall blir inspisert, og hvor temaet er lagring og avrenning.

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Hovedtema for kontrollen var:

- utslipp til vann og grunn
- lagring av avfall

## Definisjoner

**Avvik:** Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner.


**Anmerkning:** Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

## Dokumentunderlag og regelverk

- Tillatelse etter forurensningsloven for Runes Containerservice AS; *Tillatelse til omlasting, sortering og mellomlagring av avfall Bergsjø grusgrop*. Tillatelsen er datert 13. juli 2009.
- *Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)*, av 13. mars 1981, med senere endringer
- *Forskrift om begrenset av forurensning (forurensningsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer



- *Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)*, av 6. desember 1996, med senere endringer.
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer.



## Resultat fra kontrollen

Det ble gitt 4 avvik under kontrollen.

### Avvik 1: Runes Containerservice AS mangler en skriftlig risikovurdering for ytre miljø

#### Avvik fra:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd, punkt 6
- Tillatelsen punkt 1.7 og punkt 2

#### Funn:

- Virksomheten har ikke gjort en skriftlig risikovurdering med hensyn til utslipp til vann og grunn
- Virksomheten har ikke laget et kart over anlegget som viser hvor på anlegget ulike aktiviteter foregår og hvor ulike typer avfall lagres

#### Kommentarer:

All sortering, omlasting og mellomlagring av avfall (både usortert og sortert) skal foregå på en forurensningsmessig forsvarlig måte. Det betyr at anlegget skal være utformet slik at det ikke forurenser jord, luft, vann og/eller avløpsnett, og at det er ulovlig for anlegget å produsere forurenset sigevann eller forurenset overvann. Klimavern (beskyttelse mot nedbør som snø og regn) i forbindelse med lagring av avfall, er viktige tiltak for å hindre avrenning og fare for forurensning til ytre miljø.

Virksomheten har gjort noen tiltak for å hindre avrenning fra lagret avfall. Farlig byggavfall som isolerglassruter og flytende farlig avfall lagres i låsbare containere. Bur med EE-avfall lagres på betongdekke og impregnert trevirke blir lagret i containere, men uten klimavern. Andre tiltak som virksomheten har gjort er utskifting av dieseltanken med en ny som har dobbeltbunn.

Det må kunne fremlegges en miljørisikovurdering med hensyn på det ytre miljø ved inspeksjon. Ut fra miljørisikovurderingen må tiltak og rutiner gjennomføres, slik at kravene i tillatelsen overholdes. Runes Containerservice AS kunne ikke fremvise en skriftlig miljørisikovurdering for ytre miljø under kontrollen. Bedriften har heller ikke risikovurdert avrenning fra avfall som lagres ute, og som blir utsatt for nedbør som regn og snø.

Gangen i en risikovurdering kan være:

- Kartlegge hva kan skje?
- Hvor sannsynlig er det?
- Hvilke følger kan hendelsen gi?
- Vurdering av risiko?
- Hvordan redusere risiko, tiltak?

#### Oppfølging og tilbakemelding:

Følgende oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen:

1. En miljørisikovurdering som tar for seg alle farer knyttet til utslipp til vann og grunn mht. daglig drift av anlegget og lagring av alle typer avfall. Miljørisikovurderingen må bestå av en kartlegging, risikovurdering og handlingsplan med tidsfrister.
2. Skisse/kart over anlegget mht. aktiviteter og lagring av type avfall.



## Avvik 2: Runes Containerservice AS sin internkontroll er mangelfull

### Avvik fra:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd, punkt 7 og 8
- Tillatelsen punkt 2

### Funn:

1. Virksomheten mangler et internkontrollsystem som sikrer at kravene i utslippstillatelsen overholdes
2. Virksomheten har ikke etablert et skriftlig avvikssystem for ytre miljø

### Kommentarer:

1. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art dvs. driften ved Runes Containerservice AS når det gjelder aktiviteter på anlegget og risikoforhold. Runes Containerservice AS har ikke oppdatert sine rutiner ved endringer internt, og kan ikke dokumentere at de har en årlig gjennomgang av sin internkontroll for å sikre at den fungerer som forutsatt.
2. Virksomheten registrer avvik mht. feil ved mottak og sortering, men har ikke et avvikssystem hvor ytre miljø er inkludert. Et avvikssystem har til hensikt å avdekke, rette opp og forebygge. Gjentatte uønskede hendelser og tilløp hendelser med fare for forurensning og utslipp, må fanges opp og registreres. Eksempler på avvik kan være feil lagring av avfall, avfall lagret lengre enn krav satt i tillatelsen, utslipp av olje og lignende.

Runes Containerservice AS bør ha et avviksskjema hvor avvik rapporteres mht. ytre miljø, beskrivelse av tiltak (hva som er gjort for å utbedre avviket) og med tidsfrist og ansvar.

### Oppfølging og tilbakemelding:

1. Runes Containerservice AS må oppdatere sitt internkontrollsystem ut fra dagens drift og sørge for å ha et system som sikrer årlig gjennomgang av sin internkontroll. Dette må dokumenteres skriftlig og vil etterspørres ved neste tilsyn fra Fylkesmannen.
2. En beskrivelse av bedriftens avvikssystem som inkluderer hendelser mht. ytre miljø oversendes Fylkesmannen inne tilbakemeldingsfristen.

## Avvik 3: Runes Containerservice AS har mangelfull håndtering av farlig avfall

### Avvik fra:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§11-5 og 11-8
- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd, punkt 7
- Tillatelsen punktene 1.2 og 1.5

### Funn:

- Virksomheten leverer ikke farlig avfall årlig
- Virksomheten har ikke levert farlig byggavfall de siste 3 årene
- Virksomheten blander farlig avfall med annet avfall på anlegget
- Virksomheten har tatt imot farlig avfall (som egen fraksjon)



- Virksomhetens mottaksrutiner er ikke tilstrekkelige
- Virksomhetens rutine for håndtering av farlig avfall er ikke oppdatert

#### **Kommentarer:**

Runes Containerservice AS har levert og deklart flytende farlig avfall (spillolje og maling/lim/lakk/løsemiddelbasert) siden sist kontroll i 2012, mens farlig byggavfall som er utsortert og mellomlagret er ikke levert og deklart. I 2013 leverte ikke virksomheten farlig avfall. Farlig avfall skal leveres minst 1 gang pr år og leveringsplikten inntreer når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

Utfra tillatelsen har ikke Runes Containerservice AS lov til å ta imot farlig avfall som egen fraksjon. Under befaringen ute ble det observert en konteiner med eternittplater som var mottatt.

Virksomheten har et relativt stort område på anlegget med trevirke som også inneholdt farlig avfall som vinduskarmer (uten glass) og kreosotbehandlet trevirke. Det kan synes som om mottaksrutinene ikke er gode nok når farlig avfall blandes med annet avfall.

#### **Oppfølging og tilbakemelding:**

1. Runes Containerservice AS må sørge for å levere og deklare farlig avfall som oppstår på anlegget hvert år.
2. Runes Containerservice AS kan ikke ta imot farlig avfall utfra dagens tillatelse og må søke Fylkesmannen om dette.
3. Følgende må oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen:
  - Oppdatert rutine for mottakskontroll
  - Oppdatert rutine for håndtering av farlig avfall
  - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall

#### **Avvik 4: Runes Containerservice AS kverner avfall uten tillatelse**

##### **Avvik fra:**

- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 11 og 29
- Tillatelsen

##### **Funn:**

- Virksomheten kverner impregnert trevirke til flis
- Virksomheten kverner blandet trevirke til flis

#### **Kommentarer:**

En virksomhet som driver opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som kan medføre forurensning eller virke skjæmmende, må ha tillatelse etter § 11, jmf § 29. Runes Containerservice AS har ikke lov til å kverne avfall eller farlig avfall utfra dagens tillatelse fra Fylkesmannen.

#### **Oppfølging og tilbakemelding:**

Runes Containerservice AS må sende inn søknad til Fylkesmannen for behandling av avfall innen tilbakemeldingsfristen, hvis denne aktiviteten skal fortsette på anlegget.



### Bilder av anlegget



Plast



Glass



Flytende farlig avfall



PCB vinduer



Sortering av avfall



Cellegummi som rørisolasjon



EE-avfall på betongdekke



Eternitt med asbest

*Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus*





Sorteringshall



Rester av armert betong og trevirke



Trevirke som skal kvernes



Vinduskarmer med PCB ( i fugelim)?



Trevirke som skal kvernes



Impregneret trevirke; CCA og kreosot



Mottatte masser med avfall

*Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus*

## Andre forhold

Anlegget er lokalisert i et grustak og er ikke tilknyttet kommunens avløpsnett.

