



## Rapport fra kontroll ved Ytterøykylling AS avdeling Mule

<b>Virksomhet</b>	Ytterøykylling AS avdeling Mule	<b>Deltagere fra virksomheten</b>	Lasse Kjønstad (daglig leder) Sandra Hofland (avdelingsleder) Jon Audun Haukø (HMS)
<b>Virksomhetens Adresse</b>	Mule 7600 Levanger		
<b>Organisasjonsnummer</b>	971833238	<b>Deltagere fra Fylkesmannen</b>	Leif Inge Paulsen Ida Frøya Svendsen
<b>Tidsrom for kontrollen</b>	05.05.2015		

### Rapportens innhold

Kontrollen omfattet følgende tema:

- Internkontroll
- Overvåking
- Lukt
- Håndtering av avfall
- Utslipp til kommunalt nett

### Rapportens status

Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil/mangler i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

### Hovedkonklusjon

Fylkesmannen avdekket **2 avvik** under kontrollen.

### Avvik

1. Naboer til Ytterøykylling AS sjeneres av lukt av grillet kylling
2. Virksomhetens avvikshåndtering er ikke tilfredsstillende

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter varslet kontroll 05.05.2015. Bakgrunnen for kontrollen var oppfølging av egenkontrollrapport fra 2014 og informasjon og naboklager på sjenerende lukt av grillet kylling.

Fylkesmannens kontroll fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Definisjoner:

- Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav i eller i medhold av lov eller forskrift
- Anmerkning: Forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven for Ytterøykylling AS avd. Mule, Levanger av 25.02.2014.

## 3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var:

- Internkontroll
- Overvåking
- Lukt
- Håndtering av avfall
- Utslipp til kommunalt nett

## 4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under kontrollen:

### Avvik 1

#### Naboer til Ytterøykylling AS sjeneres av lukt av grillet kylling

Avvik fra: Forurensningsloven § 7 og tillatelsen av 25.02.2014, punkt 4.1

#### Kommentar:

Fylkesmannen mottok henvendelser om støy, utendørslagring og sjenerende lukt første gang 25.07.2014. Fylkesmannen har i ettertid vært kopimottaker på videre korrespondanse mellom bedriften og velforeningen på stedet. Saken dreier seg etterhvert primært om lukt av grillet kylling, som oppleves som ubehagelig av flere naboer. Bedriften har avventet mer informasjon fra velforeningen før tiltak er vurdert iverksatt, blant annet logging av dager med sjenerende lukt, samt målinger av støy, som velforeningen hevder å ha gjennomført. Ytterøykylling AS hadde på kontrolldagen 05.05.2015 ikke mottatt de etterspurte dokumentene.

I henhold til tillatelsens punkt 4.1 skal luktforholdene ved virksomhetens anlegg kartlegges ved hjelp av målinger dersom det oppstår naboklager. I henhold til tillatelsen skal luktmissjonen ikke overstige  $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ . Luktmålinger er så langt ikke gjennomført. På kontrolldagen ble det forklart at nevnte korrespondanse mellom Ytterøykylling AS og naboer ikke er registrert som avvik, da klagene ikke er vurdert til å være reelle, med tanke på at Ytterøykylling AS ikke har mottatt etterspurte dokumenter. I tillegg hevder daglig leder å ha hatt kontakt med andre beboere i området, som ikke opplever problemer med lukt.

På kontrolldagen besøkte Fylkesmannens representanter åtte naboeiendommer til Ytterøykylling avdeling Mule, der det var beboere hjemme. Det var ulik oppfatning av opplevelsen omkring lukt, ut fra avstand og dominerende vindretning. Representanter for fire boliger uttrykte misnøye med luktulempere fra Ytterøykylling. Av egenkontrollrapporten for 2014 fra Ytterøykylling AS avdeling Mule fremkom at anlegget ikke har mottatt naboklager, noe som etter vår vurdering ikke stemmer. Ut fra overstående mener Fylkesmannen at avvikshåndteringen med henhold til luktulempere ikke har vært god nok.

Under kontrollen 05.05.2015 ønsket Ytterøykylling AS ved daglig leder å ta opplysningene om luktulempere hos flere nære naboer som ny informasjon, som skal avviksbehandles i bedriftens avviksbehandlingssystem. Ytterøykylling AS ser det som mest hensiktsmessig å gjennomføre tiltak i form av luktrensing før eventuelle luktmålinger gjennomføres. Forhåpentligvis kan tiltak og fornøyde naboer gjøre luktmålinger unødvendige. Fylkesmannen slutter seg til bedriftens vurdering på dette punktet, men vil samtidig oppfordre Ytterøykylling AS om å orientere naboene om når tiltak er ventet å være gjennomført. Dersom det etter tiltak likevel vil oppstå klager på sjenerende lukt, er det aktuelt å gjennomføre luktmålinger.

## **Avvik 2**

### **Virksomhetens avvikshåndtering er ikke tilfredsstillende**

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5, punkt 7 og tillatelsen av 25.02.2014, punkt 4.1

#### Kommentar:

Internkontrollen innebærer at virksomheten blant annet skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig. Ytterøykylling AS kunne ikke fremlegge dokumentasjon på avvikshåndtering på kontrolldagen.

## **5. Andre forhold**

### **Fett fra steking**

Ytterøykylling AS synes å ha kontroll på oppsamling av fett fra steking. Innholdet av fett i avløpsvannet er lavt, og Levanger kommune har ikke problemer med fett i avløpsnettets nedstrøms fra Ytterøykylling AS.

### **Forsøpling**

Under befaringen i naboområdet ble det opplyst fra naboer at plast fra materialet som ligger utendørs hos bedriften, har kommet på avveie under sterk vind og forsøplet omgivelsene. Fylkesmannen har fokus på temaet forsøpling i Nord-Trøndelag, og vil understreke viktigheten av å unngå forsøpling. Vi forventer at Ytterøykylling AS sine driftsrutiner er slik at forsøpling ikke oppstår.