



FINDUS NORGE AS AVD GRO INDUSTRIER TØNSBERG
Postboks 14
1324 Lysaker

Saksbehandler:
Guri Ravn

Oversender inspeksjonsrapport 2023.012.I.SFVT Findus avd. Tønsberg

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Terje Bang

Fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:
Guri Ravn

Andre deltagere fra virksomheten:
Baard Berge
Bård Fuglevik
Erik Jensen
Lars Ivar Kjær (deler av tilsynet)

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:
Ailin Gundersen Aarnes

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Findus avd. Tønsberg (heretter kalt Findus) 26.04.22. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens program for utslippskontroll er mangelfull
- Internkontrollen er mangelfull

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15.05.23	Guri Ravn	Siv Hege Wang Grøvo
dato	kontrollør	fagsjef

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Kopi av rapporten sendes til: Tønsberg kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FINDUS NORGE AS AVD GRO INDUSTRIER TØNSBERG	
Organisasjonsnr.: 973114182	Eies av: 981279980
Bransjenr. (NACE-kode): 10.390 - Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers	

Kontrollert enhet

Navn: Findus avd. Tønsberg	Anleggsnr.: 3803.0059.01
Kommune: Tønsberg	Fylke: Vestfold og Telemark
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 25.05.2000	Sist endret: 17.04. 2020

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Farlig avfall
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Findus plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Findus innen 31.08.23 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftvpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark v/Guri Ravn.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 30.03.23. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Findus bli ilagt et gebyr på kr 30 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. Klagen skal sendes til Statsforvalteren. Klagen vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova) og www.norskeutslipp.no.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens program for utslippskontroll er mangelfullt

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Findus Norge AS avd. Tønsberg sist endret 17.04.20, vilkår 11 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten

Kommentarer:

Ifølge tillatelsen skal virksomheten ha et program for utslippskontroll. Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Dette vil si at det må tas et tilstrekkelig antall prøver av relevante parametere til å fange opp mengde og variasjoner i utslippene.

Krav til program for utslippskontroll er nærmere beskrevet i vilkår 11 i tillatelsen og skal bl.a. redegjøre for:

- alle virksomhetens utslipp til vann og luft inkl. lukt og støy, ikke bare de det er satt spesifikke utslippsgrenser for i tillatelsen. Dette gjelder diffuse utslipp og punktutslipp både de som går til kommunalt renseanlegg, overvannsnett eller til resipient.
- hvilke parametere og utslippskilder virksomheten har vurdert, og hvilke parametere det er aktuelt å analysere på, utover de det er satt spesifikke utslippsgrenser for (som f.eks.

nitrogen, suspendert stoff, pH, fett, rester av vaskemidler, mv.). Vurderingene skal være basert på virksomhetens kunnskap om type og mengde utslipp. Rengjøringsmidler, kjemikalier og eventuelt andre stoffer/produkter som brukes i anlegget må vurderes.

- Valg av og begrunnelse for:
 - prøvetakingsfrekvens (representativitet)
 - analysemetoder
 - metoder for beregning av utslipp
 - usikkerhet fra de ulike trinnene som prøvetaking, analyser, beregninger etc.

Virksomheten opplyser at de analyserer på de parameterne Stasforvalteren har satt spesifikke vilkår for i tillatelsen og de parameterne kommunen legger til grunn for beregning av påslippsgebyr. Det framkom på tilsynet at virksomheten ved beregning av utslipp til vann ikke har brukt midlingstidene det er satt vilkår om i tillatelsen.

Virksomheten har en rutine for prøvetaking av prosessavløpsvannet som slippes på det kommunale avløpsanlegget. Rutinen inneholder ikke alle momentene som er listet opp i tillatelsens vilkår 11.4 og tilfredsstillende ikke kravene til et komplett program for utslippskontroll da det bl.a. mangler:

- en redegjørelse for og oversikt over alle faktiske utslipp fra virksomheten, både til det kommunale avløpsnett, overvannsnett og til ytre miljø (utslipp til vann, luft inkl., lukt og støy)
- en begrunnelse for hva som skal til for å sikre representativ prøvetaking av prosess-avløpsvann inkl. valg av analyseparametere (hvordan og hvor ofte det må tas prøver, volum, driftsforhold for prøvetaking/ikke prøvetaking, osv.).
- beskrivelse av måleutstyret som benyttes og frekvens for kalibrering av prøvetakingsutstyr (f.eks. volumstrømsmåler)
- redegjørelse for usikkerheten ved de ulike trinnene i utslippskontrollen
- metode for beregning av utslipp som tar hensyn til krav til midlingstider
- vurdering av utslippenes mengde og betydning for ytre miljø

Alle utslipp til luft og vann skal årlig rapporteres, ikke bare de parameterne det er satt spesifikke utslippsgrenser for i tillatelsen. Virksomheten opplyser at de analyserer på pH, suspendert stoff og måler vannmengder, men dette rapporteres ikke.

Avvik 2: Internkontrollen er mangelfull

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd pkt. 7 (om rutiner)

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Findus Norge AS avd. Tønsberg sist endret 17.04.20, vilkår 2,7 internkontroll

Kommentarer:

Virksomheten skal ha rutiner for å forebygge brudd på krav i Helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. I henhold til internkontrollforskriften skal rutineene dokumenteres skriftlig.

Virksomhetens skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall mangler en beskrivelse som sikrer overholdelse av leveringsplikten.

Selv om virksomheten har gitt avfallsmottaker fullmakt til å deklarerer farlig avfall er virksomheten ansvarlig for at deklarereringen er riktig. Rutinen må sikre at virksomheten følger opp deklarereringen som gjøres av avfallsmottaket.

Virksomheten mangler skriftlige rutiner for regelmessig kalibrering og vedlikehold av den automatiske prøvetakeren.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Virksomheten overholder ikke tillatelsens grenseverdier for utslipp til vann når det gjelder konsentrasjon og kilo per døgn for KOF og Tot-P. Dette ble først meldt til Statsforvalteren per telefon 08.11.22, deretter i e-post av 11.11.22 samt i egenkontrollrapporten for 2022. Virksomheten har ikke økt eller endret produksjonen og har ikke funnet årsaken til at utslippene har økt.

Virksomheten redegjorde på tilsynet for de tiltakene som er gjort for å finne årsakene til de økte utslippene;

- Sjekket prøvetakingsrutinene
- Økt prøvetakingsfrekvensen
- Sjekket og kalibrert prøvetakingsutstyr
- Sjekket om det har vært endringer i produksjonsmengder, produkter og produksjonsprosessen
- Om det er gjort endringer i type og mengde gjødsel som brukes hos produsentene som leverer grønnsakene
- Hatt inne eksterne fagkonsulenter som har sett på prøvetaking, analyser, prosessen etc.

På tilsynet ble det diskutert at en burde sjekke med laboratoriet om de har gjort endringer i sine analyser; metoder og/eller utstyr og om de har oppdaget lignende endringer i resultater fra andre analyser de gjør. Videre bør bedriften vurdere å foreta «kontrollanalyser» av en og samme prøve ved et annet laboratorium.

Virksomheten opplyser at overskridelsene ikke er registrert som avvik i avvikssystemet. Statsforvalteren har i tilbakemeldingen på årsrapporten forutsatt at brudd på grenseverdiene er behandlet og fulgt opp i avvikssystemet.

Dersom virksomheten finner at det er prøvemetodikken hos laboratoriet som er årsaken til de økte verdiene, må dere undersøke hva som er de reelle tallene som skal legges til grunn. Dere må vurdere om det er mulig å redusere innholdet i avløpsvannet ytterligere slik at utslippsgrensene kan overholdes. Om nødvendig må virksomheten søke om endring av tillatelsen.

Forholdene rundt overskridelse av utslippsgrensene for KOF og Tot-P vil følges opp separat, ikke som en del av tilsynet.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Avvikssystemet
- Prosedyrer:
 - Behandling av avfall NIT 0008-7, datert 22.06.20
 - Behandling/destruering av farlig avfall NIT 0168-5, datert 22.06.20
- Analyseresultater for utslipp til vann
- Avfallsrapport fra Ragn-Sells januar – mars 2023
- Rutine for prøvetaking

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)