



Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Containerservice Ottersøy AS

Dato for inspeksjonen: 08.06.2010.

Rapportnummer:

Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/4065

Kontaktpersoner ved kontrollen:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Fra virksomheten: Tom Richard Hamland | Fra Fylkesmannen: Morten Johnsrud |
|--|--------------------------------------|

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Containerservice Ottersøy AS under inspeksjonen 08.06.2010.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 3 anmerkninger under inspeksjonen.

- Virksomhetens Internkontroll har mangler (avvik 1).
- Bedre merking av mottak for farlig avfall (anmerkning 1).
- Tillatelsen omfatter ikke mottak av bilvrak (anmerkning 2).
- Avviksmeldingssystem må brukes aktivt (anmerkning 3).

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Vi ber Containerservice Ottersøy AS om en skriftlig bekreftelse innen 01.10.2010, på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Dato Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
29.06.2010

Morten Johnsrud (etter fullmakt)

Informasjon om virksomheten

| | |
|--|----------------------------------|
| Organisasjonsnr : 980007715 | E-post: post@matmortua.no |
| Besøksadresse: Matmortua. 7940 Ottersøy | Telefon: 91 89 41 24 |

Kontrollert anlegg

| | |
|---|----------------------------|
| Navn: Containerservice Ottersøy AS | Risikoklasse: 3 |
| Kommune: Nærøy | Næringskode: 68.209 |
| Tillatelse sist oppdatert: 02.12.2004. | Sektorkode: 710 |

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Denne inspeksjonen inngår i en nasjonal tilsynsaksjon rettet mot avfallsprodusenter som leverer avfall til deponering, og mot deponier. Tilsyn med avfallsprodusentene skal bidra til at de følger kravene til basiskarakterisering og verifikasjon av avfall som skal deponeres. Formålet med kravene er å sikre at avfallets sammensetning, utlekkingspotensial, miljøvirkninger og øvrige egenskaper som har betydning for deponiet på kort og lang sikt, skal være kjent i størst mulig grad før deponering.

Nærmere om basiskarakterisering og verifikasjon

Den som har gitt opphav til avfallet (avfallsprodusent) skal innhente nødvendig kunnskap om avfallet og har ansvaret for at dette basiskarakteriseres. Alt avfall til deponi skal basiskarakteriseres. Basiskarakteriseringen skal gi nødvendig informasjon om avfallets sammensetning, egenskaper m.v. For avfall som produseres jevnlig i like prosesser skal basiskarakteriseringen følges opp med verifikasjon. Verifikasjon er en periodisk undersøkelse for å fastslå at avfallets egenskaper stadig er i samsvar med resultatene av basiskarakteriseringen.

Den driftsansvarlig ved deponiet avgjør om avfallet kan deponeres ved deponiet på bakgrunn av dokumentasjonen fra avfallsprodusenten og informasjon som den driftsansvarlige selv innhenter gjennom kontroll av avfallet.

Regelverk

- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 9 om deponering av avfall og kapittel 11 om farlig avfall
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd og § 29

Informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no

Definisjoner

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Containerservice Ottersøy AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 01.10.2010, på at avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 01.10.2010 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt på kr. 10.000.-, jf. Forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet

Virksomheten har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Varsel om kontrollgebyr for virksomheten

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at Containerservice Ottersøy AS vil bli ilagt et gebyr på kr. 11.100.- for kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

- Avvik: 1: Avfallsprodusenten har ikke sørget for at det er gjennomført en tilfredsstillende basiskarakterisering av avfallet som leveres til deponi**

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Basiskarakterisering av avfallet er ikke foretatt (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.1).
- b) Basiskarakterisering av avfallet er mangelfull (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.1 og 1.2).
- c) Annet :

Kommentarer: Ingen merknader

- Avvik: 2: Avfallsprodusenten overholder ikke kravene til verifikasjon av avfall som produseres jevnlig og som leveres til deponi**

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Verifikasjon av avfall som produseres jevnlig er ikke foretatt (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.3).
- b) Verifikasjon av avfall som produseres jevnlig er mangelfull (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 1.3).
- c) Annet :

Kommentarer: Ingen merknader.

- Avvik: 3: Avfallsprodusent overholder ikke kravene som gjelder prøvetaking og testing av avfall**

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Dersom avfallsprodusenten overlater prøvetaking og testing til andre: Prøvetaking og testing utføres ikke av uavhengig og kvalifisert personell (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3).
- b) Dersom avfallsprodusenten selv gjennomfører prøvetaking: Prøvetakingsrutiner er ikke kvalitetssikret av uavhengig og kompetent institusjon (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3).
- c) Dersom avfallsprodusenten selv gjennomfører testing: Testing av avfallet skjer ikke under et kvalitetssikringssystem som omfatter periodisk, uavhengig kontroll, f.eks. gjennom akkreditering eller system av liknende kvalitet (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3)
- d) Prøvetaking og testing utføres ikke i tråd med gjeldende standarder (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3).
- e) Prøvetakingsstrategi er mangelfull/mangler (§ 9-11, jf. vedlegg II pkt 3).
- f) Annet :

Kommentarer: Ingen merknader.

- Avvik: 4 Avfallsprodusent overholder ikke kravene til dokumentasjon**

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-11, jf. vedlegg II

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Avfallsprodusent oppbevarer ikke rapporten fra basiskarakteriseringen samt aktuelle analysebevis (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.2).
- b) Avfallsprodusent leverer ikke et sammendrag av basiskarakteriseringen til driftsansvarlig ved deponi der avfallet blir deponert (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.2).
- c) Avfallsprodusent oppbevarer ikke verifikasjonsrapporter og analysebevis frem til rapporten fra neste verifikasjon foreligger (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.3).
- d) Avfallsprodusent sørger ikke for at det blir gitt opplysninger om siste gjennomførte verifikasjon ved levering av avfall til deponiet (§ 9-11, jf. vedlegg II punkt 1.3).
- e) Annet:

Kommentarer: Ingen merknader.

Avvik 5: Andre

Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor

A)

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 9 om deponering av avfall*

B) Virksomhetens Internkontroll har mangler.

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)*

Kommentarer:

Virksomheten har fått på plass system for Internkontroll siden siste kontrollaksjon. Men det ble avdekket et par mangler:

1. Rutine for mottak av betong.
Virksomheten mottar og mellomlagerer en del betong, fra privatpersoner og mindre virksomheter, i en egen betongbinge. Murpuss og betong som er overflatebehandlet kan inneholde farlig avfall som PCB. Det må nedfelles skriftelige rutiner for å sikre forskriftsmessig behandling for malt og behandlet betong fra bygg og anlegg som er oppført i tidsrommet 1940 – 1980, for å avdekke om det inneholder PCB (jfr. vedlagte infoskriv TA 2518/2009). Dersom prøvene av mottatt betong viser at dette er farlig avfall, må dette leveres til godkjent mottak for denne type avfall. Skjema for basiskarakterisering burde også vært etterspurt av deponiet som mottok fraksjonen.
2. Rutine for basiskarakterisering.
Virksomheten basiskarakteriserer avfall som skal til deponi. Iht. forskriftskrav, og for at flere ansatte i virksomheten skal kunne gjennomføre dette, må det nedfelles en skriftlig rutine for hvordan basiskarakterisering skal gjennomføres, iht. forskriftens Vedlegg II, pkt. 1.1.

☒ **Anmerkninger:**

Kommentarer:

1. Bedre merking av mottak for farlig avfall.

Farlig avfall tas imot i/ved container for farlig avfall. Beholderne/pallekassene for fraksjonene må merkes bedre slik at sorteringen blir enklere for kundene, og at en unngår blanding av forskjellige typer farlig avfall.

2. Tillatelsen omfatter ikke mottak av bilvrak.

Bingen for metallavfall inneholdt også bilvrak. Bilvrak er ikke tillatt å motta iht. tillatelsen og skal leveres til godkjente bilopp-samlingsplasser.

3. Avviksmeldingssystem må brukes aktivt.

Virksomheten har fått på plass et PC-basert avviksmeldings-system. Dette bør gjøres tilgjengelig for alle ansatte slik at det kan brukes på en enkel måte. Får å få en lav brukerterskel kan f.eks. avviksskjemaene (forbedringsskjema) tas i bruk i papirversjon i første omgang.