



Statens vegvesen  
Postboks 1010 Nordre Ål  
2605 LILLEHAMMER

Kontakt saksbehandler  
Kirsten Redmond Kristiansen, 51568777

## Tillatelse til mellomlagring av sjøbunnsedimenter fra Kyrkjesundet på anleggsområde på Krågøy - Rogfast E39 - Statens vegvesen

**Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknaden fra Statens vegvesen om mellomlagring av forurensede sjøbunnsedimenter innenfor anleggsområde på Kvitsøy. Det stilles vilkår om blant annet fast dekke og tildekking av massene for å hindre avrenning. Avvanning skal være gjennomført ved mudringsområdet.**


**Statens vegvesen kan klage på vårt vedtak innen 3 uker.**

Vi viser til søknad av 11.03.2022 fra Statens vegvesen til mellomlagring av forurensede overskuddsmasser fra mudring i Kyrkjesundet, innenfor anleggsområde på Krågøy i Kvitsøy kommune.

### Bakgrunn for saken og myndighetsforhold

Mudringsarbeidene i Kyrkjesundet gjennomføres for å oppnå god nok stabilitet for vegtraséen og brufundament i sundet. Arbeidene er omfattet av tillatelse etter forurensningsloven av 24.10.2018 med endring av 17.03.2020. I tillatelsen er det satt krav til at forurensede masser må leveres til godkjent mottak, mens rene masser kan nyttiggjøres innenfor prosjektet. Statens vegvesen ønsker å mellomlagre disse massene på et avgrenset område innenfor deres anleggsareal på eiendom 15/80 på Krågøy, nord for Skotahamn (figur 1). Arealet er regulert til midlertidig anleggsområde.

Statsforvalteren er myndighet for mudring i sjø og vassdrag. Når det gjelder overskuddsmasse, anses disse som næringsavfall. Hovedregel er at næringsavfall skal leveres til godkjent mottak, med mindre de blir gjenvunnet eller gjort nytte av. Etter vår vurdering bør rene masser nyttiggjøres i



Figur 1: Område på Krågøy som er tenkt brukt til mellomlagring av masse. Område ligger mellom sprengstofflageret og Skotahamn, nord på Krågøy.



størst mulig grad i nærhet av tiltakene. Statsforvalteren er også myndighet etter forurensningsloven for mellomlagring av forurensede masser.

## Vår vurdering

### *Rettslig grunnlag*

Statsforvalteren har vurdert søknaden på bakgrunn av de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig medfører, jf. forurensningsloven §§ 11 og 16. Vurderingstemaet suppleres av kravene i vannforskriften §§ 4-6, og kravene i naturmangfoldloven § 7 om at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelse etter forurensningsloven.

### *Unntak fra forhåndsvarsling*

I henhold til forurensningsforskriften § 36-7 skal berørte offentlig organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, og andre som kan bli særlig berørt, gis anledning til å uttale seg til søknadens innhold. I tillegg skal offentligheten høres, jf. § 36-8. Mudringsarbeidet har startet opp og massene ligger per dags dato til avvanning. Statsforvalteren har på bakgrunn av dette vurdert at forhåndsvarsel kan unnlates, jf. forurensningsforskriften §36-9 første ledd punkt A. I tillegg har Statsforvalteren vurdert at tiltaket, dersom den blir utført i tråd med tillatelsens vilkår, vil være av mindre miljømessig betydning, og at forhåndsvarsel kan unnlates, jf. forurensningsforskriften §36-9 annet ledd punkt B. Vedtaket blir kunngjort i ettertid og sendt i kopi til offentlig høringsinstanser.

Forurensning i sedimenter vil som hovedregel være partikkelbundet. Mudringsmassene skal avvannes ved tiltaksområdet, slik at vannet renner tilbake innenfor siltgardin til det området det har kommet fra. Det vil derfor være liten risiko for spredning av forurensning til grunnen ved mellomlagringsplassen, dersom massene mellomlagres på fast dekke og tildekkes for å hindre at nedbør spre finstoff til omkringliggende miljø.

Vi har derfor vurdert at mellomlagring kan tillates på visse vilkår.

## Metode

Tiltakshaver må dekke kostnader ved å begrense eventuell skade på naturmiljøet som følge av tiltaket, jf. naturmangfoldloven § 11. Statsforvalteren har gjort en vurdering av forslaget til søker angående tiltak som skal hindre negative konsekvenser på naturmiljøet som følge av arbeidene, jf. naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder).

Tiltakshaver har en generell plikt til å unngå forurensning, jf. forurensningsloven § 7, og må derfor kontinuerlig føre tilsyn med at det ikke forekommer uventet og/eller unormal forurensning som følge av virksomheten/arbeidene.

## Vedtak

Statsforvalteren i Rogaland gir i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, §§ 11 og 29 jf. § 16, tillatelse til mellomlagring av forurenset overskuddsmasser fra mudring. Massene kan mellomlagres innenfor anleggsområdene til Rogfast-prosjektet på Krågøy i Kvitsøy kommune. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 11.03.2022.

Tillatelsen er begrunnet i at virksomheten/arbeidene ikke vil føre til uakseptable miljøvirkninger, samt at det er liten risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten, forutsatt at arbeidene utføres i henhold til fastsatte vilkår.



Tillatelsen gjelder midlertidig mellomagring av forurenset masse etter mudring i Kyrkjesundet i Kvitsøy kommune.

Tillatelsen til er gyldig i 2 år.

Brudd på vilkår i en tillatelse medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf. § 78. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper som følger av virksomheten/arbeidene, jf. § 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73.

### Vilkår

Med hjemmel i forurensningsloven § 16 blir det stilt følgende vilkår for tillatelsen.

1. Statens vegvesen (tiltakshaver) er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere dem som skal gjennomføre arbeidene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelsen.
2. Tiltakshaver skal gi beskjed til Statsforvalteren når massene flyttes til mellomager.
3. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, plikter tiltakshaver å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes, slik at arbeidet kan revideres. Statsforvalteren skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter, mm., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene.
4. Mellomlagring av forurenset masser skal tas med i risikovurdering og beredskapsplan for anleggsarbeidene.
5. Mellomlagring er tillatt innenfor omsøkt areal på Krågøy.
6. Massene må ikke utsettes for nedbør under transport.
7. Massene må mellomlagres på tett dekke. Massene må lagres slik at de ikke kommer i kontakt med andre masser (finfraksjoner) på området.
8. Massene må til enhver tid være tildekket. Tildekkingen må utformes på en slik måte at avrenning av forurensete masser hindres.
9. Tildekking av mellomlageret skal kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig. Virksomheten må til enhver tid ha kontroll med hvor mye masser som er mellomlagret.
10. Ved endt mellomlagring skal det tette dekket leveres til godkjent mottak, med mindre det kan dokumenteres at det ikke er forurenset.
11. Tillatelsen er gyldig i 2 år. Når alle forurensete muddermasse er levert til godkjent mottak skal en sluttrapport sendes til Statsforvalteren. I sluttrapporten skal det oppgis hvor mye forurenset masse som har vært lagret totalt og samtidig. Rapporten skal inneholde analyseresultater og orientering om eventuelle klager og igangsatte beredskapstiltak.

Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar fra plikter i henhold til annen lovgivning.

### Etterhåndskunngjøring

Tillatelsen og søknadsdokumentene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på internettsiden til Statsforvalteren i Rogaland [www.statsforvalteren.no/rogaland](http://www.statsforvalteren.no/rogaland) under emnet *Miljø og Klima*.



### **Varsel om gebyr**

Statsforvalterens behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 39 i forurensningsforskriften. Statsforvalterens behandling av denne saken har medført en ressursbruk tilsvarende gebyrsats 9 jf. forurensningsforskriften § 39 – 4 (kr 7 000) for Statsforvalterens behandling av søknaden om tillatelse.

Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Statsforvalteren innen 2 uker etter at dette brev er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.

### **Klageadgang**

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jmfør forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen sendes til Statsforvalteren. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen  
fylkesmiljøvernssjef

Kirsten Redmond Kristiansen  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:  
Kvitsøy kommune    Kommunehusveien 6    4180    Kvitsøy