



**Tillatelse etter forurensningsloven  
til mudring i Åsgårdstrand småbåthavn i Horten kommune  
for Horten havnevesen**

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven), § 11 jf. § 16 og forskrift om begrensning av forurensning § 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad datert 03.11.2022, tilleggsinformasjon av 21.12.2022, og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår av påfølgende sider.

Tillatelsen gjelder i 2 år fra tillatelsen ble første gang gitt.

Tiltakshaver må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren endringer som ønskes foretatt i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen dersom endringene kan ha miljømessig betydning.

**Nøkkeldata**

Tiltakshaver	Horten havnevesen
Postadresse	Pb 10, 3187 Horten
Org. nummer (bedrift)	974 605 244
Beliggenhet/gateadresse	Åsgårdstrand småbåthavn, Havnegata 9, 3179 Åsgårdstrand
Kommune og fylke	Horten kommune, Vestfold og Telemark
Gårds- og bruksnummer	113/29
Lokalisering av anlegg	UTM sone 32, øst: 583720, nord: 6579901

**Statsforvalterens referanser**

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Saksnummer
2023.0650.T	3801.0119.01	2022/10455

Tillatelse første gang gitt: 14.08.2023	Tillatelse sist revidert i medhold av fl. § 18 tredje ledd:	Tillatelse sist endret:
Tor Fredrik Holth senioringeniør		Siv Hege Wang Grøvo fagsjef

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*



# 1 Mudring

## 1.1 Område og omfang

Tillatelsen gjelder mudring av inntil 5000 m<sup>2</sup> sjøbunn med et masseuttak på maksimalt 5500 m<sup>3</sup> sedimenter i Åsgårdstrand småbåthavn, gbnr. 113/29 i Horten kommune. Tillatelsen omfatter mudring kun innenfor områdene skissert på kart i søknad sendt Statsforvalteren den 03.11.2022.

## 1.2 Metode

Mudringen skal utføres med grabb fra lekter.

## 1.3 Håndtering av mudrede masser

Alle mudrede masser skal leveres til lovlig avfallsanlegg. Dersom det påtreffes avfall skal dette sorteres fra før det leveres lovlig avfallsanlegg.

Mellomlagring, transport og håndtering av masser (inkludert avvanning), samt vasking/skylling av skrot og avfall fra sjøbunnen, skal ikke føre til uakseptabel spredning av forurensning eller søppel. Vurderinger og rutiner skal inngå i virksomhetens internkontroll.

## 1.4 Siltgardin

Tiltaksområdene skal lukkes inne med siltgardin tilpasset hele vannsøylens dybde for å hindre spredning av finpartikulært materiale. Siltgardinen skal være i drift så lenge mudring pågår, og den skal ikke åpnes før oppvirvlede masser er tilstrekkelig sedimentert. Ved avslutning av tiltaket må siltgardiner fjernes på en måte som hindrer spredning av partikler

Det skal være daglig kontroll av at siltgardinen fungerer etter hensikten. Dersom spredning av finkornede partikler likevel viser seg å være uakseptabel, skal arbeidet stanses og ytterligere forebyggende tiltak mot spredning av forurensning vurderes. Vurderinger og rutiner skal inngå i virksomhetens internkontroll.

## 1.5 Tidsrestriksjoner

Arbeidene skal ikke foregå i tidsrommet 15. mai til 15. september.

# 2 Generelle vilkår

## 2.1 Gjennomføring av tiltak

Tiltaket skal gjennomføres som beskrevet i søknad datert 03.11.2022 og med tilleggsopplysninger av 21.12.2022 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er skriftlig avklart med Statsforvalteren.

Det skal føres logg med oversikt over mengder for opptak og disponering av mudrede masser, skrot, plast og andre fremmedlegemer, og over uønskede hendelser og utslipp.

## 2.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra tiltaket herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Tiltakshaver plikter å redusere utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for.



## 2.3 Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold, uforutsette hendelser eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter tiltakshaver å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Tiltakshaver skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av tiltaket, skal den ansvarlige straks varsle Brannvesenet/Kystverket (tlf. 110) iht. «Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning» fastsatt av Miljøverndepartementet 9. juli 1992.

## 2.4 Internkontroll

Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at tiltakshaver overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Klager skal loggføres og følges opp gjennom internkontrollen (avvikshåndtering).

Tiltakshaver plikter å holde internkontrollen oppdatert og til enhver tid ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Tiltakshaver plikter videre å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.

## 2.5 Beredskap

Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningene av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskap skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av forurensningen.

## 2.6 Eierskifte

Dersom eiendommen selges, eller den ansvarlige for tiltaket endres i den perioden tillatelsen gjelder for, skal melding sendes Statsforvalteren.

## 2.7 Saksbehandling etter annet lovverk

Denne tillatelsen fritar ikke for behandling og/eller tillatelse etter annet lovverk som kommer til anvendelse i saken, for eksempel plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Vilkår satt av andre myndigheter skal overholdes.

# 3 Rapportering til Statsforvalteren

## 3.1 Varsel om oppstart

Statsforvalteren skal varsles om oppstart av arbeidet. Varselet skal sendes minimum en uke før arbeidene starter. Det kan varsles med en enkel e-post til [sfvtpost@statsforvalteren.no](mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no).



### **3.2 Rapportering til Vannmiljø**

Tiltakshaver skal rapportere data fra utført prøvetaking i sedimenter i Vannmiljø's importformat innen seks uker etter at tiltaket er fullført. Importskjema fra Vannmiljø skal brukes. Mer informasjon om rapporteringen finnes på <https://vanmiljo.miljodirektoratet.no/>.

### **3.3 Sluttrapport**

Det utførte arbeidet skal rapporteres til Statsforvalteren innen seks uker etter at tiltaket omfattet av tillatelsen er fullført. Rapportering gjøres i «MDU - Rapporteringsskjema» som finnes under skjema og tjenester på hjemmesidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

## **4 Tilsyn**

Tiltakshaver plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid, jf. § 50 i forurensningsloven.