



ASKER KOMMUNE MILJØ, RENOVASJON OG SAMFERDSEL
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Saksbehandler:
Anne Stine Zakariassen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Mortensrud avfallsdeponi (gammel kommunal fylling) Kontrollnummer: 2024.160.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Håkon Bakken Gjørva

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Anne Stine Zakariassen

Andre deltagere fra virksomheten:
Kristine Iversby

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo
og Viken:*
Øystein Solaas

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Asker kommune og Mortensrud avfallsdeponi (gammel kommunal fylling) den 11. januar 2024. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Asker kommune kan ikke dokumentere at deponiet er avsluttet i henhold til krav
- Asker kommunes internkontroll med hensyn til avslutning av Mortensrud avfallsdeponi har mangler

Anmerkninger:

- Inntegning av deponiets areal i fagsystemet Grunnforurensning kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

29. januar 2024	Anne Stine Zakariassen	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Asker kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ASKER KOMMUNE MILJØ, RENOVASJON OG SAMFERDSEL	
Organisasjonsnr.: 974579065	Eies av: 974637766
Bransjenr. (NACE-kode): 42.110 - Bygging av veier og motorveier	

Kontrollert enhet

Navn: Mortensrud avfallsdeponi (gammel kommunal fylling)	Anleggsnr.: 3203.0220.01
Kommune: Asker	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Deponi for ordinært avfall	
Tillatelse gitt: 29. juni 2012	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avslutning av deponi

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Asker kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Asker kommune innen 2. mai 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser ulovlige forhold er fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Anne Stine Zakariassen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 4. januar 2024. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebysatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Asker kommune bli ilagt et gebyr på kr 38 900,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebysats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Asker kommune kan ikke dokumentere at deponiet er avsluttet i henhold til krav

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Krav til avslutning og etterdrift av avfallsdeponi etter forurensningsloven og avfallsforskriften for Mortensrud avfallsdeponi. Fylkesmannen i Buskerud, 29.06.2012 (*Kravene*), punkt:

- 3.1 Terrengarrondering
- 3.2 Toppdekke
- 3.4 Sigevannsbehandling

Beskrivelse av krav:

Deponiets overflate og omkringliggende arealer skal være utformet på en slik måte at overvann i størst mulig grad føres bort fra deponiet. Dette gjelder også etter at deler av deponiet har satt seg. Overvannet må ledes bort fra deponiarealet ved hjelp av avskjærende grøftesystemer for å unngå at vannet renner inn i deponiet og vasker ut forurensninger.

Toppdekket skal bygges opp av flere lag (jf. tabell 1 i *Kravene*) og på en slik måte at det sikres en stabil struktur og at en sammenblanding av de ulike lagene unngås. Utformingen av toppdekket skal tilpasses deponiets fremtidige arealbruk.

Forurenset vann og sigevann som samles opp, skal behandles dersom dette er nødvendig for å oppnå forsvarlig utslippskvalitet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Asker kommune kunne på tilsynet ikke vise til dokumentasjon på at det var etablert avskjærende grøfter eller over dagens utforming av deponiet.

Det kunne heller ikke vises til dokumentasjon på om kravene til oppbygging av toppdekket var oppfylt.

Det kunne under tilsynet ikke vises til vurderinger av om utslippet fra deponiet har forsvarlig utslippskvalitet eller vurderinger av om det er behov for ytterligere rensing.

Avvik 2

Asker kommunes internkontroll med hensyn til avslutning av Mortensrud avfallsdeponi har mangler

Avvik fra:

Kravene punkt 2.3: Internkontroll, rutiner for drift og vedlikehold.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd, punkt 6 «Risikovurdering» og punkt 7 «Rutiner».

Beskrivelse av krav:

Driftsansvarlig plikter å etablere internkontroll for avslutnings- og etterdriftsfasen i henhold til internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at driftsansvarlig overholder alle krav gitt i dette dokument og relevante lover og forskrifter. Den driftsansvarlige plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Driftsansvarlig plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

For alle anlegg som reguleres av *Kravene*, som oppsamlingsystem og eventuelt renseanlegg for sigevann, gassanlegg, overvannssystem og grunnvannsbrønner, skal det foreligge oppdaterte prosedyrer for drift, vedlikehold, oppfølging og kontroll. Det skal foreligge

oppdaterte tegninger og beskrivelser som viser anleggenes plassering og hvordan anleggene er bygget. Det skal også regelmessig føres driftsjournal for alle anlegg.

På basis av miljørisikovurderingen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Asker kommune har etablert et elektronisk internkontrollsystem, inkludert oppfølgingen av Mortensrud avfallsdeponi. Under tilsynet kom det fram at flere av dokumentene som bør være inkludert i systemet manglet. Det var laget en link til «miljørisikovurdering», men linken var «tom».

Det kunne på tilsynsdagen ikke vises til at det var utarbeidet:

- Miljørisikovurdering med tilhørende handlingsplaner
- Rutiner og journaler for drift og vedlikehold av sivevannsdammen og avskjærende grøfter
- Dokumentasjon på at renseanlegg (fangdam) fungerer optimalt (med hensyn til utslippsreduksjon)
- Dokumentasjon på oppsamling av sivevann (blant annet vannbalanse)

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Inntegning av deponiets areal i fagsystemet Grunnforurensning kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Deponiets arealmessige utstrekning skal i henhold til *Kravene* være avmerket på kart. Mortensrud avfallsdeponi er registrert i Miljødirektoratet sitt fagsystem Grunnforurensning (grunnforurensning.miljodirektoratet.no). Det kom fram under tilsynet at arealutstrekningen av deponiet ifølge Asker kommune ikke er korrekt inntegnet.

8. Andre forhold

Deponiet på Mortensrud ble anlagt i 1968 og stengt for deponering i 1980. I henhold til avslutningsplanen fra 2008 ble deponiet overdekket etter avtale med grunneier, men overdekningen var ikke tilstrekkelig. I tillegg hadde bekkelukkingen som var etablert brutt sammen og blitt en oppsamler for sivevann.

Fylkesmannen i Buskerud ga i 2012 «Krav til avslutning og etterdrift av Mortensrud avfallsdeponi». Kravene gjelder for *avslutningsfasen* og for *etterdriftsfasen*. Asker kommune er i dag eier av installasjonene i deponiet og har driftsansvaret. Med *avslutningsfasen* menes tiden fra all deponering av avfall opphører og frem til deponiet er tildekket i henhold til kravene i dokumentet. Med *etterdriftsfasen* menes tiden fra godkjent avslutning og frem til det tidspunkt deponiet, i henhold til Fylkesmannens vurdering, ikke lenger kan medføre skadevirkninger på miljøet og menneskers helse.

Landbrukskontoret i Asker, Hurum og Røyken var på befaring på Mortensrud deponi den 07.11.2019 (Asker kommunes referanse: MDEES 19/8720). Det fremgår av rapporten fra befaringen at deponiområdet blant annet manglet avskjærende grøftesystemer for å lede overvann bort fra deponiområdet. Det ble også observert avfallsrester som kom opp av jorda over deponiet.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Krav til avslutning og etterdrift av avfallsdeponi etter forurensningsloven og avfallsforskriften for Mortensrud avfallsdeponi. Fylkesmannen i Buskerud, 29.06.2012
- Vedtak om krav til overvåking etter vannforskriften i resipienter ved deponier i Buskerud, 28.11.2017

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- [Lov om vern mot forurensninger og om avfall \(forurensningsloven\)](#)
- [Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall \(avfallsforskriften\)](#)
- [Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(internkontrollforskriften\)](#)

Annen informasjon om lovverk og regjeringens arbeid finnes på www.lovdatab.no og www.regjeringen.no.

Link til aktuelle brosjyrer/infoark/informasjon:

- [Kontroll med risiko gir gevinst - risikobrosjyre](#)
- [Avvikshandtering - brosjyre](#)
- [Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall - Her finner du informasjon om hvilke vurderinger som kan inngå i virksomhetens miljørisikovurdering](#)
- [Vurdering-av-sigevann-fra-deponier-i-norge-fakta grunnlag](#)
- [Veileder om overvåking av sigevann fra avfallsdeponier \(bl.a. vannbalanse\)](#)
- [Veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved deponier \(TA 1995\)](#)
- [Klassifiseringsveileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver.](#)

Ytterligere informasjon finnes på Miljødirektoratet hjemmeside:
www.miljodirektoratet.no