



RINGNES SUPPLY COMPANY AS AVD GJELLERÅSEN
Postboks 7152 Majorstua
0307 Oslo

Saksbehandler:
Kjersti Aastorp Hirth

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ringnes Bryggeri Kontrollnummer: 2024.320.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Geir Hjellup (HMS manager)

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Kjersti Aastorp Hirth

Andre deltagere fra virksomheten:

Erland Aadland (BD&E Director)
Glenn Fagerberg (Facility manager)
Monica Sagplass (HMS-spesialist)
Eivind Frogner (Industrivernleder)
Morten Steiro (laboratoriesjef)

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Anette Strømme
Javier Martínez Alarcón

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ringnes Supply Company AS avd. Gjelleråsen (heretter Ringnes Bryggeri) den 14. februar 2024. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 3 avvik og ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Statsforvalteren ser alvorlig på avvik 1, da dette er et gjentakende avvik fra sist inspeksjon i 2019 hvor tanklagring var et eget tema.

Avvik:

1. Ringnes Bryggeri utfører ikke årlige beredskapsøvelser når det gjelder tanklagring
2. Ringnes Bryggeri mangler et dokumentert måleprogram for utslipp til vann
3. Ringnes Bryggeri håndterer ikke vrakprodukter og feilvarer som avfall etter regelverket

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

28. februar 2024	Kjersti Aastorp Hirth	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Nittedal kommune
- VAV Oslo kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RINGNES SUPPLY COMPANY AS AVD GJELLERÅSEN	
Organisasjonsnr.: 812157892	Eies av: 990666466
Bransjenr. (NACE-kode): 11.050 - Produksjon av øl	

Kontrollert enhet

Navn: Ringnes Bryggeri	Anleggsnr.: 3232.0054.01
Kommune: Nittedal	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 30. mars 2009	Sist endret: 24. november 2023

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til vann
- Miljørisikovurdering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Ringnes Bryggeri plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Ringnes Bryggeri innen 16. mai 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan ulovlig forhold er fulgt opp.

Vi ser alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen, da det er et gjentakende avvik fra sist tilsyn og vi har derfor knyttet tvangsmulkt til dette avviket dersom dokumentasjonen ikke sendes innen fristen.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Kjersti Aastorp Hirth.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Statsforvalteren varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven* § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik 1 er rettet innen 16. mai 2024. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 75 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 1. februar 2024. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ringnes Bryggeri bli ilagt et gebyr på kr 38 900,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova) og www.norskeutslipp.no

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Ringnes Bryggeri utfører ikke årlige beredskapsøvelser når det gjelder tanklagring

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 18-7 «Beredskap»

Beskrivelse av krav

Tanker som ikke er nedgravet og inneholder farlige kjemikalier er regulert i forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring (tankforskriften). Kapitlet gjelder for tanker over 10 m³ med petroleumsprodukter og for tanker med andre kjemikalier og farlig avfall over 2 m³.

På bakgrunn av miljørisikovurderingen og de forebyggende tiltakene som et etablert i forbindelse med tanklagring skal den som er ansvarlig for lagringen utarbeide en analyse for beredskapsbehovet, og etablere og vedlikeholde nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Bedriftens beredskap skal utprøves/testes minst en gang pr år. Den ansvarlige for lagringen skal til enhver tid kunne dokumentere at kravene i tankforskriften er oppfylt.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Ringnes Bryggeri har flere lagringstanker som er omfattet av tankforskriften, men kan ikke dokumentere at de har gjort øvelser eller testet beredskapen på annen måte mht. tanklagring i 2020, 2021, 2022 og 2023. I 2022 hadde de et reelt akutt utslipp i forbindelse med påfylling av bioolje hvor beredskapen da ble testet ut.

Vi påpeker følgende mangler:

- Ringnes Bryggeri kunne ikke vise til at de hadde avvikshåndtert de manglende øvelsene i deres internkontrollsystem.
- Industrivernet kunne ikke vise til at de har innlemmet beredskapsøvelser mht. tanklagring i sine øvelsesplaner.

Statsforvalteren ser alvorlig på dette avviket da dette er et gjentakene avvik fra sist tilsyn i 2019, som omhandlet tanker som var omfattet av tankforskriften. Den eneste dokumenterte beredskapsøvelses som omhandlet tanklagring ble utført etter tilsynet i 2019.

Avvik 2

Ringnes Bryggeri mangler et dokumentert måleprogram for utslipp til vann

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Ringnes Supplys Company AS avd. Gjelleråsen (Tillatelsen), punkt 11 «Utslippskontroll og rapportering»

Beskrivelse av krav

Bedriften plikter systematisk å kartlegge industrivirksomhetens utslipp til luft, grunn og vann. Dette gjelder både diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelsen av programmet for utslippskontroll.

Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre målinger. Målinger består av volumstrømsmålinger, prøvetaking, analyse og beregning. Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som sikrer representative prøver.

Bedriften skal ha et program for utslippskontroll (måleprogram) som inngår i virksomhetens dokumenterte internkontroll. I programmet skal bedriften redegjøre for de kartlagte utslippene, gjennomføring av utslippskontrollen og kvalitetssikring av målingene.

Måleprogrammet skal holdes oppdatert. Måleprogrammet skal forelegges forurensningsmyndigheten på forespørsel.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Alt prosessvann fra Ringnes Bryggeri går til et utjevningsanlegg som består av et mottaksbasseng med slamutfelling, et hovedbasseng på ca. 230 m³, et behandlingsbasseng for pH justering og et pumpekammer som har 2 pH sensorer og prøvetaker. Prosessvannet blandes med sanitært avløpsvann i pumpekammer før det pumpes videre til kommunalt avløpsanlegg. Anlegget overvåkes automatisk med tilhørende loggføring og er tilknyttet et vedlikeholdssystem. pH-målere sjekkes månedlig og alarmer er tilknyttet portvakt 24/7.

Prøveuttaket gjøres en uke hver måned, altså 12 ukeblandprøver /mengdeproporsjonale prøver årlig. Prøvene sendes til eksternt firma for analyse etter at alle prøver har vært frosset.

Etter befaring og gjennomgang av dokumentasjon påpeker vi følgende:

- Ringnes Bryggeri kunne ikke vise noen skriftlige rutiner som omfatter prøvetaking og kan ikke dokumentere at dagens prøvetakingsfrekvens sikrer representative prøver for bedriftens påslipp til kommunalt avløpsnett.
- Ringnes Bryggeri mangler en skriftlig kartlegging av sine utslipp til vann.
- Ringnes Bryggeri fokuserer for det meste på pH av sitt påslipp og har lite vurderinger for de andre parametre som er regulert i tillatelsen, og har ikke gjort en vurdering av måleresultatene opp mot hva som tilføres i prosessutslippet.
- Ringnes Bryggeri sine analyseresultater er gjort på frosne prøver, også for suspendert stoff (SS). De kunne ikke vise til hvilken effekt dette har mot prøver som ikke er frosne og sammenlignet opp mot tillatelsens fastsatte krav.

Avvik 3

Ringnes Bryggeri håndterer ikke vrakprodukter og feilvarer som avfall etter regelverket

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Tillatelsen punkt 9 «Avfall»

Beskrivelse av krav

Avfall som oppstår i bedriften, skal primært søkes gjenbrukt i bedriftens produksjon. Slik utnyttelse må imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldene regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven herunder avfallsforskriften, samt krav fastsatt i denne tillatelsen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Ringnes Bryggeri oppga under tilsynet at vrakprodukter og feilmiks av saftblandinger blir destruert ved at det slippes på kommunalt avløpsnett. Også returvarer ble helt ut i avløpet.

Dette er avfall og skal behandles etter avfallsforskriften og ikke slippes på avløpssystemet.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Fremlagt dokumentasjon fra Ringnes Bryggeri som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Oversiktstegning over bygninger/anlegget til Ringnes Bryggeri
- Excelark med måleresultater for avløp 2023
- Miljørisikoanalyse utjevningsbasseng, 2021
- Root Cause Analysis
- Standard operasjonsprosedyre (SOP) for avløpsrensning, 2022
- FV-avløp: Rengjøring ved sjekk av pH-målere

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Veiledning til Tankforskriften (M536)

[Veiledning til tankforskriften - Miljødirektoratet \(miljodirektoratet.no\)](https://miljodirektoratet.no/veiledning-til-tankforskriften)