



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

KONTORADR.: KLEBUVEIEN 154 - TLF 07-949011 - TELEFAX 07-949350
POSTADR.: STATENS HUS - 7005 TRONDHEIM

Oppdal kommune
Postboks 10
7341 OPPDAL

1391 545.7

Vår ref. 15703/91 ALB/
Ark. 432.124

Trondheim, 7. september 1992

UTSLIPPSTILLATELSE FOR OPPDAL SENTRUM

Det vises til søknad av 19.12.91 basert på rammeplan og til vedtak i kommunestyret i Oppdal av 12.12.91.

I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 11 jf. § 16, gir fylkesmannen i Sør-Trøndelag herved Oppdal kommune tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Oppdal sentrum tilsvarende 13.500 pe til Driva. Denne utslippstillatelsen erstatter tillatelse gitt 31.10.74, revidert 25.05.76.

TIL TILLATELSEN ER DET KNYTTA FØLGENDE VILKÅR:

I. Rensing:

1. Renseanlegg

Det kreves at avløpsvannet gjennomgår høygradig rensing før utslipp til Driva.

2. Frist

Renseanlegget skal være ferdig innen 01.01.1996.

3. Rensekrav

Høygradig rensing tilsvarende minst 90 % reduksjon av suspendert stoff (20 mg/l), minst 90% reduksjon av tot P (0,4 mg/l) og minst 70 % reduksjon av organisk stoff (50 mg BOF₇/l).

4. Dimensjonering

Renseanlegget skal dimensjoneres og bygges etter gjeldende retningslinjer.

II. Prøvetaking:

Prøvetaking skal til enhver tid skje etter gjeldende retningslinjer og instruksjoner fra fylkesmannen og næringsmiddelkontrollen.

III. Måleutstyr:

Renseanlegget må disponere nødvendig måleutstyr for gjennomføring av egen- og utslippskontroll.

IV. Utslipp:

Det ferdig rensa avløpsvannet slippes ut i elvas hovedstrøm, slik at utslippspunktet ikke kommer over vannflata i tørrværsperioder.

V. Overløp:

Overløp skal føres til elva.

VI. Disponering/deponering av slam:

Etterhvert som det etableres høygradig rensing for Oppdal sentrum, vil det bli produsert store mengder slam. Det er viktig at dette tas hånd om på en forurensningsmessig forsvarlig måte, og at eventuelle ressurser i slammet blir utnyttet.

Dagens løsning hvor slam fra private og kommunale slamavskillere tømmes i slamlagune må betraktes som en midlertidig ordning og bør avvikles. Framtidig behandling av septikslammet må ses i sammenheng med slammet fra renseanlegget.

VII. Ledningsnett:

1. Separatsystem

For at drifta av renseanlegget skal bli best mulig, bør mengda overflatevann inn på avløpsnettet reduseres. Dette kan bl.a. gjøres ved utbedring av ledningsnettet til separatsystem.

2. Tempoplan

I rammeplanen er det satt opp en del saneringstiltak for åra 93, 94 og 95. Dette er tiltak som må være gjort før drifta av renseanlegget starter.

VIII. Industriavløp osv.:

Kommunen må sette krav til avløpsvann som kommer fra industri, storkjøkken av ulike typer, bensinstasjoner osv., slik at deres avløp ikke skaper problemer for det kommunale renseanlegget. Dette kan gjøres ved å installere egen forrensing før vannet blir ført til kommunalt avløpsnett.

IX. Drift av renseanlegget:

Renseanleggets driftsoperatør skal ha gjennomgått kurs, jf. forskrifter av 26.02.1987, T-686.

Årsrapport om drifta av anlegget skal sendes fylkesmannen. Dette kan skje ved

at kommunen er tilknyttet den igangsatte driftsassistansen for Sør-Trøndelag. Alternativt må kommunen lage tilsvarende rapportering i egen regi.

X. Driftsinstruks/driftsjournal:

Det skal foreligge driftsinstruks og driftsjournal som kan kreves forelagt forurensningsmyndighetene for godkjenning. Forurensningsmyndighetene kan til enhver tid gi pålegg om endring av drifta og om hvordan driftskontrollen skal utføres. Kopi av driftsjournalen skal på forlangende sendes forurensningsmyndighetene. Forurensningsmyndigheten minner også om Forskrift om internkontroll som gjelder fra 01.01.92.

BEGRUNNELSE FOR AVGIØRELSEN:

Dagens utslipp av kloakk fra Oppdal sentrum til Álma har medført at Álma er betydelig forurensa nedenfor utslippet. Driva er moderat påvirket av forurensning nedenfor samløpet med Álma. Forurensningene er av en slik størrelse at rekreasjonsverdien blir redusert rett nedstrøms samløpet Álma/Driva. Driva blir av turistene brukt til rekreasjonsaktiviteter som fiske, rafting og elvepadling.

Et høygradig renseanlegg vil kunne fjerne store deler av forurensningene i Álma og Driva. Bakterier og virus er sterkt knyttet til suspendert stoff og høygradig rensing med god effekt mhp. SS vil kunne redusere dette innholdet med ca. 99%.

Sunndal kommune mener i sin uttalelse til rammeplanen at det er uakseptabelt at utslippet fra Oppdal sentrum går mer eller mindre urensa i Driva. De ønsker en framprioritering av bygginga av renseanlegget i forhold til det som kommunen har vedtatt i sin avløpsrammeplan (01.01.97). Fylkesmannen har sagt seg enig i en framskynding og har derfor bedt kommunen om å legge fram en vurdering av konsekvensene ved en framprioritering. Kommunen ønsker de første åra å prioritere ledningsnett; da det er mye lekkasje inn og ut. Disse tiltakene må gjennomføres for at drifta av renseanlegget skal bli best mulig, men det er ingenting i veien for at tiltak på ledningsnett kan foregå samtidig som bygginga av renseanlegget.

Sunndal kommunes kommentar er basert på et ønske om å bevare den viktige miljøfaktoren som Driva er.

Andre forhold:

- Samordning av rensekrav for alle innlandsvassdraga.
- Ønskelig å ligge i forkant av utviklinga, fordi det kan være vanskelig å rette opp i forholda dersom forurensningsvirkningene er blitt store.

ANSVARSFORHOLD OG KLAGERETT:

Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsregler.

Tillatelsen kan påklages av sakas parter til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker fra meddelesen om avgjørelse er mottatt. Eventuell klage skal begrunnes og sendes

fylkesmannen.

TIL TILLATELSEN ER OGSÅ KNYTTA FØLGENDE VILKÅR:

1. Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og drives forskriftsmessig slik at det til enhver tid virker etter hensikten.
2. Den som har fått utslippstillatelse, plikter å la representanter for forurensingsmyndighetene eller de etater og institusjoner forurensingsmyndighetene bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.
3. Hvis forurensingsmyndighetene finner det påkrevd, skal den som har fått utslippstillatelse foreta ytterligere rensing av avløpsvannet, eller gjennomføre andre tiltak, alt etter nærmere bestemmelse.

Utgifter til nødvendige undersøkelser i denne forbindelse dekkes av den som har fått utslippstillatelsen.

Reidar Due

Terje Klokk

Saksbehandler: Anne-Lise Bratsberg, tlf. 07-949246.

Gjenpart:

Miljøverndepartementet, Postb. 8013 Dep., 0030 Oslo.

SFT, Postb. 8100 Dep., 0032 Oslo.

Sør-Trøndelag fylkesfriluftsnemnd, Fylkeshusets postuttak, 7013 Trondheim.

Statens institutt for folkehelse, Geitmyrsvn. 75, 0462 Oslo.

Oppdal kommune, Miljøretta helsevern, 7341 Oppdal.

Oppdal kommune, Teknisk etat, Postboks 10, 7341 Oppdal.

Oppdal kommune, v/Miljøvernråd giver, 7341 Oppdal.

Sunnal kommune, 6600 Sunndalsøra

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshusa, Julsundgt. 1, 6400 Molde